

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

597
7513

Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 2020144626)

às 10:05:45 horas do dia 14/12/2020 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFICIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2020144626 - 2020/039/2020 que tem por objeto Aquisição de Materiais de Laboratório para o ano de 2020, através de Sistema de Registro de Preço, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde do Município de Parnamirim/RN.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Caixa Porta Lâminas de Microscopia com 100 lugares, tampa com dobradiça, fecho de segurança: com as seguinte descrição: Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50; A caixa poderá ser empilhada uma sobre as outras; A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo snap cap ; Dimensões de 21 x 9 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura);

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 300.00

Lote (2) - Lamina de Vidro lapidada, fosca, para microscópio . 26x76mm. embalagem com 50 (cinquenta) unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 3.000.00

Lote (3) - Lamínulas para microscópio. 24x60mm, espessura: 0,13 -0,16mm., embalagem com 100 (cem) unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 1.500.00

Lote (4) - Caixa 10,3 L. Pacote com 10(dez) unidades

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - Kit Panótico rápido conjunto com 03 frascos de 500mL (Frasco 1:Solução de

Georges

Handwritten signature

triarilmetano 500 ml, Frasco 2: Solução de xantenos 500 ml, Frasco 3: Solução de tiâzinas 500 ml) 598
7513

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 1.000,00

Lote (6) - Óleo de imersão para microscopia, frasco com 100ML

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400,00

Lote (7) - Porta lâmina tipo frasco 3 lâminas pct c/5. Dimensões: 16 x 16 x 16 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 120,00

Lote (8) - Agulha hipodérmica 40 x 1,20mm. Caixa com 100 unds.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 3.000,00

Lote (9) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 500ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 260,00

Lote (10) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 1000 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400,00

Lote (11) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 10ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 200,00

Lote (12) - Caixa para material cirúrgico 26x12x06 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2020 08:33:21:878	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 3.562,00

Lote (13) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 10mm x 1,5mm, embalagem com 10 (dez) unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 1.580,00

Lote (14) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 15mm x 2mm, embalagem com 10 (dez) unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 340.00
-------------------------	--------------------------	------------

Lote (15) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 100mm x 15mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 7.600,00

Lote (16) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 80mm x 15mm, embalagem com 10 (dez) unidades

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - Bloco para alfinetagem, embalagem com 10 unidades

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Pincel Redondo Nº 0: Cabo curto, cor amarelo. Composição: pônei cor marrom, com Filamento pônei, com Formato: redondo Ideal para contornos, filetes, manchas. Virola de alumínio

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - Pincel chato nº 0: Cabo longo, cor amarelo. Composição: cerda cor branca, com formato chato. Virola alumínio

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - Pincel redondo nº 1 Cabo: longo, cor amarelo, Composição: cerda, cor branca, com Formato: redondo. Virola: alumínio

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em nylon Tamanho 1. Caixa com 100 unidades, com comprimento X diâmetro (em mm): 40 x 0.40

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, tamanho 2. Caixa com 100 unidades, com comprimento X diâmetro (em mm): 40 x 0.45

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Óculos de proteção, flexível em PVC incolor, leve, com adaptação ao nariz e lentes de policarbonato.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:51:06:016	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 750,00

Lote (24) - Placa de Vidro transparente retangular medindo 12cm x 18cm e com espessura: 3cm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - Pinças grandes em aço inox, ponta serrilhada medindo 15cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2020 08:34:05:942	RAPHAEL GONCALVES NICESIQ - ME	R\$ 299,00

599
7513

Guada
Alina
Novo

Lote (26) - Pisseta Graduada de 125ml autoclavável, utilizada para solventes, com frasco de copolímero de polipropileno, tubo de sucção e bico com tampa de rosca de polipropileno 600
7513

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:55:15:291	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 100,00

Lote (27) - Pipeta de plástico com fabricação em polietileno, transparente e descartável, 3ml, pacote com 500 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:55:15:291	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 2.000,00

Lote (28) - Recipiente de vidro de 17cm x 20 cm (redondos), Material: vidro temperado

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - Tubo a vácuo 4,0 ml com anticoagulante jateado em parede (hemograma) pct com 50 tubos

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - Frasco tipo coletor universal Capacidade: 70ml. Polipropileno; Estéril por radiação ionizante; Embalado individualmente;

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (31) - Reservatório (coxinho) moldado em poliestireno na cor branca, com volume de 55mL; Para uso com micropipetas multicanal, para transferência de soluções do reservatório para microplacas ou para tubos de teste. Descartavel e não estéril; Apresentação: Pacote com 10 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Becker de plástico graduado 100ml - Copo becker forma baixa em polipropileno (PP) Resistência a maioria dos produtos químicos. Contém bico projetado, não permite gotejamento. Graduado em silk-screen em todas as capacidades. Autoclavável à 121°C.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 160,00

Lote (33) - Proveta de plástico graduada de 1000ml - m polipropileno ·Autoclavável ·Graduada em alta precisão ·Base hexagonal

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 480,00

Lote (34) - Ponteiras sem filtro Estéreis Para uso universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiras sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação em racks: 20 200 ul, - 96 ponteiras.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400,00

Lote (35) - Microtubos: Modelo: Fundo cônico, tipo eppendorf Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap) para melhor vedação; Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Microtubo com fundo cônico e graduado de 1,5 a 2,00 ml; Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação: pacote não-estéril. Pacote com 500 microtubos

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 720,00

Lote (36) - Pipeta sorológica estéril moldada em poliestireno de alta transparência, descartáveis. Contém filtro de algodão para maior proteção do usuário contra contaminação e possíveis acidentes. Especificações Técnicas: Fabricada em poliestireno (alto grau) transparente; Com filtro na parte superior para evitar a contaminação; Cada volume codificado por cores, para facilitar a identificação; Graduação de fácil visualização; Não-pirogênica; Esterilizado por raios gama e embalado individualmente. A - 10 ml com graduação 1/10 e B de 5 ml com graduação 1/10.(PACOTES COM 10)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 12:01:01:146	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400,00

Lote (37) - Prato plástico fundo 16cm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (38) - Bandeja Plástica N°2 45x28x7,5 Branco 7 Litros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/12/2020 12:01:01:146	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 250,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Caixa Porta Lâminas de Microscopia com 100 lugares, tampa com dobradiça, fecho de segurança: com as seguinte descrição: Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50; A caixa poderá ser empilhada uma sobre as outras; A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo snap cap ; Dimensões de 21 x 9 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura);

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 300,00

Lote (2) - Lamina de Vidro lapidada, fosca, para microscópio . 26x76mm. embalagem com 50 (cinquenta) unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 3.000,00

Lote (3) - Lamínulas para microscópio. 24x60mm, espessura: 0,13 -0,16mm., embalagem com 100 (cem) unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 1.500,00

Lote (4) - Caixa 10,3 L. Pacote com 10(dez) unidades

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - Kit Panótico rápido conjunto com 03 frascos de 500mL (Frasco 1:Solução de triarilmetano 500 ml, Frasco 2:Solução de xantenos 500 ml, Frasco 3:Solução de tiazinas 500 ml)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:40:35:804	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 1.000,00

Lote (6) - Óleo de imersão para microscopia, frasco com 100ML

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400,00

Lote (7) - Porta lâmina tipo frasco 3 lâminas pct c/5. Dimensões: 16 × 16 × 16 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 120,00

Lote (8) - Agulha hipodérmica 40 x 1,20mm. Caixa com 100 unds.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 3.000,00

Lote (9) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 500ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 260,00

Lote (10) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 1000 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:43:59:401	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400,00

Lote (11) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 10ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 200,00

Lote (12) - Caixa para material cirúrgico 26x12x06 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/12/2020 08:33:21:878	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 3.562,00

602
7513

[Handwritten signatures and marks]

Lote (13) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 10mm x 1,5mm, embalagem com 10 (dez) unidades

603
7513

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 1.580,00

Lote (14) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 15mm x 2mm, embalagem com 10 (dez) unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 340,00

Lote (15) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 100mm x 15mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:49:26:221	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 7.600,00

Lote (16) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 80mm x 15mm, embalagem com 10 (dez) unidades

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (17) - Bloco para alfinetagem, embalagem com 10 unidades

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - Pincel Redondo Nº 0: Cabo curto, cor amarelo. Composição: pônei cor marrom, com Filamento pônei, com Formato: redondo Ideal para contornos, filetes, manchas. Virola de alumínio

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (19) - Pincel chato nº 0: Cabo longo, cor amarelo. Composição: cerda cor branca, com formato chato. Virola alumínio

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (20) - Pincel redondo nº 1 Cabo: longo, cor amarelo, Composição: cerda, cor branca, com Formato: redondo. Virola: alumínio

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (21) - Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em nylon Tamanho 1. Caixa com 100 unidades, com comprimento X diâmetro (em mm): 40 x 0.40

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (22) - Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho com cabeça em

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

resina, tamanho 2. Caixa com 100 unidades, com comprimento X diâmetro (em mm): 40 x 0.45

Não foram localizadas lances para este lote.

604
7513

Lote (23) - Óculos de proteção, flexível em PVC incolor, leve, com adaptação ao nariz e lentes de policarbonato.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:51:06:016	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 750,00

Lote (24) - Placa de Vidro transparente retangular medindo 12cm x 18cm e com espessura: 3cm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (25) - Pinças grandes em aço inox, ponta serrilhada medindo 15cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/12/2020 08:34:05:942	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 299,00

Lote (26) - Pissseta Graduada de 125ml autoclavável, utilizada para solventes, com frasco de copolimero de polipropileno, tubo de sucção e bico com tampa de rosca de polipropileno

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:55:15:291	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 100,00

Lote (27) - Pipeta de plástico com fabricação em polietileno, transparente e descartável, 3ml, pacote com 500 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:55:15:291	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 2.000,00

Lote (28) - Recipiente de vidro de 17cm x 20 cm (redondos), Material: vidro temperado

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (29) - Tubo a vácuo 4,0 ml com anticoagulante jateado em parede (hemograma) pct com 50 tubos

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (30) - Frasco tipo coletor universal Capacidade: 70ml. Polipropileno; Estéril por radiação ionizante; Embalado individualmente;

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (31) - Reservatório (coxinho) moldado em poliestireno na cor branca, com volume de 55mL; Para uso com micropipetas multicanal, para transferência de soluções do reservatório

[Handwritten signatures and marks]

para microplacas ou para tubos de teste. Descartavel e não estéril; Apresentação: Pacote com 10 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

605
7513

Lote (32) - Becker de plástico graduado 100ml - Copo becker forma baixa em polipropileno (PP) Resistência a maioria dos produtos químicos. Contém bico projetado, não permite gotejamento. Graduado em silk-screen em todas as capacidades. Autoclavável à 121°C.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 160.00

Lote (33) - Proveta de plástico graduada de 1000ml - m polipropileno Autoclavável Graduada em alta precisão Base hexagonal

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 480.00

Lote (34) - Ponteiras sem filtro Estéreis Para uso universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiras sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação em racks: 20 200 ul, - 96 ponteiras.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400.00

Lote (35) - Microtubos: Modelo: Fundo cônico, tipo eppendorf Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap) para melhor vedação; Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Microtubo com fundo cônico e graduado de 1,5 a 2,00 ml; Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação: pacote não-estéril. Pacote com 500 microtubos

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 11:59:39:935	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 720.00

Lote (36) - Pipeta sorológica estéril moldada em poliestireno de alta transparência, descartáveis. Contém filtro de algodão para maior proteção do usuário contra contaminação e possíveis acidentes. Especificações Técnicas: Fabricada em poliestireno (alto grau) transparente; Com filtro na parte superior para evitar a contaminação; Cada volume codificado por cores, para facilitar a identificação; Graduação de fácil visualização; Não-pirogênica; Esterilizado por raios gama e embalado individualmente. .A - 10 ml com graduação 1/10 e B de 5 ml com graduação 1/10.(PACOTES COM 10)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 12:01:01:146	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 400.00

Lote (37) - Prato plástico fundo 16cm
Não foram localizadas lances para este lote.

606
7513

Lote (38) - Bandeja Plástica Nº2 45x28x7,5 Branco 7 Litros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/12/2020 12:01:01:146	D-OXXI NORDESTE LTDA EPP	R\$ 250,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 14/12/2020, às 10:18:38 horas, no lote (1) - Caixa Porta Lâminas de Microscopia com 100 lugares, tampa com dobradiça, fecho de segurança: com as seguinte descrição: Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50; A caixa poderá ser empilhada uma sobre as outras; A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo snap cap ; Dimensões de 21 x 9 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura); - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:05:15 horas, no lote (1) - Caixa Porta Lâminas de Microscopia com 100 lugares, tampa com dobradiça, fecho de segurança: com as seguinte descrição: Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50; A caixa poderá ser empilhada uma sobre as outras; A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo snap cap ; Dimensões de 21 x 9 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura); - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:05:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:05:04 horas, no lote (1) - Caixa Porta Lâminas de Microscopia com 100 lugares, tampa com dobradiça, fecho de segurança: com as seguinte descrição: Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50;

A caixa poderá ser empilhada uma sobre as outras; A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo snap cap ; Dimensões de 21 x 9 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura); - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

607
7513

No dia 05/01/2021, às 14:05:04 horas, no lote (1) - Caixa Porta Lâminas de Microscopia com 100 lugares, tampa com dobradiça, fecho de segurança: com as seguinte descrição: Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50; A caixa poderá ser empilhada uma sobre as outras; A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo snap cap ; Dimensões de 21 x 9 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura); - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 260,00.

No dia 14/12/2020, às 10:19:58 horas, no lote (2) - Lamina de Vidro lapidada, fosca, para microscópio . 26x76mm. embalagem com 50 (cinquenta) unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:27:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - Lamina de Vidro lapidada, fosca, para microscópio . 26x76mm. embalagem com 50 (cinquenta) unidades - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 10:21:15 horas, no lote (3) - Lamínulas para microscópio. 24x60mm, espessura: 0,13 -0,16mm., embalagem com 100 (cem) unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:27:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - Lamínulas para microscópio. 24x60mm, espessura: 0,13 -0,16mm., embalagem com 100 (cem) unidades - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (4) - Caixa 10,3 L. Pacote com 10(dez) unidades - não foram encontradas propostas.

No dia 14/12/2020, às 10:23:06 horas, no lote (5) - Kit Panótico rápido conjunto com 03 frascos de 500mL (Frasco 1:Solução de triarilmetano 500 ml, Frasco 2:Solução de xantenos 500 ml, Frasco 3:Solução de tiazinas 500 ml) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

608
7513

No lote (5) - Kit Panótico rápido conjunto com 03 frascos de 500mL (Frasco 1:Solução de triarilmetano 500 ml, Frasco 2:Solução de xantenos 500 ml, Frasco 3:Solução de tiazinas 500 ml) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 10:25:00 horas, no lote (6) - Óleo de imersão para microscopia, frasco com 100ML - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:06:28 horas, no lote (6) - Óleo de imersão para microscopia, frasco com 100ML - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:11:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:11:04 horas, no lote (6) - Óleo de imersão para microscopia, frasco com 100ML - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:11:04 horas, no lote (6) - Óleo de imersão para microscopia, frasco com 100ML - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 400,00.

No dia 14/12/2020, às 10:34:05 horas, no lote (7) - Porta lâmina tipo frasco 3 lâminas pct c/5. Dimensões: 16 × 16 × 16 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:29:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - Porta lâmina tipo frasco 3 lâminas pct c/5. Dimensões: 16 × 16 × 16 cm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 10:36:22 horas, no lote (8) - Agulha hipodérmica 40 x 1,20mm. Caixa com 100 unds. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - Agulha hipodérmica 40 x 1,20mm. Caixa com 100 unds. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 10:38:17 horas, no lote (9) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 500ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:07:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:07:14 horas, no lote (9) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 500ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:11:46 horas, no lote (9) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 500ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:11:46 horas, no lote (9) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 500ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 260,00.

No dia 14/12/2020, às 10:40:05 horas, no lote (10) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 1000 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:09:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:09:01 horas, no lote (10) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 1000 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:12:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:12:28 horas, no lote (10) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 1000 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:12:28 horas, no lote (10) - Copo Becker de Vidro graduado.

Capacidade para 1000 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 308,00.

610
7513

No dia 14/12/2020, às 10:45:40 horas, no lote (11) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 10ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:10:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:10:57 horas, no lote (11) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 10ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:13:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:13:16 horas, no lote (11) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 10ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:13:16 horas, no lote (11) - Copo Becker de Vidro graduado. Capacidade para 10ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 105,20.

No dia 14/12/2020, às 10:47:16 horas, no lote (12) - Caixa para material cirúrgico 26x12x06 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:17:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:17:05 horas, no lote (12) - Caixa para material cirúrgico 26x12x06 cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:19:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:19:42 horas, no lote (12) - Caixa para material cirúrgico 26x12x06 cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:19:42 horas, no lote (12) - Caixa para material cirúrgico 26x12x06 cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

[Handwritten signatures and marks]

empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 3.562,00.

611
7513

No dia 14/12/2020, às 10:48:53 horas, no lote (13) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 10mm x 1,5mm, embalagem com 10 (dez) unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:31:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (13) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 10mm x 1,5mm, embalagem com 10 (dez) unidades - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 10:57:57 horas, no lote (14) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 15mm x 2mm, embalagem com 10 (dez) unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:31:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (14) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 15mm x 2mm, embalagem com 10 (dez) unidades. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 10:59:12 horas, no lote (15) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 100mm x 15mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:32:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 100mm x 15mm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (16) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 80mm x 15mm, embalagem com 10 (dez) unidades - não foram encontradas propostas.

No lote (17) - Bloco para alfinetação, embalagem com 10 unidades - não foram encontradas propostas.

No lote (18) - Pincel Redondo Nº 0: Cabo curto, cor amarelo. Composição: pônei cor marrom, com Filamento pônei, com Formato: redondo Ideal para contornos, filetes, manchas. Virola de alumínio - não foram encontradas propostas.

No lote (19) - Pincel chato nº 0: Cabo longo, cor amarelo. Composição: cerda cor branca, com formato chato. Virola alumínio - não foram encontradas propostas.

Queda
Alina
Thaís

612
7513

No lote (20) - Pincel redondo nº 1 Cabo: longo, cor amarelo, Composição: cerda, cor branca, com Formato: redondo. Virola: alumínio - não foram encontradas propostas.

No lote (21) - Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em nylon Tamanho 1. Caixa com 100 unidades, com comprimento X diâmetro (em mm): 40 x 0.40 - não foram encontradas propostas.

No lote (22) - Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, tamanho 2. Caixa com 100 unidades, com comprimento X diâmetro (em mm): 40 x 0.45 - não foram encontradas propostas.

No dia 14/12/2020, às 11:05:38 horas, no lote (23) - Óculos de proteção, flexível em PVC incolor, leve, com adaptação ao nariz e lentes de policarbonato. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:33:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (23) - Óculos de proteção, flexível em PVC incolor, leve, com adaptação ao nariz e lentes de policarbonato. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (24) - Placa de Vidro transparente retangular medindo 12cm x 18cm e com espessura: 3cm - não foram encontradas propostas.

No dia 14/12/2020, às 11:07:42 horas, no lote (25) - Pinças grandes em aço inox, ponta serrilhada medindo 15cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:18:18 horas, no lote (25) - Pinças grandes em aço inox, ponta serrilhada medindo 15cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:20:27 horas, no lote (25) - Pinças grandes em aço inox, ponta serrilhada medindo 15cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

Quero

Almeida

[Handwritten signature]

No dia 05/01/2021, às 14:20:27 horas, no lote (25) - Pinças grandes em aço inox, ponta serrilhada medindo 15cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 299,00. -

613
7513

No dia 14/12/2020, às 11:09:35 horas, no lote (26) - Pissseta Graduada de 125ml autoclavável, utilizada para solventes, com frasco de copolimero de polipropileno, tubo de sucção e bico com tampa de rosca de polipropileno - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:12:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:12:56 horas, no lote (26) - Pissseta Graduada de 125ml autoclavável, utilizada para solventes, com frasco de copolimero de polipropileno, tubo de sucção e bico com tampa de rosca de polipropileno - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:17:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:17:11 horas, no lote (26) - Pissseta Graduada de 125ml autoclavável, utilizada para solventes, com frasco de copolimero de polipropileno, tubo de sucção e bico com tampa de rosca de polipropileno - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:17:11 horas, no lote (26) - Pissseta Graduada de 125ml autoclavável, utilizada para solventes, com frasco de copolimero de polipropileno, tubo de sucção e bico com tampa de rosca de polipropileno - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 100,00.

No dia 14/12/2020, às 11:10:56 horas, no lote (27) - Pipeta de plástico com fabricação em polietileno, transparente e descartável, 3ml, pacote com 500 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (27) - Pipeta de plástico com fabricação em polietileno, transparente e descartável, 3ml, pacote com 500 unidades. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (28) - Recipiente de vidro de 17cm x 20 cm (redondos), Material: vidro temperado

[Handwritten signatures and marks]

- não foram encontradas propostas.

614
7513

No lote (29) - Tubo a vácuo 4,0 ml com anticoagulante jateado em parede (hemograma) pct com 50 tubos - não foram encontradas propostas.

No lote (30) - Frasco tipo coletor universal Capacidade: 70ml. Polipropileno; Estéril por radiação ionizante; Embalado individualmente; - não foram encontradas propostas.

No lote (31) - Reservatório (coxinho) moldado em poliestireno na cor branca, com volume de 55mL; Para uso com micropipetas multicanal, para transferência de soluções do reservatório para microplacas ou para tubos de teste. Descartável e não estéril; Apresentação: Pacote com 10 unidades. - não foram encontradas propostas.

No dia 14/12/2020, às 11:17:00 horas, no lote (32) - Becker de plástico graduado 100ml - Copo becker forma baixa em polipropileno (PP) Resistência a maioria dos produtos químicos. Contém bico projetado, não permite gotejamento. Graduado em silk-screen em todas as capacidades. Autoclavável à 121°C. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (32) - Becker de plástico graduado 100ml - Copo becker forma baixa em polipropileno (PP) Resistência a maioria dos produtos químicos. Contém bico projetado, não permite gotejamento. Graduado em silk-screen em todas as capacidades. Autoclavável à 121°C. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 11:19:39 horas, no lote (33) - Proveta de plástico graduada de 1000ml - m polipropileno ·Autoclavável ·Graduada em alta precisão ·Base hexagonal - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:39:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (33) - Proveta de plástico graduada de 1000ml - m polipropileno ·Autoclavável ·Graduada em alta precisão ·Base hexagonal - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/12/2020, às 11:27:37 horas, no lote (34) - Ponteiras sem filtro Estéreis Para uso universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiras sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação em racks: 20 200 ul, - 96 ponteiras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

615
7513

No dia 04/01/2021, às 10:14:05 horas, no lote (34) - Ponteiras sem filtro Estéreis Para uso universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiras sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação em racks: 20 200 ul, - 96 ponteiras. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:17:44 horas, no lote (34) - Ponteiras sem filtro Estéreis Para uso universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiras sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação em racks: 20 200 ul, - 96 ponteiras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:17:44 horas, no lote (34) - Ponteiras sem filtro Estéreis Para uso universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiras sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação em racks: 20 200 ul, - 96 ponteiras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 400,00.

No dia 14/12/2020, às 11:29:37 horas, no lote (35) - Microtubos: Modelo: Fundo cônico, tipo eppendorf Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap) para melhor vedação; Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Microtubo com fundo cônico e graduado de 1,5 a 2,00 ml; Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação: pacote não-estéril. Pacote com 500 microtubos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/12/2020, às 12:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (35) - Microtubos: Modelo: Fundo cônico, tipo eppendorf Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap) para melhor vedação; Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Microtubo com fundo cônico e graduado de 1,5 a 2,00 ml; Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação: pacote não-estéril. Pacote

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

com 500 microtubos - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

616
7513

No dia 14/12/2020, às 11:30:47 horas, no lote (36) - Pipeta sorológica estéril moldada em poliestireno de alta transparência, descartáveis. Contém filtro de algodão para maior proteção do usuário contra contaminação e possíveis acidentes. Especificações Técnicas: Fabricada em poliestireno (alto grau) transparente; Com filtro na parte superior para evitar a contaminação; Cada volume codificado por cores, para facilitar a identificação; Graduação de fácil visualização; Não-pirogênica; Esterilizado por raios gama e embalado individualmente. .A - 10 ml com graduação 1/10 e B de 5 ml com graduação 1/10.(PACOTES COM 10) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:15:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:15:22 horas, no lote (36) - Pipeta sorológica estéril moldada em poliestireno de alta transparência, descartáveis. Contém filtro de algodão para maior proteção do usuário contra contaminação e possíveis acidentes. Especificações Técnicas: Fabricada em poliestireno (alto grau) transparente; Com filtro na parte superior para evitar a contaminação; Cada volume codificado por cores, para facilitar a identificação; Graduação de fácil visualização; Não-pirogênica; Esterilizado por raios gama e embalado individualmente. .A - 10 ml com graduação 1/10 e B de 5 ml com graduação 1/10.(PACOTES COM 10) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:18:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:18:12 horas, no lote (36) - Pipeta sorológica estéril moldada em poliestireno de alta transparência, descartáveis. Contém filtro de algodão para maior proteção do usuário contra contaminação e possíveis acidentes. Especificações Técnicas: Fabricada em poliestireno (alto grau) transparente; Com filtro na parte superior para evitar a contaminação; Cada volume codificado por cores, para facilitar a identificação; Graduação de fácil visualização; Não-pirogênica; Esterilizado por raios gama e embalado individualmente. .A - 10 ml com graduação 1/10 e B de 5 ml com graduação 1/10.(PACOTES COM 10) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:18:12 horas, no lote (36) - Pipeta sorológica estéril moldada em poliestireno de alta transparência, descartáveis. Contém filtro de algodão para maior proteção do usuário contra contaminação e possíveis acidentes. Especificações Técnicas: Fabricada em poliestireno (alto grau) transparente; Com filtro na parte superior para evitar a

contaminação; Cada volume codificado por cores, para facilitar a identificação; Graduação de fácil visualização; Não-pirogênica; Esterilizado por raios gama e embalado individualmente. .A - 10 ml com graduação 1/10 e B de 5 ml com graduação 1/10.(PACOTES COM 10) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 400,00.

No lote (37) - Prato plástico fundo 16cm - não foram encontradas propostas.

617
7513

No dia 14/12/2020, às 11:32:57 horas, no lote (38) - Bandeja Plástica Nº2 45x28x7,5 Branco 7 Litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às 10:19:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2021, às 10:19:35 horas, no lote (38) - Bandeja Plástica Nº2 45x28x7,5 Branco 7 Litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 05/01/2021, às 14:18:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/01/2021, às 14:18:37 horas, no lote (38) - Bandeja Plástica Nº2 45x28x7,5 Branco 7 Litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 05/01/2021, às 14:18:37 horas, no lote (38) - Bandeja Plástica Nº2 45x28x7,5 Branco 7 Litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D-OXXI NORDESTE LTDA EPP com o valor R\$ 250,00.

No dia 15/12/2020, às 12:27:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (2) - Lamina de Vidro lapidada, fosca, para microscópio . 26x76mm. embalagem com 50 (cinquenta) unidades. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:27:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (3) - Lamínulas para microscópio. 24x60mm, espessura: 0,13 -0,16mm., embalagem com 100 (cem) unidades. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:28:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE

ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (5) - Kit Panótico rápido conjunto com 03 frascos de 500mL (Frasco 1:Solução de triarilmetano 500 ml, Frasco 2:Solução de xantenos 500 ml, Frasco 3:Solução de tiazinas 500 ml). O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:29:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (7) - Porta lâmina tipo frasco 3 lâminas pct c/5. Dimensões: 16 × 16 × 16 cm. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:29:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (8) - Agulha hipodérmica 40 x 1,20mm. Caixa com 100 unds. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:31:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (13) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 10mm x 1,5mm, embalagem com 10 (dez) unidades. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:31:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (14) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 15mm x 2mm, embalagem com 10 (dez) unidades. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:32:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (15) - Placa de Petri, em vidro, com tampa e fundo 100mm x 15mm. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:33:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (23) - Óculos de proteção, flexível em PVC incolor, leve, com adaptação ao nariz e lentes de policarbonato. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:34:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (27) - Pipeta de plástico com fabricação em polietileno, transparente e descartável, 3ml, pacote com 500 unidades. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:39:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (32) - Becker de plástico graduado 100ml - Copo becker forma baixa em polipropileno (PP) Resistência a maioria dos produtos químicos. Contém bico projetado, não permite gotejamento. Graduado em silk-screen em todas as capacidades. Autoclavável à 121°C. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:39:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (33) - Proveta de plástico graduada de 1000ml - m polipropileno ·Autoclavável ·Graduada em alta precisão ·Base hexagonal. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 15/12/2020, às 12:40:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - D-OXXI NORDESTE LTDA EPP, no lote (35) - Microtubos: Modelo: Fundo cônico, tipo eppendorf Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap) para melhor vedação; Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Microtubo com fundo cônico e graduado de 1,5 a 2,00 ml; Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Apresentação: pacote não-estéril. Pacote com 500 microtubos. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está com valor acima do orçamento estimado pelo município.

No dia 06/01/2021, às 09:47:22 horas, a autoridade competente da licitação - TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO
Pregoeiro da disputa




TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA
Autoridade Competente

620
 7513


AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA
Membro Equipe Apoio


RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

01.274.126/0001-17 D-OXXI NORDESTE LTDA EPP

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME