

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / N° Processo: 201913237300)

às 10:15:45 horas do dia 08/07/2020 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFICIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 201913237300 - 2020/020/2020 que tem por objeto Aquisição de Fios de Sutura, através de Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares e especializadas do Município de Parnamirim/RN.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 14:41:59:345	W FELIPE DA SILVA	R\$ 15.177,60
07/07/2020 16:50:38:583	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 21.600,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 14:41:59:345	W FELIPE DA SILVA	R\$ 3.044,16
07/07/2020 16:50:38:583	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.320,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (3) - ABS Poliglactina (PGLA) 1 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 14:41:59:345	W FELIPE DA SILVA	R\$ 15.955,20
07/07/2020 16:50:38:583	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 25.920,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 36mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 14:41:59:345	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.920,32
07/07/2020 16:50:38:583	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.320,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (5) - Fio Cat gut cromado 1-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:41:59:345	W FELIPE DA SILVA	R\$ 64.972,80
07/07/2020 16:50:38:583	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 103.680,00

Lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:44:50:366	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.004,48
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 3.456,00

Lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:44:50:366	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.574,72
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.184,00

Lote (8) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 6.912,00

Lote (9) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 3/8 x 35mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 3.456,00

Lote (10) - Fio Cat gut simples 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:44:50:366	W FELIPE DA SILVA	R\$ 44.265,60
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 76.320,00

Lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 14:48:22:873	W FELIPE DA SILVA	R\$ 3.291,84
07/07/2020 17:00:06:055	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 10.368,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Quest

Alina

[Handwritten signature]

Lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 14:48:22:873	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.217,92
07/07/2020 17:00:06:055	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 19.584,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 14:48:22:873	W FELIPE DA SILVA	R\$ 27.432,00
07/07/2020 17:00:06:055	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 86.400,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 14:48:22:873	W FELIPE DA SILVA	R\$ 11.582,40
07/07/2020 17:00:06:055	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 36.480,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 14:48:22:873	W FELIPE DA SILVA	R\$ 9.387,84
07/07/2020 17:00:06:055	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 29.568,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:54:52:311	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.316,80
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 18.048,00
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.451,20
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 11.520,00
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Guadalupe
Alina
Paula

Lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 4.003,20
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 11.520,00
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.076,80
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14.400,00
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 14:54:52:311	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 6,00
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.566,40
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14.400,00

Lote (21) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:01:51:859	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.336,00
07/07/2020 17:13:01:988	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14.400,00

Lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:01:51:859	W FELIPE DA SILVA	R\$ 1.267,20
07/07/2020 17:13:01:988	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.880,00
07/07/2020 16:43:22:270	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:01:51:859	W FELIPE DA SILVA	R\$ 1.267,20
07/07/2020 17:13:01:988	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.880,00
07/07/2020 16:43:22:270	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Lote (24) - Fio de polipropileno 4-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 17:13:01:988	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.320,00

Lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2 agulhas cilíndricas de 1/2 x 30mm e 1/2 x 40mm e 1 cortante de 1/2 x 30mm.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2020 15:01:51:859	W FELIPE DA SILVA	R\$ 45.187,20
07/07/2020 17:13:01:988	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 129.600,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 10:16:49:684	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 10.000,00
07/07/2020 14:41:59:345	W FELIPE DA SILVA	R\$ 15.177,60

Lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 10:42:49:522	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.999,00
08/07/2020 10:40:00:872	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (3) - ABS Poliglactina (PGLA) 1 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 10:43:00:574	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 11.100,00
08/07/2020 10:45:26:248	W FELIPE DA SILVA	R\$ 11.966,40

Lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 36mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 15:23:18:171	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 8,00
07/07/2020 16:39:07:564	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 10:55:07:050	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.900,00
08/07/2020 10:53:03:228	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.059,00

Lote (5) - Fio Cat gut cromado 1-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/07/2020 10:51:46:223	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 40.000,00
08/07/2020 10:55:36:600	W FELIPE DA SILVA	R\$ 51.978,24

Lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica.

Questão

Alma

[Handwritten signature]

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:44:50:366	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.004,48
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 3.456,00

Lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:44:50:366	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.574,72
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.184,00

Lote (8) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 6.912,00

Lote (9) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 3/8 x 35mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:55:28:905	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 3.456,00

Lote (10) - Fio Cat gut simples 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/07/2020 11:12:12:372	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 29.000,00
08/07/2020 11:11:16:639	W FELIPE DA SILVA	R\$ 33.995,00

Lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:18:11:710	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.200,00
08/07/2020 11:17:42:267	W FELIPE DA SILVA	R\$ 2.379,00

Lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:18:42:013	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.600,00
08/07/2020 11:15:13:425	W FELIPE DA SILVA	R\$ 5.899,99

Lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00

Questes

Alma

[Handwritten signature]

08/07/2020 11:13:43:243	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 20.000,00
07/07/2020 14:48:22:873	W FELIPE DA SILVA	R\$ 27.432,00

Lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:30:30:728	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 8.900,00
08/07/2020 11:29:56:803	W FELIPE DA SILVA	R\$ 9.099,99

Lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:53:50:307	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 16:41:05:621	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:34:22:861	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 6.900,00
08/07/2020 11:34:01:492	W FELIPE DA SILVA	R\$ 7.099,99

Lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:54:52:311	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 3,00
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:27:35:854	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.400,00
08/07/2020 11:26:22:565	W FELIPE DA SILVA	R\$ 5.799,99

Lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.451,20
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 11.520,00

Lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 4.003,20
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 11.520,00

Lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:42:31:989	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
07/07/2020 14:50:25:796	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.076,80
07/07/2020 17:05:36:871	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14.400,00

Quest

[Handwritten signatures]

Lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 14:54:52:311	MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR	R\$ 6,00
08/07/2020 11:42:35:960	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.300,00
08/07/2020 11:41:33:454	W FELIPE DA SILVA	R\$ 4.999,99

Lote (21) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/07/2020 11:35:26:970	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.300,00
07/07/2020 15:01:51:859	W FELIPE DA SILVA	R\$ 6.336,00

Lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:43:22:270	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:52:50:272	W FELIPE DA SILVA	R\$ 990,00
08/07/2020 11:51:59:855	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 995,00

Lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 16:43:22:270	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,00
08/07/2020 11:53:50:726	W FELIPE DA SILVA	R\$ 990,00
08/07/2020 11:52:13:640	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 995,00

Lote (24) - Fio de polipropileno 4-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica.




Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2020 17:13:01:988	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.320,00

Lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2 agulhas cilíndricas de ½ x 30mm e ½ x 40mm e 1 cortante de ½ x 30mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/07/2020 11:53:13:152	W FELIPE DA SILVA	R\$ 40.885,00
08/07/2020 11:52:33:659	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 40.900,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/07/2020, às 10:38:56 horas, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm,

com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:45:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:45:59 horas, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 13:46:28 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 08/07/2020, às 13:46:28 horas, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:27:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:27:36 horas, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:20:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:20:46 horas, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:20:46 horas, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 7.876,80.

No dia 08/07/2020, às 10:50:51 horas, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:48:44 horas, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 13:51:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:51:43 horas, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:23:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:23:45 horas, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:18:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:18:56 horas, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:18:56 horas, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W FELIPE DA SILVA com o valor R\$ 2.053,44.

No dia 08/07/2020, às 10:52:41 horas, no lote (3) - ABS Poliglactina (PGLA) 1 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:53:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:53:40 horas, no lote (3) - ABS Poliglactina (PGLA) 1 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 13:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

Quest
[Handwritten signatures]

EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:29:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:29:38 horas, no lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 36mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:23:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:23:17 horas, no lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 36mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:23:17 horas, no lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 36mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 1.897,92.

No dia 08/07/2020, às 11:02:25 horas, no lote (5) - Fio Cat gut cromado 1-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 31/07/2020, às 13:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:30:26 horas, no lote (5) - Fio Cat gut cromado 1-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:23:41 horas, no lote (5) - Fio Cat gut cromado 1-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:23:41 horas, no lote (5) - Fio Cat gut cromado 1-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 37.152,00.

Guar
Alma
Paula

No dia 08/07/2020, às 11:04:24 horas, no lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/07/2020, às 11:15:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2020, às 11:15:21 horas, no lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: W FELIPE DA SILVA. No dia 09/07/2020, às 16:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/07/2020, às 11:07:29 horas, no lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/07/2020, às 11:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2020, às 11:38:21 horas, no lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: W FELIPE DA SILVA. No dia 09/07/2020, às 16:18:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/07/2020, às 11:09:12 horas, no lote (8) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 31/07/2020, às 13:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:31:23 horas, no lote (8) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de

Quest
Almeida
Paulo

acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:22:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:22:40 horas, no lote (8) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:22:40 horas, no lote (8) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 2.522,88.

No dia 08/07/2020, às 11:14:34 horas, no lote (9) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 3/8 x 35mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 31/07/2020, às 13:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:33:09 horas, no lote (9) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 3/8 x 35mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:24:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:24:27 horas, no lote (9) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 3/8 x 35mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:24:27 horas, no lote (9) - Fio Cat gut cromado 4-0 com 70cm, com agulha de 3/8 x 35mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 1.759,68.

No dia 08/07/2020, às 11:16:54 horas, no lote (10) - Fio Cat gut simples 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 31/07/2020, às 13:34:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

Queda

Alina

[Handwritten signature]

No dia 31/07/2020, às 13:34:04 horas, no lote (10) - Fio Cat gut simples 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:24:57 horas, no lote (10) - Fio Cat gut simples 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:24:57 horas, no lote (10) - Fio Cat gut simples 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 28.938,00.

No dia 08/07/2020, às 11:24:39 horas, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:00:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:00:02 horas, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 14:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:00:31 horas, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:36:02 horas, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:31:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:31:41 horas, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:31:41 horas, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 2.190,24.

No dia 08/07/2020, às 11:22:58 horas, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:02:17 horas, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 14:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:02:50 horas, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:39:32 horas, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:33:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:33:27 horas, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:33:27 horas, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$

Quest

Alina

[Handwritten signature]

5.581,44.

No dia 08/07/2020, às 11:26:02 horas, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:04:23 horas, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 14:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/07/2020, às 14:04:51 horas, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 31/07/2020, às 13:40:09 horas, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:34:31 horas, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:34:31 horas, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 13.608,00.

No dia 08/07/2020, às 11:35:48 horas, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:07:57 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 08/07/2020, às 14:07:57 horas, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 14:08:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:08:28 horas, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:41:01 horas, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:34:56 horas, a situação do lote foi finalizada.





No dia 03/08/2020, às 16:34:56 horas, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:34:56 horas, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 8.892,00.

No dia 08/07/2020, às 11:40:03 horas, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:12:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:12:52 horas, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 14:13:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:13:17 horas, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com

agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:41:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:41:39 horas, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:35:40 horas, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:35:40 horas, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 6.874,56.

No dia 08/07/2020, às 11:33:48 horas, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:14:50 horas, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR. No dia 08/07/2020, às 14:15:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:15:18 horas, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:42:54 horas, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:36:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:36:15 horas, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:36:15 horas, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 5.391,84.

No dia 08/07/2020, às 11:32:27 horas, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:21:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:21:47 horas, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 09/07/2020, às 11:39:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2020, às 11:39:51 horas, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: W FELIPE DA SILVA. No dia 31/07/2020, às 13:44:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:44:00 horas, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:36:56 horas, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

Município de Pamamirim/RN
Ass. 591
4500002

No dia 03/08/2020, às 16:36:56 horas, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 2.160,00.

No dia 08/07/2020, às 11:37:11 horas, no lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:23:04 horas, no lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 09/07/2020, às 16:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2020, às 16:25:56 horas, no lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: W FELIPE DA SILVA. No dia 09/07/2020, às 16:26:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/07/2020, às 11:41:34 horas, no lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:22:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:22:48 horas, no lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 09/07/2020, às 11:42:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2020, às 11:42:24 horas, no lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: W FELIPE DA SILVA. No dia 09/07/2020, às 16:27:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/07/2020, às 11:47:03 horas, no lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 14:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 14:17:18 horas, no lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS. No dia 31/07/2020, às 13:44:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:44:53 horas, no lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:47:09 horas, no lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:47:09 horas, no lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 4.291,20.

No dia 08/07/2020, às 11:45:09 horas, no lote (21) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:



pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 31/07/2020, às 13:45:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:45:53 horas, no lote (21) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:38:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:38:48 horas, no lote (21) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.


No dia 03/08/2020, às 16:38:48 horas, no lote (21) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 4.291,20.

No dia 08/07/2020, às 12:07:53 horas, no lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:23:36 horas, no lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:24:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2020, às 13:24:47 horas, no lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:19:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:19:38 horas, no lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de



acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:19:38 horas, no lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W FELIPE DA SILVA com o valor R\$ 987,84.

No dia 08/07/2020, às 12:08:43 horas, no lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-03. No dia 08/07/2020, às 13:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 13:36:36 horas, no lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 31/07/2020, às 13:25:33 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 31/07/2020, às 13:25:33 horas, no lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 03/08/2020, às 16:20:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 16:20:02 horas, no lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 03/08/2020, às 16:20:02 horas, no lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W FELIPE DA SILVA com o valor R\$ 987,84.

No dia 08/07/2020, às 12:09:48 horas, no lote (24) - Fio de polipropileno 4-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-03. No dia 09/07/2020, às 11:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (24) - Fio de polipropileno 4-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. -



nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/07/2020, às 12:10:38 horas, no lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2 agulhas cilíndricas de ½ x 30mm e ½ x 40mm e 1 cortante de ½ x 30mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/07/2020, às 11:35:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2020, às 11:35:26 horas, no lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2 agulhas cilíndricas de ½ x 30mm e ½ x 40mm e 1 cortante de ½ x 30mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: W FELIPE DA SILVA. No dia 09/07/2020, às 16:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada.





No lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2 agulhas cilíndricas de ½ x 30mm e ½ x 40mm e 1 cortante de ½ x 30mm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/07/2020, às 13:21:47 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 13:22:48 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 13:23:04 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 13:23:36 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO

TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (22) - Fio de polipropileno 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.


No dia 08/07/2020, às 13:36:36 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (23) - Fio de polipropileno 3-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 13:45:58 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:16:22 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 13:46:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (1) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 13:48:44 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:16:39 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 13:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (2) - ABS Poliglactina (PGLA) 0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.



No dia 08/07/2020, às 13:53:40 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (3) - ABS Poliglactina (PGLA) 1 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:16:49 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 13:53:56 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (3) - ABS Poliglactina (PGLA) 1 com 70cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 13:56:21 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 36mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:16:59 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 13:56:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (4) - ABS Poliglactina (PGLA) 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 36mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 14:00:02 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 13:17:40:605 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 14:00:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (11) - Fio de nylon 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 20mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 14:02:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:17:55 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.


No dia 08/07/2020, às 14:02:49 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (12) - Fio de nylon 2-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 40mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 14:04:23 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:18:04 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 14:04:51 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (13) - Fio de nylon 3-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 14:07:57 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:18:14 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 14:08:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL



EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (14) - Fio de nylon 4-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.





No dia 08/07/2020, às 14:12:52 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:18:24 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 14:13:16 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (15) - Fio de nylon 5-0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 14:14:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:18:40 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 08/07/2020, às 14:15:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (16) - Fio de nylon 6-0 com 45cm, com agulha de 3/8x 20mm, cortante. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação do lote, conforme email enviado para sesa.parnamirimrn@gmail.com, pois cadastrou os valores por equívoco tornando-os inexequíveis.

No dia 08/07/2020, às 14:17:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR, no lote (20) - Fio de polipropileno 0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 40mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/07/2020 às 13:19:08 no chat do Banco do Brasil, alegando que o item foi digitado de forma incorreta.

No dia 09/07/2020, às 11:15:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - W FELIPE DA SILVA, no lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 15:16:51 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 11:31:47 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (24) - Fio de polipropileno 4-0 com 75cm, com agulha de ½ x 40mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 14:31:23 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 11:35:26 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - W FELIPE DA SILVA, no lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2 agulhas cilíndricas de ½ x 30mm e ½ x 40mm e 1 cortante de ½ x 30mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 15:44:31 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 11:38:21 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - W FELIPE DA SILVA, no lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de ½ x 26mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 15:19:21 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 11:39:51 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - W FELIPE DA SILVA, no lote (17) - Fio de poliéster/algodão 0 com 45cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 15:35:25 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 11:42:24 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - W FELIPE DA SILVA, no lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 15:37:35 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da

proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 16:17:03 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (6) - Fio Cat gut cromado 2-0 com 75cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 09/07/2020 às 12:38:19 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 16:18:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (7) - Fio Cat gut cromado 3-0 com 70cm, com agulha de 1/2 x 26mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 09/07/2020 às 12:38:29 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 16:25:56 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - W FELIPE DA SILVA, no lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 08/07/2020 às 15:36:22 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 16:26:51 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (18) - Fio de poliéster/algodão 0 sem agulha. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 09/07/2020 às 12:40:12 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 16:27:54 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (19) - Fio de poliéster/algodão 2-0 com 75cm, com agulha de 3/8 x 30mm, cilíndrica. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 09/07/2020 às 12:40:22 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 09/07/2020, às 16:29:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (25) - Kit obstétrico de fios de sutura simples 2-0 com 2

Quest

[Handwritten signatures]

agulhas cilíndricas de ½ x 30mm e ½ x 40mm e 1 cortante de ½ x 30mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada 09/07/2020 às 12:40:41 no chat do Banco do Brasil, pois o valor da proposta da empresa fica acima do orçamento do município.

No dia 03/08/2020, às 16:49:52 horas, a autoridade competente da licitação - TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

[Assinatura]

AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

[Assinatura]
TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

[Assinatura]

GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Membro Equipe Apoio

[Assinatura]

RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- 07.415.772/0001-33 MICROSUTURE INDUSTRIA COM IMP EXP REPRES MAT CIRUR
- 28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI
- 04.099.366/0001-10 W FELIPE DA SILVA