


ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / N° Processo: 20212820381)

às 10:24:04 horas do dia 30/08/2022 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFÍCIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 20212820381 - 2022/031/2022 que tem por objeto Aquisição de colchões, capas e oleados, para atender às necessidades do Hospital Maternidade do Divino Amor, Unidade Mista de Saúde Deputado Márcio Marinho e Unidade de Pronto Atendimento Enfa. Maria Nazaré dos Santos Silva, unidades pertencentes à Secretaria de Saúde de Parnamirim/RN, através do Sistema de Registro de Preços.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 122.000,00
29/08/2022 12:19:59:912	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 80.000,00
29/08/2022 16:32:35:626	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 140.000,00
30/08/2022 10:42:33:286	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 200.000,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 160.000,00
29/08/2022 09:22:33:390	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 559,00
30/08/2022 10:42:21:310	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 142.000,00

Lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 62.250,00

14/10/2022

Página 1 de 19

29/08/2022 12:19:59:912	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 60.000,00
30/08/2022 10:44:05:664	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 150.000,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 120.000,00
29/08/2022 09:22:33:390	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 531,00
30/08/2022 10:43:53:539	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 114.600,00

Lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 12.054,00
29/08/2022 12:19:59:912	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 16.800,00
30/08/2022 10:45:03:742	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 42.000,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 18.900,00
29/08/2022 09:22:33:390	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 287,00
30/08/2022 10:44:54:529	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 20.874,00


Lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 19.978,40
29/08/2022 12:19:59:912	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 45.200,00
30/08/2022 10:47:08:592	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 22.600,00
29/08/2022 16:06:36:485	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.340,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 45.200,00
30/08/2022 10:46:51:526	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 22.324,28

Lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 12:19:59:912	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 19.200,00
30/08/2022 10:47:37:150	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 9.600,00
29/08/2022 16:06:36:485	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.640,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 14.400,00
30/08/2022 10:47:25:717	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.800,00

Lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER
 Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 12:22:49:475	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 10.000,00
30/08/2022 10:47:57:883	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 5.000,00
29/08/2022 16:07:19:400	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
30/08/2022 10:48:06:836	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 10.000,00

Lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/08/2022 12:22:49:475	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 28.000,00
30/08/2022 10:48:36:590	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R\$ 14.000,00
30/08/2022 10:48:46:236	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 16.800,00
30/08/2022 10:48:26:063	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.225,60

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim): Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/08/2022 11:05:55:505	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 558,00
29/08/2022 09:22:33:390	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 559,00
30/08/2022 11:13:46:784	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 120.500,00
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 122.000,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 160.000,00

Lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/08/2022 11:08:58:633	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 530,00
29/08/2022 09:22:33:390	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 531,00
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 62.250,00

29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 120.000,00
-------------------------	--	----------------

Lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada
 Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45
 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/08/2022 11:12:54:638	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 286,00
29/08/2022 09:22:33:390	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 287,00
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 12.054,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 18.900,00

Lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/08/2022 12:11:32:467	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.499,00
30/08/2022 12:11:26:024	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 15.500,00
29/08/2022 16:43:23:150	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 19.978,40
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 45.200,00

Lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m


Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/08/2022 11:57:38:959	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 4.798,00
30/08/2022 11:57:13:423	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.799,00
29/08/2022 16:32:43:954	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 14.400,00

Lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/08/2022 12:11:12:032	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 3.500,00
30/08/2022 12:10:40:603	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.599,00

Lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/08/2022 12:22:49:475	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 28.000,00



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/08/2022, às 11:22:53 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 30/08/2022, às 12:52:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2022, às 12:52:10 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 30/08/2022, às 12:54:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2022, às 12:54:58 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 06/09/2022, às 09:48:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2022, às 09:48:10 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS

379
flame
54921

LTDA. No dia 11/10/2022, às 10:51:40 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 11/10/2022, às 10:51:40 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa
(courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max.
Suportado: Até 130 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de habilitação de acordo com as
exigências do edital. No dia 14/10/2022, às 11:00:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2022, às 11:00:39 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa
(courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max.
Suportado: Até 130 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

No dia 14/10/2022, às 11:00:39 horas, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito
CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa
(courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max.
Suportado: Até 130 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME com o valor R\$ 122.000,00.

No dia 30/08/2022, às 11:24:18 horas, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso
Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável.
Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento
1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 30/08/2022, às 12:57:23 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2022, às 12:57:23 horas, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso
Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável.
Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento
1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: BBC
COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 30/08/2022, às 12:57:30
horas, a situação do lote foi finalizada.



380
Ilana
54921

No dia 30/08/2022, às 12:57:30 horas, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 31/08/2022, às 13:33:38 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 31/08/2022, às 13:33:38 horas, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME. No dia 01/09/2022, às 09:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/08/2022, às 11:24:52 horas, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 30/08/2022, às 12:58:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2022, às 12:58:06 horas, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 30/08/2022, às 12:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2022, às 12:58:13 horas, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin).



381
Ilana
54921

Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 31/08/2022, às 13:32:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2022, às 13:32:31 horas, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME. No dia 01/09/2022, às 09:11:55 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.


No dia 30/08/2022, às 12:17:14 horas, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 31/08/2022, às 13:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2022, às 13:34:02 horas, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. No dia 01/09/2022, às 09:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2022, às 09:13:47 horas, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 08/09/2022, às 08:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2022, às 08:59:16 horas, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -





desclassificou o fornecedor: MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME. No dia 08/09/2022, às 13:35:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2022, às 13:36:15 horas, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2022, às 13:37:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/09/2022, às 09:20:12 horas, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/09/2022, às 09:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/08/2022, às 12:12:08 horas, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 31/08/2022, às 13:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2022, às 13:36:03 horas, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 01/09/2022, às 09:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2022, às 09:16:09 horas, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. No dia 02/09/2022, às 08:51:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.



No dia 30/08/2022, às 12:20:23 horas, no lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 31/08/2022, às 13:36:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2022, às 13:36:20 horas, no lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 01/09/2022, às 09:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/08/2022, às 11:33:24 horas, no lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 31/08/2022, às 13:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/08/2022, às 10:42:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

384
Ilana
54921

No dia 30/08/2022, às 10:42:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:43:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:44:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:44:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem





identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:45:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:46:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m. O motivo da desclassificação foi: A proposta foi desclassificada, tendo em vista que a descrição informada não é compatível com a descrição do item 04 da cláusula 3.0 do Termo de Referência.


No dia 30/08/2022, às 10:47:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:47:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:47:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL

14/10/2022

Página 12 de 19




ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:47:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:48:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:48:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 10:48:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI, no lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.



No dia 30/08/2022, às 10:48:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou a proposta do fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por descumprimento do item 8.2 do edital, uma vez que não informou a marca do produto ofertado. Os licitantes que possuem marca própria devem informar na proposta eletrônica que o produto ofertado é de marca própria, sem identificar a empresa.

No dia 30/08/2022, às 12:52:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprimento do item 9.11 do edital o qual estabelece que "o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, sob pena de desclassificação".

No dia 30/08/2022, às 12:54:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprimento do item 9.11 do edital o qual estabelece que "o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, sob pena de desclassificação".

No dia 30/08/2022, às 12:57:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprimento do item 9.11 do edital o qual estabelece que "o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, sob pena de desclassificação".

No dia 30/08/2022, às 12:57:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprimento do item 9.11 do edital o qual estabelece que "o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, sob pena de desclassificação".

No dia 30/08/2022, às 12:58:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprimento do item 9.11 do edital o qual estabelece que "o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, sob pena de desclassificação".

No dia 30/08/2022, às 12:58:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprimento do item 9.11 do edital o qual estabelece que "o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, sob pena de desclassificação".

No dia 31/08/2022, às 13:32:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvin). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresenta proposta final no prazo item 8.13 do edital.

No dia 31/08/2022, às 13:33:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo item 8.13 do edital.



No dia 31/08/2022, às 13:34:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo item 8.13 do edital.


No dia 31/08/2022, às 13:36:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo item 8.13 do edital.

No dia 31/08/2022, às 13:36:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo item 8.13 do edital.

No dia 31/08/2022, às 13:36:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (7) - OLEADO (TRAÇADO) EM NAPA Característica: Em napa de vinil 100% impermeável Tamanho: 1,00m x 1,40m Cor: Azul. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo item 8.13 do edital.

No dia 01/09/2022, às 09:11:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (2) - COLCHÃO HOSPITALAR Repouso Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em Napa (courvin). Impermeável. Certificação INMETRO: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,90m/Largura 0,80m /Altura 0,14 Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 Kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por apresentar proposta final com valor superior ao preço médio, conforme item 9.44, alínea "d" do edital.

No dia 01/09/2022, às 09:11:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (3) - COLCHÃO HOSPITALAR Maca



Composição: Espuma Poliuretano Selada Revestimento: Revestimento em napa (courvim). Impermeável Densidade nominal: D-45 Medidas: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por apresentar proposta final com valor superior ao preço médio, conforme item 9.44, alínea "d" do edital.

No dia 01/09/2022, às 09:13:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo de 04 horas, conforme item 8.13 do edital.

No dia 01/09/2022, às 09:16:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por apresentar preço final superior ao preço médio, nos termos do item 9.44, alínea "d" do edital.

No dia 01/09/2022, às 09:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no lote (6) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER Repouso/Mamãe Feliz Medidas do colchão: 1,90 x 80 x 14 cm. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo de 04 horas, conforme item 8.13 do edital.

No dia 02/09/2022, às 08:51:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (5) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER - MACA Medidas do colchão: 1,80m x 0,55m x 0,7m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final no prazo de 04 horas, conforme item 8.13 do edital.

No dia 06/09/2022, às 09:48:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, no lote (1) - COLCHÃO HOSPITALAR - Leito CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (courvim). Impermeável. Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12m Cor: Azul Peso Max. Suportado: Até 130 kg. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da

391
Ilana
34921


sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo 30 (trinta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento, conforme item 11.4.1 do edital. AO arquivo nomeado "FALENCIA_E_CONCORDATA_09-10" apresentado pela licitante trata-se de uma certidão criminal e não de falência, que tem natureza cível.

No dia 08/09/2022, às 13:37:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final incluindo o item 04 no prazo de 04 (quatro) horas, nos termos do item 8.13 do edital.


No dia 19/09/2022, às 09:23:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME, no lote (4) - CAPA IMPERMEÁVEL ANTIALÉRGICA HOSPITALAR FORRADA COM ZIPER LEITO Medidas do colchão: 1,88m x 0,88m x 0,12m. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar proposta final incluindo o item 04 no prazo de 04 (quatro) horas, nos termos do item 8.13 do edital. Reclassificação realizada por engano.

No dia 14/10/2022, às 11:05:10 horas, a autoridade competente da licitação - LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA - alterou a situação da licitação para homologada.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE


Pregoeiro da disputa


LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA

Autoridade Competente


GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Membro Equipe Apoio


RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio



Alema
AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA
Membro Equipe Apoio



Proponentes:

43.556.958/0001-76 ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP
29.000.107/0001-11 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
28.910.694/0001-13 F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23.302.414/0001-70 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11.858.330/0001-39 MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME
20.307.891/0001-30 R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
37.652.650/0001-21 TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI

[Handwritten signatures]