



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS

DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA – DFD

INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO

Setor demandante: Departamento de Atenção Primária

Responsável: Aurinês Bezerra Dantas

Matrícula: 13320

E-mail: atencaoasaude2015@gmail.com

Telefone: (84) 3645-4490

INFORMAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Identificação da demanda:

Trata o presente processo da aquisição de fitas reagentes para medição de glicose, compatíveis com os aparelhos já disponíveis na SESAD (da marca G-TECH Lite), com a finalidade de manter o serviço de aferição de glicemia capilar – por meio do Hemoglicoteste (HGT) – disponível aos usuários das Unidades Básicas de Saúde do Município de Parnamirim/RN.

Justificativa da necessidade da contratação:

Continuidade da realização de exame de glicemia capilar nas Unidades Básicas de Saúde a fim de garantir o acesso ao rastreamento, diagnóstico e acompanhamento da Diabetes Mellitus no ambiente da Atenção Primária à Saúde (APS) em conformidade com o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Data estimada para contratação:

Segundo semestre de 2024.

Tipo:

Material de consumo

Serviço continuado

Serviço não continuado



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS**

Material permanente / equipamento

Obra

Serviço de Engenharia

Modalidade da contratação: Contratação direta através de Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preço.

DETALHAMENTO DO OBJETO (apresentar memória de cálculo, se for o caso)

Item	Código CATMAT/ CATSER	Descrição do objeto	Unidade De Medida	Quantidade
01	402	G-Tech Tiras Reagentes Lite (Caixa Com 50 Unidades) As Tiras de Teste G-TECH Lite, possuem a Tecnologia FAST DRAW, sistema que permite um aproveitamento total da amostra de sangue, de forma rápida, independente da posição.	Caixa	2.500

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Função:

Sub função:

Programa:

Ação:

Natureza de despesa:

Fonte de Recurso:

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: ()Sim (X)Não



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS**

CRITÉRIO DE ACESSIBILIDADE: () Sim (X) Não

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DFD

Declaro para todos os fins de direito que todas as informações constantes neste documento encontram-se alinhadas às necessidades.

Parnamirim/RN, 19 de abril de 2024.

Aurinês Bezerra Dantas
Mat. 13320



PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

As UBS contam com o serviço de aferição de glicemia capilar por meio do Hemoglicoteste (HGT) nos usuários da sua área de abrangência. A realização do exame de HGT é recomendada para rastreamento de Diabetes Mellitus (DM) em grupos específicos, como idosos, adultos, pacientes com Índice de Massa Corpórea (IMC) elevado dentre outros, acompanhamento de controle de glicemia nos pacientes em uso exclusivo de insulino terapia e gestantes com diagnóstico de Diabetes Gestacional. Além disso, o exame de HGT é realizado em casos de sintomas clínicos agudos com necessidade de avaliação de sinais vitais como, por exemplo, casos de suspeita de hipoglicemia e avaliação clínica inicial de casos com suspeita clínica de DM.

Para a realização do exame de HGT é necessário os seguintes materiais: aparelho eletrônico de HGT, fita reagente, lanceta, algodão, álcool 70% e luva de procedimento. Nesta lista de materiais, existem insumos que precisam de constante reposição por se tratar de materiais descartáveis, sendo eles a fita reagente, lanceta, algodão, luva de procedimento e álcool 70%.

Após levantamento das 29 UBS de Parnamirim/RN foi averiguado a presença de 80 aparelhos de HGT da marca G-TECH Lite com boas condições para uso, porém sem a disponibilidade no município de fitas reagentes compatíveis para esta marca.

Considerando a necessidade de realização dos exames e disponibilidade de uso de aparelhos da marca G-TECH Lite, requisitamos a compra de fitas reagentes para medição de glicose, compatíveis com a marca do equipamento existente na SESAD, a fim de manter as atividades assistenciais acima descritas.

Solicitamos a aquisição das fitas reagentes pelo sistema de Registro de Preço.

2. JUSTIFICATIVA:

Continuidade da realização de exame de glicemia capilar nas Unidades Básicas de Saúde, a fim de garantir o acesso ao rastreamento, diagnóstico e acompanhamento da Diabetes Mellitus no ambiente da Atenção Primária à Saúde (APS) em conformidade com o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. ÁREA REQUISITANTE

Departamento de Atenção Primária

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, será priorizada a pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo e/ou pesquisas com fornecedores. Também será realizada análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexecutáveis ou



PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

excessivamente elevados.

Nos casos em que não é possível o cumprimento integral dos parâmetros indicados, os mesmos serão devidamente justificados na formação do processo.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Objeto: Aquisição de fitas reagentes para medição de glicose, compatíveis com a marca G-TECH Lite.

A adoção do Pregão Eletrônico decorre da necessidade de contratações através de conseguir a melhor proposta para a municipalidade, o julgamento para a escolha da empresa será o Menor Preço.

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Aquisição de 2.500 caixas (com 50 unidades cada) de fitas reagentes, compatíveis com a marca G-TECH Lite, para medição de glicose.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor aproximado para aquisição do quantitativo informado é de R\$ 121.250,00 considerando os valores disponíveis no mercado.

ITEM	CÓDIGO	OBJETO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	402	G-Tech Tiras Reagentes Lite (Caixa Com 50 Unidades) As Tiras de Teste G-TECH Lite, possuem a Tecnologia FAST DRAW, sistema que permite um aproveitamento total da amostra de sangue, de forma rápida, independente da posição.	Caixa	2.500	R\$ 48,50	R\$ 121.250,00

7. CONTRATAÇÃO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTES

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.



PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

8. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se alinhada ao objetivo de garantia da estrutura adequada, além de estar vinculada aos seguintes valores institucionais:

- Qualidade em Serviços: Atender com eficiência e eficácia as necessidades e expectativas dos usuários;
- Compromisso: Comprometer-se com as diretrizes estratégicas e contribuir para o alcance das metas do município.

9. RESULTADO PRETENDIDO

Pretende-se adquirir o material descrito nesta solução com o melhor preço, com qualidade que atenda as especificações, correspondendo às necessidades das UBS's.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para esta solução não há necessidade de ajustes ou fornecimento de serviço adicional.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Mediante o exposto neste estudo técnico preliminar, entende-se que a aquisição das fitas reagentes para medição de glicose (compatíveis com a marca G-TECH Lite) é viável, mediante aprovação do Ordenador da Despesa.

Parnamirim/RN, 19 de abril de 2024.

AURINÊS BEZERRA DANTAS

Diretora do Departamento de Atenção Primária

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº da Matriz de Alocação de Riscos: 001/2024 - DAP

Objeto da Matriz Riscos: Aquisição de fitas reagentes para medição de glicose, compatíveis com a marca G-TECH Lite.

2 – RISCOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-01	Isonibilidade orçamentária	Corte ou contingenciamento do orçamento determinado pela Administração Pública	Planejamento	Baixo
IMPACTOS				
1	Impossibilidade de aquisição.			
2	Os exames das unidades básicas de saúde serão comprometidos ou até mesmo inviabilizados.			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário.			
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA				
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da unidade orçamentária.			
C-02	Revisão da necessidade imediata do item demandado.			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-02	Especificações insuficientes do material.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual do material para as unidades de saúde.	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Os materiais não atenderão as necessidades das unidades básicas de saúde.			
2	Haverá prejuízo nas atividades das unidades básicas de saúde.			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação do material.			
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos equipamentos.			
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA				
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA DE PARNAMIRIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GERÊNCIA DE CONTRATOS**

2	Haverá prejuízo nas atividades das unidades básicas de saúde.
AÇÕES PREVENTIVAS	
P-01	Ampliar e capacitar os membros que compõem a equipe de planejamento de licitações, contratação e aquisição.
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados no mercado	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Demora na aquisição do material.			
2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao licitante.			
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA				
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-05	Falha na estimativa da quantidade do material solicitado	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Baixo

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA DE PARNAMIRIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GERÊNCIA DE CONTRATOS**

IMPACTOS	
1	Falta do material para atendimento as demandas das unidades básicas de saúde.
2	Repressão da demanda nas unidades básicas de saúde.
AÇÕES PREVENTIVAS	
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do material a ser adquirido.
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Fiscalização ineficiente no ato do recebimento do material. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada.	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Os exames das unidades básicas de saúde serão comprometidos ou até mesmo inviabilizados.			
2	O material não atenderá as necessidades das unidades básicas de saúde.			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA				

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS**

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.
C-02	Comunicar o gestor do contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.

Parnamirim/RN, 19 de abril de 2024.

Aurinês Bezerra Dantas
Mat. 13320



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A243-5B94-41D0-9021

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AURINES BEZERRA DANTAS (CPF 045.XXX.XXX-18) em 19/04/2024 11:53:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AURINES BEZERRA DANTAS (CPF 045.XXX.XXX-18) em 19/04/2024 11:57:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pnamirim.1doc.com.br/verificacao/A243-5B94-41D0-9021>