









HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA - N°004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
OBJETO: EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-
304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.



HABILITAÇÃO JURÍDICA

02
CONSTR. E PAV. TCPAV TEC. EM CON



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LTDA TECONPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI, brasileiro, casado com Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, nascido em 01.03.1955, C.I. 164.281 2ª Via SSP(RN), CPF 108.442.874-15 e **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, nascido em 22.12.1983, C.I. 210609588-0 CREA(RN), CPF 012.079.104-81, ambos residentes e domiciliados a Rua Trairi número 558 – Apartamento 1402, no bairro de Petrópolis CEP 59020-150, na cidade de Natal(RN), resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada nos termos do artigo 1052 e seguintes do código civil (Lei número 10.406/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede, Objeto, Prazo

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade constituída sob a denominação de **TECONPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede a Avenida Bernardo Vieira, 3326, Sala 100, no bairro de Lagoa Seca CEP 59.054-590, na cidade de Natal(RN), podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do País, a critério da administração.

CLÁUSULA 2ª - O Objetivo da Sociedade consiste em: Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização – ruas praças e calçadas; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, exceto obras de irrigação; Serviços de engenharia.

CLÁUSULA 3ª - O prazo de duração da Sociedade é de tempo indeterminado e o início de suas atividades será a partir da data do registro do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

CAPÍTULO II

Capital, Subscrição e Integralização

CLÁUSULA 4ª - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), dividido em 100.000(CEM MIL) quotas de R\$ 1,00 (HUM REAL) cada, subscritas e integralizadas neste ato pelos sócios, em moeda corrente e legal no País.

CLÁUSULA 5ª - As quotas do Capital Social, subscritas e totalmente integralizadas pelos sócios, em moeda corrente e legal no País, estão distribuídas na forma abaixo:

JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Sua participação integralizada, no ato de assinatura deste Contrato, em moeda corrente e legal no País, representada por 50.000 (CINQUENTA MIL) quotas no valor DE R\$ 1,00 (HUM REAL) cada
Totalizando sua participação em:

Jarbas 



R\$ 50.000,00



TECONPAV - TCEM
03
CONSTITUIÇÃO EM



JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

Sua participação integralizada, no ato de assinatura deste Contrato, em moeda corrente e legal no País, representada por 50.000 (CINQUENTA MIL) quotas no valor de R\$ 1,00 (HUM REAL) cada

Totalizando sua participação em:

R\$ 50.000,00

Totalizando o Capital Social em:

R\$ 100.000,00

CAPÍTULO III

Divisão de Quotas, Responsabilidade e Administração

CLÁUSULA 6ª - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da Lei número 10.406/2002.

CLÁUSULA 7ª - A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI** e **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**, em conjunto ou isoladamente, com poderes bastante para administrar e representar a Sociedade judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo 1º - Os sócios podem designar administradores não sócios (artigo 1.061 do CC), para administrar e defender a prática de atos necessários a consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesse da Sociedade.

Parágrafo 2º - É vedado aos administradores o uso da Sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como: abono, aceite, aval, endossos ou outros compromissos em nome da Sociedade, em benefício dos sócios, dos administradores ou de terceiro em prejuízo da Sociedade.

Parágrafo 3º - O sócio ou administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo, ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da Sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Parágrafo 4º - Os sócios administradores farão jus a uma retirada mensal a título de PRO-LABORE, a ser fixada pelo consenso unânime dos sócios, cuja quantia será contabilizada como despesas de administração da Sociedade, de acordo com a legislação do Imposto de Renda.

CAPÍTULO IV

Exercício Social, Balanço, Lucros, Perdas, Conselho Fiscal

CLÁUSULA 8ª - O exercício social coincide com o ano civil. Em 31 de dezembro será levantado o balanço geral com demonstrações de resultado do exercício, cujo resultado líquido apurado será partilhado entre os sócios da seguinte forma:

a) havendo lucro ou prejuízo, o valor líquido será distribuído ou suportado entre os sócios na proporção de suas quotas;

Jarbas



R



b) Conselho Fiscal – A empresa não tem Conselho Fiscal. Compete aos sócios decidir sobre os negócios da Sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1.040 da Lei 10.406/2002.

CAPÍTULO V

Retirada ou Sucessão de Sócios

CLÁUSULA 9ª - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios precisar de retirar-se da Sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou por livre e espontânea vontade, não acarretará a dissolução da Sociedade, a qual continuará suas atividades normais com os sócios remanescentes e sucessor, mediante alteração do Contrato Social registrado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.

Parágrafo 1º - Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros maiores fica o direito de substituí-lo se assim o desejarem.

Parágrafo 2º - Inexistindo herdeiros maiores ou, caso os sucessores não tenham interesse em continuar a Sociedade, deverão, na forma da Lei dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contados da data do óbito, manifestar expressamente o interesse de apurarem seus haveres sociais.

Parágrafo 3º - Por qualquer motivo que seja a saída do sócio da Sociedade, seja ele fundador, sucessor ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em Balanço Geral, com Demonstração de Resultado, a ser levantado em 30 (TRINTA) dias da data da comunicação, e se for interesse da Sociedade, ou dos sócios remanescentes, o valor apurado será pago na forma e condição da cláusula 11.

Parágrafo 4º - A retirada, a exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da Sociedade, nem nos primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLÁUSULA 10ª - O sócio retirante da Sociedade tem o dever de comunicar e oferecer por escrito suas quotas e haveres na Sociedade aos sócios remanescentes, no prazo de 60(SESSENTA) dias de antecedência da data do seu desligamento.

Parágrafo 1º - Em 30 (TRINTA) dias da data da comunicação, os sócios remanescentes têm o dever de responder por escrito ao sócio retirante se têm ou não interesse na compra de seus haveres na Sociedade.

Parágrafo 2º - Havendo interesse dos sócios remanescentes para a compra das quotas do sócio retirante, o valor será apurado de conformidade com a cláusula 11 deste Contrato.

Parágrafo 3º - Somente com a recusa dos sócios remanescentes para a compra das quotas do sócio retirante podem ser oferecidas a pessoa estranha a Sociedade.



Parágrafo 4º - O sócio não pode ser substituído, no exercício de suas funções, sem o devido consentimento dos demais sócios, expresso em modificação contratual.

CLÁUSULA 11ª - Instintivamente e para qualquer dos motivos para a saída de sócios da Sociedade, os haveres do sócio retirante serão apurados em Balanço Geral Especial, com Demonstrações do Resultado do Exercício, a ser levantado em 30 (TRINTA) dias da data da comunicação, cujo valor apurado será pago pela Sociedade ou pelos sócios remanescentes, em 12 (DOZE) parcelas iguais e sucessivas com juros de 1% (HUM POR CENTO) ao mês, vencendo a primeira a 90 (NOVENTA) dias da data da dissolução da Sociedade, e as demais sucessivamente a cada 30 (TRINTA) dias até o cumprimento total da obrigação com o pagamento da 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) parcela.

CAPÍTULO VI

Dissolução, Desimpedimento e Divergência

CLÁUSULA 12ª - Dissolve-se a Sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos previsto no artigo 1.033 do Código Civil.

CLÁUSULA 13ª - Os sócios administradores declaram que não estão condenados em nenhum dos crimes previstos em Lei, em especial nos crimes previstos no parágrafo primeiro do Artigo 1.011 do Código Civil, que os impeçam de exercer atividades empresariais ou figurar como administrador de Sociedade Empresária.

CLÁUSULA 14ª - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidos sob o amparo da Lei número 6.404/76.


CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro desta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para solucionar qualquer discórdia em relação a esta Sociedade, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, ambos assinam o presente documento, elaborado em 04(QUATRO)vias de igual teor e forma para o mesmo fim.


Natal(RN), 13 de setembro de 2010.

Jarbas de Oliveira Cavalcanti
CPF 108.442.874-15
CI 164.281 SSP(RN)

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
CPF 012.079.104-81
CI 210609588-0 CREA(RN)



CAR/RN Nº 1.077
Gláucia de Freitas Barreto
OAB-RN Nº 1.077
CPF: 026.840.714-28



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/07/2020 11:14:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 120671703201632460080-1 120671703201632460080-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e04d04099999be16bb07d8e1bf2623d73fe9139bf1d09ae608dafa90bed5d63e2a6d0d2b9742bd7656c1ad98df
 97ce08366c97caa1e66d39a0c21edb8fdc9caf



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001



TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.
CNPJ (MF) 12.924.624/0001-84
ALTERAÇÃO Nº 08.

Pelo presente instrumento particular **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 22/12/1983, natural de Natal/RN, residente e domiciliado na **Rua Trairi 558 Apto. 1402 Condomínio Juvenal Lamartine, Petrópolis/Natal CEP 59020-150**, portador da **Carteira de Identidade nº 1.264.158 SSP/RN**, cédula de **CNH/RN nº 02208569273** e **CPF (MF) Nº 012.079.104-81**, Titular da empresa **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**. Com sede na **Rua Santa Maria, 22 Lote 0174, Loteamento Mangabeira, Quadra 9, Zona de Expansão Macaíba/RN CEP 59280-000**. Inscrita no **CNPJ (MF)** sob o nº **12.924.624/0001-84** e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o **NIRE nº 24600005445**, em **08/10/2010**. Resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo conforme a Lei nº 12.441/2011, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Administração e Uso do Nome Empresarial.

A administração da Eireli será exercida pelo titular **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 22/12/1983, natural de Natal/RN, residente e domiciliado na **Rua Trairi 558 Apto. 1402 Condomínio Juvenal Lamartine, Petrópolis/Natal CEP 59020-150**, portador da **Carteira de Identidade nº 1.264.158 SSP/RN**, cédula de identidade profissional nº **2106095880 CONFEA- CREA/RN** e **CPF (MF) Nº 012.079.104-81**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, inclusive, fica autorizado a hipotecar imóveis de propriedade da empresa **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**. Vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Ato Constitutivo e não especificamente alcançadas pela presente alteração de acordo com o novo Código Civil, Lei nº Lei nº 12.441/2011.

Da Consolidação.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo nos termos da lei nº 10.406/2002, com a seguinte redação:

TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.
CNPJ (MF) 12.924.624/0001-84
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO.

JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, brasileiro, engenheiro civil, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 22/12/1983, natural de Natal/RN, residente e domiciliado na **Rua Trairi 558 Apto. 1402 Condomínio Juvenal Lamartine, Petrópolis/Natal CEP 59020-150**. Portador da **Carteira de Identidade nº 1.264.158 SSP/RN**, cédula de **CNH/RN nº 02208569273** e **CPF (MF) Nº 012.079.104-81**, Titular

da empresa **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, com sede na **Rua Santa Maria, 22 Lote 0174, Loteamento Mangabeira, Quadra 9, Zona de Expansão Macaíba/RN CEP 59280-000**. Inscrito no **CNPJ (MF) 12.924.624/0001-84** e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o **NIRE nº 24600005445** em **08/10/2010**. Resolve consolidar seu ato constitutivo e as alterações contratuais conforme a Lei nº 12.441/2011, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Nome Empresarial e da Sede.

A empresa girará sob o nome empresarial **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, com sede na **Rua Santa Maria, 22 Lote 0174, Loteamento Mangabeira, Quadra 9, Zona de Expansão Macaíba/RN CEP 59280-000**.

Parágrafo Único - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante instrumento particular de alteração devidamente arquivada na Junta Comercial de seu Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto.

O Objeto São:

- Construção de edifícios, rodovias e ferrovias;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas);
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Locação de máquinas e equipamentos para construção civil.
- Serviços de engenharia.
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
- Comércio atacadista especializado de materiais de construções.
- Asfaltamento de vias públicas (ruas, avenidas, praças).
- Misturas betuminosas a base de asfalto ou betume.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital.

O capital é de R\$ **4.000.000,00** (quatro milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido em sua totalidade pelo Titular **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**.

Parágrafo Único - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do Capital Integralizado.

CLÁUSULA QUARTA - Prazo de Duração.

O prazo de duração da Eireli é por tempo indeterminado e o início das operações, para todos os efeitos, deu-se em **08/10/2010**.

CLÁUSULA QUINTA – Administração e Uso do Nome Empresarial.

A administração da Eireli será exercida pelo titular **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 22/12/1983, natural de Natal/RN, residente e domiciliado na **Rua Trairi 558 Apto. 1402 Condomínio Juvenal Lamartine, Petrópolis/Natal CEP 59020-150**, portador da **Carteira de Identidade nº 1.264.158 SSP/RN, cédula de identidade profissional nº 2106095880 CONFEA- CREA/RN e CPF (MF) Nº 012.079.104-81**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e

instituições financeiras, inclusive, fica autorizado a hipotecar, imóveis de propriedade da empresa, **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**. Vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - Lucros e/ou Prejuízos.

Ao término de cada exercício fiscal, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA- Da Declaração de Inexistência de Outra EIRELI.

O Titular **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**, declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA OITAVA - Da Abertura de Filiais


O Titular poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada.

CLÁUSULA NONA – Do Foro

Fica eleito o foro de Natal/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato.

O titular assina o presente instrumento, em uma única via, sendo a via arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.

Natal 24 de Junho de 2021.



JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
 Titular - Administrador





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO ANTONIO DE OLIVERIRA MATIAS, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 006261, expedida em 02/02/2000, inscrito no CPF nº 02009872401, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
02009872401	006261	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 13:20 SOB Nº 20210469293.
PROTOCOLO: 210469293 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104568672. CNPJ DA SEDE: 12924624000184.
NIRE: 24600005445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2021.
TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI



JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-RN
 Registro Crea RN
 2106095880

Nome
JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

Data do Registro no Crea-RN
 29/05/2008

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
 2106095880
 Data de Emissão
 18/05/2017

Presidente do Crea-RN

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé Pública, conforme o § 2º do art. 5º da Lei nº 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/03/73.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-RN
 Crea de Registro

Nome
JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

Filiação
**TÂNIA MARIA LEIROS CUNHA CAVALCANTI
 JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI**

Nascimento 22/12/1983 CPF 012.079.104-81 Doc. de Identidade 1264158 357/RN

Nacionalidade NATAL RN Nacionalidade BRASILEIRA

Tipo Sang. Título de Eleitor 21336781643 PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

2º Tabelionato de Notas e Protestos de Macaíba
 Rua Prudente de Moraes, 22 - Centro - Macaíba/RN - CEP 59280-000 Fone: (84)3271-160
 Titular: Francisco Benício da Costa

AUTENTICAÇÃO No. 2022-000482

Certifico que esta é a reprodução fiel do original que me foi apresentado e qual autentico. Dou fé!

Selo Digital: RN202200953720004863RCN

Macaíba - RN, 21/01/2022 08:43:37

Para consultar o selo, acesse: <https://selodigital.tjn.jus.br>

EMOL: 3,15 FORCPN: 0,00 FDJ: 0,00 IRR: 0,16 FUNAF: 0,00

ANDREANGELO BENICIO DE SOUZA COSTA - 10 SUBSTITUTO

AF523314

[Handwritten signatures and stamps]

TEC. EM CONST. PAV. - 12



REGULARIDADE FISCAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

13
CONSELHO DE PAV. TCPAV TEC. EM CONSTR.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.924.624/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2010
NOME EMPRESARIAL TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TCPAV	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SANTA MARIA	NÚMERO 22	COMPLEMENTO LOTE 0174 QUADRA9 CXPST 102
CEP 59.280-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSAO	MUNICÍPIO MACAIBA
UF RN	TELEFONE (84) 3673-6200	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@CELTACONTABILIDADE.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/01/2022 às 08:19:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**
CNPJ: **12.924.624/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:51:00 do dia 24/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2022.

Código de controle da certidão: **E343.5B32.D34F.DDF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.924.624/0001-84
Razão Social: TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTR E PAVIM EIRELI
Endereço: R SANTA MARIA 22 LOT174 LOT MANGABEI / IRAZONA DE EXPANSAO /
MACAIBA / RN / 59280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2022 a 02/02/2022

Certificação Número: 2022010400493303106458

Informação obtida em 10/01/2022 08:25:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.924.624/0001-84

Certidão nº: 57373521/2021

Expedição: 20/12/2021, às 08:27:36

Validade: 17/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.924.624/0001-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.








Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 10/01/2022 08:21:09

Inscrição Estadual: 20.242.585-1	CNPJ/CPF: 12.924.624/0001-84	
Razão Social: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		
Nome Fantasia: TCPAV		
Tipo Contribuinte: NORMAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 1120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 7112-0/00 - Serviços de engenharia		
Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 25/11/2010	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R SANTA MARIA, 22 - ZONA DE EXPANSÃO - LOTE 0174 QUADRA9 CXPST 102 - CEP: 59280000 - MACAIBA/RN	Telefone: (84) 36736200	
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (07/04/2020)Emissão de NF-e (15/02/2014)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7189225
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
CNPJ: **12.924.624/0001-84** Inscrição Estadual: **20.242.585-1**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.


Emitida em **22/12/2021** às **09:17:45** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.219.117**.

Validade até **20/04/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Prefeitura Municipal de Macaíba
Secretaria Municipal de Tributação

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Validade: 31/12/2022	Concedido a: TCPAV-TECNO EM CONST E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI	
CPF/CNPJ: 12.924.624/0001-84	Inscrição Municipal: 002.899-1	Início da atividade: 10/2010
Endereço / Logradouro: RUA SANTA MARIA, 22 LT. 0174-LOT. MANGABEIR , ZONA DE EXPANSÃO 59280-000		
ISS - Regime: 3 - HOMOLOGADO	TLF - Regime: 1 - NORMAL	PUBLICIDADE - Regime: 1 - NORMAL
ISS - Vigência:	TLF - Vigência:	PUBLICIDADE - Vigência:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Regime: 2 - NAO INCIDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Vigência:	
Atividade CNAE - TLF: F4120-4/000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
Observação:		

ATIVIDADE CNAE - OUTRAS:

Código:	Descrição:
C23303002	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
C23991099	FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
F42111001	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
F42120000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
F42138000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
F42227001	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, E
F42910000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
F42995001	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
F43134000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
G46796004	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
M71120000	SERVICOS DE ENGENHARIA

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
TCPAV-TECNO EM CONST. E PAV. EIRELLI
20
[Handwritten initials]

Data da Elaboração: 11/JANEIRO/2022 12:47:04	CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	CHXI66389
--	-------------------------------------	------------------



**Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Macaíba
Secretaria Municipal de Tributação**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA Nº 067.481

Nome ou Razão Social

TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

C.N.P.J.:

12.924.624/0001-84

Inscrição Mobiliário

002.899-1

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 205 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com a Portaria nº 06/2007-GS/SMTM, de 23 de outubro de 2008.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, pelo agente recebedor, no endereço <http://www.macaiba.rn.gov.br>

Certidão Válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Código de Validação: EBWG86906

Emitida em 10 de JANEIRO de 2022, 08:23:48 horas





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
10/01/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 6809631/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 12.924.624/0001-84
RG:
Endereço: RUA SANTA MARIA, Nº 22, LOTE 174 - LOTEAMENTO MANGABEIRA - Q9, ZONA DE EXPANSÃO, Macaíba/RN, 59280-000
Data Nascimento:
Nome Mãe:
Nome Pai:

Os processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não estão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 10/01/2022 08:32. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os processos dos seguintes sistemas: PJE, SAJ e SEEU.





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
10/01/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 6809631/2022

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 64fb26f59de5df1fe7c250370afa33fe

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Segunda-feira, 10 de Janeiro de 2022 às 08:32

Handwritten signature and stamp of the Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. The stamp is circular and contains the text: "T. J. R. N. - T. C. P. A. V. T. E. C. - EM CONSELHO" and the number "24".

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 12.924.624/0001-84
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
NIRE 24600005445
CNPJ 12.924.624/0001-84
Número de Ordem 10
Natureza do Livro Livro Diário
Município MACAIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital 61617

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo digital 61617
Data de início 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.0 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
24600005445	12.924.624/0001-84
NOME EMPRESARIAL	
TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	72233788400	JOSE LUIS LEIROS CUNHA:72233788400	409486834302601726 060029239072299802 80	01/06/2020 a 01/06/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12924624000184	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO E: 12924624000184	881386119937629066 4	22/10/2020 a 22/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:


D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.
AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2021 às 11:51:10

34.93.A7.60.3B.0E.3E.67
46.0E.85.94.D1.DD.D0.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 12.924.624/0001-84 Nire: 24600005445 Scp:

Periodo da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-

Consulta Realizada em: 12/05/2021 05:15:36

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



Empresa: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
 C.N.P.J.: 12.924.624/0001-84
 Insc. Junta Comercial: 24600005445 Data: 08/10/2010
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
 Número: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
CIRCULANTE	14.539.266,50	15.722.276,77
DISPONÍVEL	1.017.254,35	724.655,58
CAIXA	6.968,13	158.972,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	538,36	292.750,39
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.009.747,86	272.932,57
CRÉDITOS	2.220.439,79	2.247.229,48
CLIENTES	1.348.988,71	1.776.096,39
(-)CHEQUES A COMPENSAR	0,00	(31.561,56)
ADIANTAMENTOS	323.743,57	205.904,55
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	547.707,51	296.790,10
ESTOQUE	905.075,57	911.537,44
IMÓVEIS	901.170,13	901.170,13
MERCADORIA PARA REVENDA	3.905,44	10.367,31
DESPESAS ANTECIPADAS	17.732,08	11.829,78
IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS	17.732,08	11.829,78
OBRAS EM ANDAMENTO	10.016.228,16	11.464.487,94
SEMURB - PARQUE DA CIDADE	0,00	0,00
NORDESTÃO ZONA NORTE	0,00	0,00
NORDESTÃO LOJA 03	0,00	0,00
OBRA MÃE LUIZA	0,00	0,00
OBRA USINA	7.185.963,71	6.417.629,69
OBRA ASFALTO - NATAL	32.575,76	875.072,83
BRASIL NOVO	0,00	2.679.029,09
ASFALTO SÃO BENTO	0,00	0,00
CANAL DO BALDO	148.120,28	35.298,08
ASFALTO ZONA SUL E ZONA LESTE	88.520,83	21.739,81
PEDREIRA	198.078,68	163.807,46
PARQUE INDUSTRIAL	634.740,90	121.364,56
SUPERFÁCIL ATACADO	886.082,31	873.776,06
CASA GRACANDU	72.857,97	43.908,41
DER - PB	136.761,13	136.761,13
PARNAMIRIM - 020	99.109,63	19.930,27
PARNAMIRIM - 021	70.195,44	17.087,21
CAERN 1910077	113.384,58	15.554,57
DER - RN	221.689,41	25.915,08
STTU	128.147,53	17.613,69
OUTROS CRÉDITOS	362.536,55	362.536,55
OUTROS CRÉDITOS	362.536,55	362.536,55
NÃO CIRCULANTE	3.567.889,22	2.067.639,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.000,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	45.488,55	25.488,55
INVESTIMENTOS	45.488,55	25.488,55
IMOBILIZADO	3.520.400,67	2.042.150,48
IMOBILIZADO	4.312.020,01	2.804.303,86
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(791.619,34)	(762.153,38)
TOTAL ATIVO	18.107.155,72	17.789.915,80
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.131.947,42	6.554.199,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.131.947,42	6.554.199,00
FORNECEDORES	2.742.134,65	3.465.076,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS	679.660,98	669.545,51
OBRIGAÇÕES TRAB - ORD E SALÁRIOS	73.144,02	97.371,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - ENCARGOS	221.929,11	937.438,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - RETENÇÃO	79.545,05	63.909,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES	278.053,75	550.529,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.057.479,86	770.328,02

28
 CONS. J. E. COM. T. E. PAV. - TCPAV TEC. EM CONSTR.

NÃO CIRCULANTE	1.361.093,97	2.318.548,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.361.093,97	2.318.548,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	507.196,35	1.031.644,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	853.897,62	1.286.904,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.614.114,33	8.917.168,05
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.774.037,51	4.774.037,51
CAPITAL INTEGRALIZADO	4.000.000,00	4.000.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	774.037,51	774.037,51
RESERVAS ACUMULADAS	4.523.015,76	2.452.825,58
RESERVAS DE LUCROS	4.787.917,50	2.790.585,63
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(264.901,74)	(337.760,05)
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.317.061,06	1.690.304,96
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.317.061,06	1.690.304,96
TOTAL PASSIVO	18.107.155,72	17.789.915,80

Declarando sob as Penas da Lei que as informações desta Demonstração são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário Nº 10 de 2020, devidamente registrado conforme número de recibo do SPED - ECD: D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43 .C3.CA.20.53.BB-1, em 03/05/2021.

MACAIBA, 03 de Maio de 2021

 CELTA CONTABILIDADE LTDA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 0223
 CNPJ:09.045.925/0001-23

 JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
 TITULAR-ADMINISTRADOR
 CPF: 012.079.104-81

Sistema licenciado para CELTA CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
 C.N.P.J.: 12.924.624/0001-84
 Insc. Junta Comercial: 24600005445 Data: 08/10/2010
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Receita Operacional	18.250.584,20	11.520.955,35
RECEITA COM VENDAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	17.604.931,35	10.591.494,51
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	645.652,85	929.460,84
Outras Receitas	6.656.894,77	2.870.931,58
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.656.894,77	2.870.931,58
Deduções	(1.547.458,72)	(999.185,77)
Receita Líquida	23.360.020,25	13.392.701,16
Custos dos Serviços Prestados	(13.973.929,07)	(6.197.993,28)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(13.652.815,90)	(5.661.197,41)
CUSTO DOS SERVIÇOS	(321.113,17)	(536.795,87)
Lucro Bruto	9.386.091,18	7.194.707,88
Despesas Administrativas	(5.925.305,88)	(4.385.855,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.180.996,69)	(3.845.258,81)
DESPESAS TRABALHISTAS	(521.487,58)	(416.635,30)
ENCARGOS SOCIAIS	(222.821,61)	(123.961,27)
Despesas Financeiras	(587.055,30)	(791.035,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(587.055,30)	(791.035,39)
Receitas Financeiras	7.203,11	6.241,61
RECEITAS FINANCEIRAS	7.203,11	6.241,61
Resultado operacional líquido	2.880.933,11	2.024.058,72
Outras Receitas Operacionais	0,00	(35,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(35,00)
Resultado Antes do IR	2.880.933,11	2.024.023,72
Provisões	(563.872,05)	(333.718,76)
IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO	(358.016,81)	(209.034,28)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	(205.855,24)	(124.684,48)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.317.061,06	1.690.304,96

* Declarando sob as Penas da Lei que as informações desta Demonstração são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário Nº 10 de 2020, devidamente registrado conforme número de recibo do SPED - ECD: D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-1, em 03/05/2021.

MACAIBA, 03 de Maio de 2021

CELTA CONTABILIDADE LTDA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 0223
 CNPJ:09.045.925/0001-23

JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
 TITULAR-ADMINISTRADOR
 CPF: 012.079.104-81



Empresa: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
 C.N.P.J.: 12.924.624/0001-84
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Insc. Junta Comercial: 24600005445 Data: 08/10/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.317.061,06	1.690.304,96
Depreciação e Amortização	29.465,96	193.408,60
Ajuste de períodos anteriores	644.786,96	(156.766,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.991.313,98	1.726.947,48
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	395.546,12	(86.166,04)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(117.839,02)	269.182,66
(Aumento) Redução em Impostos e Encargos a Recuperar	(250.917,41)	(221.214,70)
(Aumento) Redução nos Estoques	6.461,87	(10.367,31)
(Aumento) Redução nas Obras em Andamento	1.448.259,78	(2.298.298,54)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(5.902,30)	(11.829,78)
(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	(2.000,00)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(722.941,86)	2.068.775,46
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	10.115,47	(88.406,05)
Aumento (Redução) em Obrigações Trab - Ord e Salários	(24.227,97)	(261.011,77)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas - Encargos	(715.509,60)	(128.115,41)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias - Retenções	15.635,93	5.125,55
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(272.475,39)	344.301,63
Aumento (Redução) em Outras Obrigações Tributárias	(433.006,99)	176.400,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.322.512,61	1.485.323,78
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.322.512,61	1.485.323,78
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.322.512,61	1.485.323,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(1.507.716,15)	(737.000,00)
Investimento	(20.000,00)	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.527.716,15)	(737.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de Lucros e Dividendos	(264.901,74)	(337.760,05)
Pagamentos de Empréstimos	(237.295,95)	(251.308,28)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(502.197,69)	(589.068,33)
Aumento nas Disponibilidades	292.598,77	159.255,45
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	724.655,58	565.400,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.017.254,35	724.655,58

Declarando sob as Penas da Lei que as informações desta Demonstração são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário Nº 10 de 2020, devidamente registrado conforme número de recibo do SPED - ECD: D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-1, em 03/05/2021.

MACAIBA, 03 de Maio de 2021

CELTA CONTABILIDADE LTDA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 0223
 CNPJ:09.045.925/0001-23

JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
 TITULAR-ADMINISTRADOR
 CPF: 012.079.104-81



Empresa: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
Inscrição: 12.924.624/0001-84
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 24600005445 Data: 08/10/2010

Página 5 de 10
Número Livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	14.539.266,50 + 2.000,00	2,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.131.947,42 + 1.361.093,97	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	14.539.266,50	2,83
	Passivo Circulante	5.131.947,42	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	14.539.266,50 - 10.921.303,73	0,70
	Passivo Circulante	5.131.947,42	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	14.539.266,50 - 5.131.947,42	0,81
	Patrimônio Líquido	11.614.114,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	18.107.155,72	2,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.131.947,42 + 1.361.093,97	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.131.947,42 + 1.361.093,97	0,36
	Passivo Total	18.107.155,72	

* Declarando sob as Penas da Lei que as informações desta Demonstração são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário Nº 10 de 2020, devidamente registrado conforme número de recibo do SPED - ECD: D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-1, em 03/05/2021.

CELTA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - RN sob o No. 0223
CNPJ:09.045.925/0001-23

JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
TITULAR-ADMINISTRADOR
CPF: 012.079.104-81



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI é pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa financeira e tem por finalidade atividades de construção de edifícios, rodovias e ferrovias; construção de obras de arte especiais; obras e urbanização; obras portuárias, marítimas e fluviais; construção de instalações esportivas e recreativas, obras de terraplenagem, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, serviços de engenharia e atividades correlatas.

Anteriormente a empresa tinha como razão social o nome de TECONPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI tendo sido modificado para: TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI no dia 20 de abril de 2016 através de alteração contratual nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN sob o nº 20160091551.

A empresa possui uma filial que inclui em suas atividades e comércio de produtos para uso na Construção Civil, materiais minerais não metálicos e mantas asfálticas.

2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade da Lei 6.404/76, com as devidas alterações da Lei 11.638/07 e de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas, determinada pela Resolução CFC nº 1.418/12 que institui a ITG 1000.

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método indireto de acordo com a Norma Contábil NBC TG 03.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, estão apresentadas adotando-se como expressão monetária a "unidade de reais" sendo apresentados de forma comparativa ao exercício anterior.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS


3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Incluem os saldos de caixa, bancos, aplicações e fundos de investimentos de liquidez imediata e são demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço.

3.2 - Ativos e Passivos Circulantes - os ativos estão demonstrados pelos valores de realizações e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações de curto prazo, respectivamente.

3.3 - Ativo Imobilizado - O Imobilizado foi registrado de acordo com o custo de aquisição e a depreciação calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens;

3.4 - Apuração do Lucro/Prejuízo - o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não-circulantes.

[Handwritten signatures and initials]



APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2020	2019
Caixa	6.968	158.973
Bancos Conta Movimento	538	292.750
Aplicações Financeiras	1.009.748	272.933
TOTAL	1.017.254	724.656

5 CRÉDITOS

São representados pelo saldo de clientes, adiantamento a fornecedores e salários, e impostos a recuperar.

Descrição	2020	2019
Clientes	1.348.989	1.776.096
(-) Cheques a Compensar	-	(31.562)
Adiantamentos	323.744	205.905
Impostos e Encargos a Recuperar	547.708	296.790
TOTAL	2.220.440	2.247.229

6 OBRAS EM ANDAMENTO

A empresa possui diversas obras em andamento que são reconhecidas como custo de acordo com o grau de conclusão de cada obra, totalizando o saldo abaixo:

Descrição	2020	2019
OBRAS EM ANDAMENTO	10.016.228	11.464.488
TOTAL	10.016.228	11.464.488

7 ATIVO IMOBILIZADO

Em 31 de dezembro de 2020, o ativo imobilizado apresenta a seguinte composição de movimentação:

Descrição	Tx %	Custo Histórico em 31/12/2019	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/2020	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido em 31/12/2020
BENS MÓVEIS		2.804.304	1.507.716	-	4.312.020	(791.619)	3.520.401
Móveis e utensílios	10%	391.617	46.598		438.216	(12.699)	425.517
Veículos	20%	1.211.077	397.586		1.608.663	(377.594)	1.231.069
Máquinas e equipamentos	10%	1.167.048	250.656		1.417.703	(378.243)	1.039.460
Computadores e Periféricos	20%	27.637	9.468		37.105	(19.661)	17.444
Aparelhos telefônicos	10%	6.925	-	-	6.925	(3.423)	3.502
Terreno			803.408				
TOTAL		2.804.304	1.507.716	-	4.312.020	(791.619)	3.520.401

Empresa: **TCPAV – TECNOLOGIA EM CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
 CNPJ: 12.924.624/0001-84
 Insc. Junta Comercial: 24600005445 Data: 08/10/2010

Folha: 0003
 Número livro: 0010

Descrição	Tx %	Custo Histórico em 31/12/2018	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/2019	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido em 31/12/2019
BENS MÓVEIS		2.067.304	737.000	-	2.804.304	(762.153)	2.042.150
Móveis e utensílios	10%	44.617	347.000		391.617	(12.325)	379.292
Veículos	20%	1.211.077			1.211.077	(359.008)	852.069
Máquinas e equipamentos	10%	777.048	390.000		1.167.048	(368.298)	798.749
Computadores e Periféricos	20%	27.637			27.637	(19.099)	8.538
Aparelhos telefônicos	10%	6.925	-	-	6.925	(3.423)	3.502
TOTAL		2.067.304	737.000	-	2.804.304	- 762.153	2.042.150

8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é composto pelos valores do Capital Integralizado pelo titular, ajustado pelos resultados acumulados de cada exercício encerrado, distribuições de lucros realizadas e ajuste de valores referente a exercícios anteriores.

Descrição	2020	2019
CAPITAL SOCIAL	4.000.000	4.000.000
Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho	4.000.000	4.000.000
RESERVAS DE LUCROS	7.104.979	4.480.891
Reserva de Lucro	4.787.918	2.790.586
Lucro do Exercício	2.317.061	1.690.305
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	774.038	774.038
Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho	774.038	774.038
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(264.902)	(337.760)
Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho	(264.902)	(337.760)
TOTAL	11.614.114	8.917.168

9 RECEITAS OPERACIONAIS

Descrição	2020	2019
Receita de Locação em Geral	25.886,36	-
Receita com Prestação de Serviços	17.579.045	10.591.495
Receita com Venda de Mercadorias	645.653	929.461
Lucros Recebidos	6.656.895	2.870.932
TOTAL	24.907.479	14.391.887

10 CUSTOS E DESPESA

Descrição	2020	2019
Custo com material e mercadoria vendida	13.652.816	5.618.131
Custo do Serviços	321.113	579.862
Despesas Operacionais	5.925.306	4.385.855
TOTAL	19.899.235	10.583.849

11 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Descrição	2020	2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	358.017	209.034
Contribuição Social Sobre Lucro	205.855	124.684
TOTAL	563.872	333.719

Declarando sob as Penas da Lei que as informações desta Demonstração são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário N° 10 de 2020, devidamente registrado conforme número de recibo do SPED - ECD: D4.50.A9.D6.13.D7.82.D8.48.7B.FC.2C.AB.D5.43.C3.CA.20.53.BB-1, em 03/05/2021.

Macaíba /RN, 03 de Maio de 2021.

Celta Contabilidade Ltda
Reg. No CRC – RN sob o N° 0223
CNPJ: 09.045.925/0001-23

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
CPF: 012.079.104-81





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01207910481	JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
72233788400	JOSE LUIS LEIROS CUNHA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2021 12:57 SOB N° 20210317302.
PROTOCOLO: 210317302 DE 03/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103068528. CNPJ DA SEDE: 12924624000184.
NIRE: 24600005445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2021.
TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

(Handwritten signatures and stamps)
TCPAV TEC. EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
37

NASCIMENTO 12/08/1978 NACIONALIDADE BRASILEIRA NATURALIDADE NATAL/RN
 DIPLOMAÇÃO 12/02/1998 CPF 722.337.184-08 RG 10855274/0-0
 TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 TÍTULO EXPEDIDO (OU DICHE DE PROVISIONADO) UF/RN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, etc-art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO

14/08/2018


 Luzenilson Moreira da Silva
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Digitalizada com CamScanner




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE


DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CATEGORIA CONTADOR
 N.º DO REGISTRO RN-005574/0-0

NOME JOSÉ LUISEIROS CUNHA
 FILIAÇÃO SEBASTIAO CUNHA
 WILMA LEIROS CUNHA



NOME JOSÉ LUISEIROS CUNHA
 N.º DO REGISTRO RN-005574/0-0



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

(Signature)

Digitalizada com CamScanner

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-0
 Rua Presidente Epitácio Paulo, 1125 - Bairro São Francisco - João Pessoa/PB - CEP 51045-000 - www.cartorioabastos.com.br - Tel: (33) 3343434 - Fax: (33) 3343434

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.931/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento representado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 120670405201516130708-1; Data: 04/05/2020 15:20:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA65193-AH4A; Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Wéber Azevedo da Miranda Cavalcanti Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/07/2020 11:29:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 120670405201516130708-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e04d0409999be16bb07d8e1bf2623d75c52acedaf8a2ff1942538e8d627d48e35c4e93d3a6f32768ac484d627eaeaaa366c97caa1e66d39a0c21edb8fdc9caf



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001



Handwritten signature

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE LUIS LEIROS CUNHA
REGISTRO..... : RN-005574/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 722.337.884-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 30/11/2021 as 09:03:19.

Válido até: 28/02/2022.

Código de Controle: 7575.3077.6687.6327.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI			Protocolo: RNC2201401439	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 24600005445	CNPJ 12.924.624/0001-84	Arquivamento do Ato Constitutivo 08/10/2010	Início de Atividade 08/10/2010	
Endereço Completo Rua SANTA MARIA, Nº 22, LOTE 0174 LOT.MANGABEIRA;QUADRA 9; ZONA DE EXPANSÃO - Macaíba/RN - CEP 59280-000				
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO (RUAS, PRACAS E CALÇADAS) OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE ENGENHARIA. FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO DA NA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES. ASFALTAMENTO DE VIAS PUBLICAS(RUAS, AVENIDAS, PRACAS). MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME.				
Capital R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais) Capital Integralizado R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO	CPF 012.079.104-81	Administrador S	Início do Mandato 08/10/2010	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO	CPF 012.079.104-81		Início do Mandato 08/10/2010	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 28/06/2021	Número 20210469293	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: xxxxxxxx	CNPJ: 12.924.624/0003-46			
Endereço Completo RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32 , POCO, Recife, PE, CEP: 52061030				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2022, às 16:16:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **O3A3AKDY**.



DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos que a TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 12.924.624/0001-84, possui os contratos abaixo relacionados com a Iniciaiva Privada e a Administração Pública, cujo 1/12 (um doze avos) do valor total não é superior ao Patrimônio Líquido total da licitante, demonstrado no Balanço Patrimonial.

QUADRO DE CONTRATOS VIGENTES

Nome da Contratante	Descrição da Obra	Data de Assinatura	Valor Total
P. M. DE SOLÂNEA	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	07/05/2020	R\$ 528.542,52
P. M. DE PARAZINHO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	16/07/2020	R\$ 478.404,73
P. M. DE CACIMBA DE DENTRO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	06/08/2020	R\$ 843.342,01
P. M. DE NATAL	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	10/08/2020	R\$ 3.513.039,96
P. M. DE ALAGOA NOVA	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	30/07/2020	R\$ 873.145,39
P. M. DE APODI	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	13/06/2021	R\$ 297.266,98
P. M. DE CACIMBA DE DENTRO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	20/07/2021	R\$ 734.841,60
P. M. DE CACIMBA DE DENTRO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	27/07/2021	R\$ 250.035,07
P. M. DE NATAL	READEQUAÇÃO URBANA DA REDINHA	02/12/2021	R\$ 8.317.985,77
P. M. DE MONTE ALEGRE	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	22/12/2021	R\$ 496.884,83
P. M. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	PAVIMENTAÇÃO ROTAS ACESSÍVEIS	20/09/2021	R\$ 520.115,99
TOTAL:			R\$ 16.853.604,85

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada.

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor Total dos Contratos} \times 1/12} > 1$$

$$\frac{\text{R\$ } 11.614.114,33}{\text{R\$ } 1.404.467,07} = 8,27$$

$$\text{Logo: } = 8,27 > 1$$

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa e com a Administração Pública em relação à receita bruta apresentada na Demonstração de Resultado de Exercício.

$$\left(\frac{\text{Valor da receita bruta}}{\text{Valor Total dos Contratos}} - 1 \right) \times 100 = \pm 10\%$$

$$\frac{\text{R\$ } 18.250.584,20}{\text{R\$ } 16.853.604,85} - 1 \times 100 = 8,29\%$$

Informamos a esta comissão, que esta apuração encontra-se no balanço patrimonial de 2020, e que, os índices positivos são fruto do fato de a empresa, além de prestadora de serviço é fornecedora de materiais, que não consta da relação de contratos assumidos. Aliado a isto, os contratos de pavimentação asfáltica, principal atividade da empresa costumam ser de curta duração, ou seja, já foram concluídos no último exercício.

Macaíba(RN), 27 de janeiro de 2022.

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação Eireli

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA/RN 210.609.588-0
Diretor





QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1389901/2021

Emissão: 20/12/2021

Validade: 20/03/2022

Chave: D692c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 12.924.624/0001-84

Registro: 0000006823

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 01/06/2015

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES; ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS); MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . A empresa está HABILITADA PARCIALMENTE para os seguintes serviços/atividades técnicas: Obras portuárias, marítimas e fluviais (no âmbito da engenharia civil, limitadas às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos); Serviços de engenharia (no âmbito da engenharia civil, limitados às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos).

. A empresa está HABILITADA para os seguintes serviços/atividades técnicas: Construção de edifícios, rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção,

Asfaltamento de vias públicas (ruas, avenidas, praças); Misturas betuminosas a base de asfalto ou betume.

Endereço Matriz: RUA Santa Maria, 22, lote 0174 quadra 9 loteamento mangabeira, zona de expansão, MACAÍBA, RN, 59280000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/05/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006823EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE VICTOR PITTER DE LIMA FONSECA

Registro: 2116182891

CPF: 016.571.024-16

Data Início: 28/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

Registro: 2106095880

CPF: 012.079.104-81

Data Início: 11/11/2011





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1389901/2021

Emissão: 20/12/2021

Validade: 20/03/2022

Chave: D692c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N.º 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Registro: 2101585715

CPF: 108.442.874-15

Data Início: 23/05/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

CPF: 012.079.104-81

Função: ENG. CIVIL

Aditivos

Descrição: Alteração nº 08

Data: 28/06/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4605053/2021

Descrição: aditivo nº 07

Data: 27/02/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4540031/2020

Descrição: Alteração nº 06 Consolidada

Data: 19/01/2018

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4424838/2018





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1388182/2021
Emissão: 09/11/2021
Validade: 07/02/2022
Chave: 92Ay1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Registro: 2106095880
CPF: 012.079.104-81
Endereço: RUA TRAIRI, 558, Apartamento 1402, PETRÓPOLIS, NATAL, RN, 59020150
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/05/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N.º 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 21/02/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Registro: 0000006823
CNPJ: 12.924.624/0001-84
Data Início: 11/11/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

92
92
TCPAV
TEC. EM CONSTR. E PAV.
46





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1345382/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**
Registro: **2106095880RN** RNP: **2106095880**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190243013** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/01/2019 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Contratante: **Secretaria Municipal de Obras públicas e Infraestrutura** CPF/CNPJ: **08.249.310/0001-56**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA Nº: 2280
Complemento: Bairro: ALECRIM
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59031200
Contrato: 026/2015 Celebrado em: 07/08/2015
Valor do contrato: R\$ 1.451.120,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA Av Airton Sena Bairro: zona Sul
Complemento: Trecho Rua Roberto freire e Rua poços de Caldas UF: RN CEP: 59000000
Cidade: NATAL
Coordenadas Geográficas: -5.878484, -35.201492
Data de início: 13/08/2015 Conclusão efetiva: 12/12/2018
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 08.249.310/0001-56
Proprietário: Secretaria Municipal de Obras públicas e Infraestrutura

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 126.35 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 209.35 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 40499.60 tonelada por metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 771.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2024.98 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 50624.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 136.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1622 - GALERIA 15 - EXECUÇÃO 136.00 metro;

Observações

Serviços de Capeamento Asfáltico em CBUQ) Concreto Betuminoso Usinado a Quente da Av. Airton Sena com Implantação de Ciclofaixa ZONA SUL - Natal/RN

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1345382/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1345382/2019
15/04/2019, 17:06
430Zb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 430Zb

Stamp: CONST. E PAV. TCRPAV TEC. EM CONST. 48





NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA – SEMOV
SECRETARIA ADJUNTA DE OPERAÇÃO – SEAO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos que para os devidos fins que a empresa TCPav – tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI, CNPJ 12.924.624/0001-84, executou para a Prefeitura de Natal – SEMOV, os serviços de Drenagem e Recapeamento da Av. Ayrton Senna com implantação de ciclofaixa da Avenida Ayrton Senna (Entre a Av. Eng. Roberto Freire e Av. das Alagoas), registrada no CREA sob ART de N° RN20150022147, objeto do contrato 026/2015, no valor de R\$ 1.451.120,54 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) conforme normas técnicas vigentes e com controle, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho – carteira profissional n°210.609.588-0 CREA/RN, destacando os serviços abaixo relacionados.

CONTRATO N° 026/2015- SEMOV

ORDEM DE SERVIÇO N°004/2015-SEAO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 005/2015-SEMOV

PROCESSO LICITATORIO: 023920/2015-01

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	PREV.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DA PLACA DE OBRA	m ²	12,00
02	DRENAGEM		
02.01.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS NÃO ESCORADAS, MAT. DE 1ª CAT., COM RETROESCAVADEIRA	m ³	209,10
02.01.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTAÇÃO	m ³	126,14
02.01.03	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO	m ³	86,50
02.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER DMT> 10KM	m ³ .km	864,96
02.01.05	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRA	m ³	86,50
02.01.06	TUBO DE C.S. DN 400mm PARA DRENAGEM - FORN. E INST.	m	136,00
02.01.07	POÇO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS 1,40mX1,40mX1,50m, COLETOR d=90CM, PAREDE e=1,5cm BASE DE CONCRETO Fck=15MPa, REC. C/ ARG. CIM/AREIA 1:4, DEGRAUS FF, INC. FORN TODOS OS MATERIAIS	und	2,00
02.01.08	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVEST. C/ ARG. CIM/AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10cm E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,20X0,60X0,15m	und	12,00
02.01.09	LASTRO DE BRITA SOLTA	m ³	0,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1345382/2019, em 15/04/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão n° 1345382/2019
10/07/2020, 14:20

Chave de impressão: 430Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2019 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]
TCPAV TEC. EM CONS. E PAV. 49




03	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR		
03.01	RETIRADA DE MEIO FIO DE CONCRETO	m	289,00
03.02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, e=6cm	m ³	24,14
03.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BRIPAR	m ²	412,92
03.04	DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BRIPAR	m ²	185,01
03.05	COLCHÃO DE AREIA PARA APAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAÇADOS - e=15cm	m ³	121,50
03.06	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR	m ²	198,75
03.07	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR S/ ASFALTO	m ²	412,92
03.08	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO, INC. ESCAVAÇÃO	m	289,00
03.09	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉMOLDADO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	m	693,40
04	SINALIZAÇÃO		
04.01	RETIRADA DE TACHÕES	und	0,00
05	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
05.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m ²	53.187,88
05.02	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70, EXCETO TRANSPORTE - e=4cm	m ³	2.134,89
05.03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m ³	2.101,63
05.04	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA C/ DMT=20KM	m ³ .km	42.032,52
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
06.01	PINTURA DE FAIXA - TINTA B. ACRILICA EMULSÃO ÁGUA - 2 ANOS	m ²	0,00
06.02	PINT. SETAS/ZEBRADO - TINTA B. ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2a	m ²	0,00
06.03	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	und	0,00
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
7.01	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACAS SINALIZ. TOT. REFLETIVA	m ²	0,00
8	LIMPEZA		0,00
08.01	CAIAÇÃO EM MEIO FIO (02 DEMÃOS)	und	1.828,35
9	POÇOS DE VISITA		
09.01	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	m ²	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1345382/2019, em 15/04/2019 em




Natal, 23 de outubro de 2018


CLÉCIO JOSÉ AVELINO MARTINS
ENG^oCIVIL - CREA 210509047-8
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OPERAÇÃO

Certidão nº 1345382/2019
10/07/2020, 14:20

Chave de Impressão: 430Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1312203/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**
Registro: **2106095880RN** RNP: **2106095880**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20160086947** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/10/2016 Baixada em: 19/10/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Contratante: **SEMOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.249.310/0001-56**
Endereço do contratante: AV PRESIDENTE BANDEIRA 2280 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA SECA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59031200
Contrato: 043/2014 SEMOPI Celebrado em: 22/12/2014
Valor do contrato: R\$ 7.525.371,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº:
Endereço da obra/serviço: RUA GUANABARA Bairro: MAE LUIZA
Complemento: UF: RN CEP: 59000000
Cidade: NATAL
Coordenadas Geográficas: -5.791012, -35.188567

Data de início: 12/01/2015 Conclusão efetiva: 12/10/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 08.249.310/0001-56
Proprietário: SEMOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUTURA

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1205 - CONTENÇÕES 50 - EXECUCAO E PROJETO 1879.46 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 50 - EXECUCAO E PROJETO 12281.65 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - EXECUCAO E PROJETO 12281.65 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > ESCAVAÇÃO EM TERRA 50 - EXECUCAO E PROJETO 15580.26 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 821.34 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 50 - EXECUCAO E PROJETO 231.00 unidade; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1622 - GALERIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1767.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA 50 - EXECUCAO E PROJETO 55.00 unidade; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1085.60 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 50 - EXECUCAO E PROJETO 3815.30 metro; 6 - DIREÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 35000.00 metro cúbico;**

Observações

Serviço de recuperação da infraestrutura de drenagem, esgoto, abastecimento de água, estabilização das encostas e pavimentação da rua Guanabara e seu entorno: constando de Contenção e fundação em estaca pirulito $d=0,20m$ com aproximadamente 10.080,84m sendo: Galeria de concreto armado com 2.061,00m, Escadaria da Tv. Atalaia com 648,00m Rampa de acessibilidade 1.106,00m, Contenção escalonada da encosta no trecho Av. Sílvia Pedrosa rua Guanabara 6.265,84m; 35.000,00m³ de Movimento de terra transportado com DMT de 14km; 450,00m de Rede de água em tubo PVC com diâmetro de 50 a 200mm; 160,00m de Rede de esgoto em tubo DEFOFO de 400mm; 1.767,00m de Rede de águas pluviais em tubos corrugado PEAD com diâmetros de 375 a 1200mm; Recuperação de Pavimentação a paralelepípedo tipo cimento e areia; Pavimentação em CBUQ; Escavação manual; Escavação mecânica; Galeria em concreto armado com seção de 2,00x1,50m; Escoramento contínuo, Guarda Corpo

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 09/07/2020, às 16:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1312203/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1312203/2017
21/03/2017
Yx9ZW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yx9ZW

Stamp: CONST. E PAV. TCPAV TEC. EM CONST. 52





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos que para devidos fins que a empresa TCPAV- Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI, CNPJ 12.924.624/0001-84, executou para a prefeitura de Natal- SEMOV, os Serviços de Reconstrução da Infraestrutura de Drenagem, Esgoto, Abastecimento de água, Estabilização da encosta e Pavimentação na Rua Guanabara e seu entorno, bairro de Mãe Luiza- Natal - RN, registrada no CREA sob ART RN 20160086947 objeto do contrato 043/2014, no valor de R\$ 7.525.371,53 (Sete Milhões quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) conforme norma técnicas vigentes e com controle, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho- carteira profissional nº 2106095880 CREA RN, destacando se os serviços abaixo relacionados.

DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANTIDADE EXECUTADA
SERVIÇOS GERAIS		
Aluguel de container / escritório, medindo 2,2m x 6,2m	Mês	10,00
Aluguel de container/escritório/banheiro, medindo 2,2m x 6,2m	Mês	10,00
Aluguel de container sanitário com 4 vasos, medindo 2,2m x 6,2m	Mês	10,00
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	24,00
Mobilização de pessoal e equipamentos	unid	1,00
Desmobilização de pessoal e equipamentos	unid	1,00
Administração local	Mês	10,00
RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		
MACRO E MICRO DRENAGEM		
Escavação manual de valas até 1,00m	m³	1.871,86
Escavação mecânica de valas até 1,50 m	m³	5.121,58
Escavação mecânica de valas de 1,50m até 3,00m	m³	4.318,07
Escavação mecânica de valas de 3,00m até 4,50m	m³	-
Reaterro manual de valas (apilado)	m³	1.680,91
Reaterro de valas mecânico compactado	m³	7.948,49
Carga mecânica de material escavado	m3	3.973,45
Transporte de material escavado DMT=3,00 km	m3.km	11.920,35
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 375mm	m	352,00
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 450mm	m	254,00
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 600mm	m	316,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida




[Handwritten signature]

Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: Yx9Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 750mm	m	190,00
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 900mm	m	104,00
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 1050mm	m	213,00
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD) DN 1200mm	m	218,00
Poço de visita de 1,40mx1,40mx1,40m	unid	19,00
Poço de visita de 1,40mx1,40mx2,00m	unid	17,00
Poço de visita de 1,40mx1,40mx3,00m	unid	16,00
Poço de visita de 1,40mx1,40mx4,00m	unid	3,00
Bocas de lobo c/ tampa de conc. (1,00x0,50x0,15)	unid	181,00
Remanejamento de rede d'água até D=110 mm sem material e escavação	m	554,00
Remanejamento de rede de esgoto sem material e escavação	m	554,00
Escoramento de valas contínuo	m ²	1.319,14
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito	m ²	4.773,80
Corte e aterro compensado	m ³	408,00
Demolição de pavimentação asfáltica	m ³	356,24
Pavimentação BRIPAR sem asfalto	m ²	1.638,30
Pintura de ligação inclusive Fornecimento de asfalto	m ²	4.441,00
Concreto betuminoso usinado a quente CBUQ E=0,08	m ³	184,80
Demolição e reposição de pavimentação BRIPAR	m ²	1.250,70
SERVIÇO NOVO COM PREÇO EM PLANILHA (1a Adequação)		
Tampão de ferro fundido, D = 60CM, 175KG, para poço de visita assentado com argamassa cimento/areia 1:4, fornecimento e assentamento	unid	53,00
Escavação manual de valas até 1,00m	m ³	122,40
Reaterro manual de valas (apilado)	m ³	122,40
Ramal predial de esgoto em tubo PVC DN 100mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	92,00
GALERIAS DE SEÇÃO RETANGULAR		
GALERIA DE SEÇÃO RETANGULAR (R:Guanabara/Av: Gov.Silvio Pedrosa)		
Escavação mecânica de valas até 1,50 m	m ³	1.551,70
Escavação mecânica de valas de 1,50m até 3,00m	m ³	1.377,82
Escavação mecânica de valas de 3,00m até 4,50m	m ³	909,92
Escavação mecânica de valas de 4,50m até 6,00m	m ³	171,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida em




[Assinatura]

Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: Yx9ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Reaterro de valas mecânico compactado	m³	3.622,68
Carga mecânica de material escavado	m3	1.468,05
Transporte de material escavado DMT=3,00 km	m3.km	4.409,14
Escoramento de valas contínuo	m²	253,26
Concreto armado 30MPA, para galeria de seção retangular	m³	191,50
Concreto armado 30MPA, para cinta de coroamento	m³	-
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m	m2	313,42
Estaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8' - 20MPA	m	2.061,00
Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira	m³	499,70
SERVIÇO NOVO COM PREÇO EM PLANILHA (1a. Adequação)		
Tampão de ferro fundido, D = 60CM, 175KG, para poço de visita assentado com argamassa cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	unid	10,00
SERVIÇO NOVO SEM PREÇO EM PLANILHA (1a. Adequação)		
Enrocamento de pedra arrumada (SINAPI 73697)	m³	36,00
GALERIA DE SEÇÃO RETANGULAR (Trav. Ataláia)		
Escavação mecânica de valas até 1,50 m	m³	260,27
Escavação mecânica de valas de 1,50m até 3,00m	m³	151,22
Escavação mecânica de valas de 3,00m até 4,50m	m³	0,00
Reaterro de valas mecânico compactado	m³	388,43
Carga mecânica de material escavado	m3	780,11
Transporte de material escavado DMT=3,00 km	m3.km	2.921,92
Concreto armado 30MPA, para galeria de seção retangular	m³	30,00
Estaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8' - 20MPA	m	648,00
CAIXAS DE CONTROLE DE VAZÃO		
Escoramento de valas contínuo	m²	93,00
Concreto armado FCK=30 Mpa para painéis, vigas e lajes	m³	52,00
Estaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8' - 20MPA	m	448,00
ESCADARIA HIDRÁULICA / RAMPA ACESSÍVEL		
Plantio de grama esmeralda	m²	1.068,30
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m (escadaria)	m2	420,06
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m (rampa)	m2	733,50
Concreto armado 30MPA para escadaria	m³	71,62
Concreto armado 30MPA rampa	m³	110,02
Concreto armado 30MPA, cinta (escadaria/rampa)	m³	70,48
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	1.231,59
Pintura em esmalte sintético (02 demão) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (01 demão).	m²	2.056,50
Rampa de acessibilidade com piso de argamassa de cimento e cascalhinho	unid	4,00
Coletores de lixo em plástico injetável polietileno, fixado com tubo de ferro galvanizado de 2", pintado com esmalte sintético na cor azul	unid	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida em



[Assinatura]

Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: Yx9ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Fornecimento e assentamento de banco de aço carbônico, padrão 2440-2 1/5", e=3,00 mm, com encosto e assento em madeira de lei com 2,00 m, chumbado em base de concreto, conforme modelo padrão SEMSUR, inclusive pintura	unid	19,00
Eslaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8" - 20MPA	m	1.106,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Rede de entrada trifásica c/caixa medição padrão COSERN e acessórios	unid	1,00
Quadro de força com barramento comando elétrico	unid	1,00
Caixa de passagem 40x40x50 fundo com brita e tampa	unid	38,00
Eletroduto de PVC flexível corrugado DN32 MM (1 1/4") fornecimento e instalação	m	570,00
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	570,00
Haste copperweld 5/8 X 3,0m com conector	unid	17,00
Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado. H=9M - fornecimento e instalação (SINAPI 73769/004)	unid	17,00
Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 A 9M com flange - fornecimento e instalação (SINAPI 73855/001)	unid	17,00
Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado 3/4", Comp. = 1,5M para fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação (SINAPI 83401)	unid	34,00
Fornecimento e instalação de luminária LED 155W, 96Led, 16200 Lumens, conforme padrão existente na orla da zona leste de Natal/RN (composição)	unid	34,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
Kit de entrada d'água sem hidrômetro	unid	1,00
Ponto d'água	unid	5,00
Piso em concreto 30 Mpa preparo mecânico, espessura 10 cm, com armação em tela dupla soldada, acabamento com uso de helicóptero, inclusive barra de transferência de 3/4" (SINAPI 72183-AUX)	m²	1085,00
Piso tátil (direcional e de advertência) (COMPOSIÇÃO)	m²	76,00
Corte de concreto para colocação do piso tátil (COMPOSIÇÃO SEINFRA 46224)	m	304,00
Fornecimento e assentamento de tubo de PVC de 1" (SINAPI 89402)	m	506,00
Tubo de PVC esgoto 150mm para (passagem de tubulação de elétrica e água sob as escadarias) (SINAPI 83706)	m	96,00
Aplicação de fundo preparador látex PVA em paredes, uma demão. AF_06/2014 (SINAPI 88483)	m²	1.248,00
Aplicação manual de Pintura com tinta PVA em parede (SINAPI 88487)	m²	1.248,00
Plantio de árvore com altura maior que 2,00m (SINAPI 73967/002)	unid	10,00
Palmeira imperial, h=3,5m (ORSE 08421)	unid	10,00
Escavação manual de valas até 1,00m	m³	21,00
Reaterro manual de valas (apilado)	m³	6,00
Concreto armado FCK = 30MPA, para berço	m³	15,00
Armação de aço CA-50, diâm. 6,3 a 12,5mm, com fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação.	Kg	1.777,43
Carga mecânica de material escavado	m3	31,55
Transporte de material escavado DMT=3,00 km	m3.km	74,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida



Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: Yx9ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Estaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8' - 20MPA	m	64,00
Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado FCK >= 35MPA para as contenções	m³	5,76
Forma para pórtico em concreto, incluindo os serviços de escoramento, montagem e desmontagem (SINAPI 74007)	m²	67,00
Guincho tipo munk cap 6T montado em caminhão carroceria (SINAPI 3356)	h	36,00
Escoramento de formas H=6,0 (SINAPI 83516)	m³	143,52
Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. AF_06/2014 (SINAPI 88483)	m²	67,20
Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre fundo nivelador branco (SINAPI 74065/002)	m²	67,20
GUARITA DE MONITORAMENTO		-
Escavação mecânica de valas até 1,50 m	m³	6,80
Reaterro manual de valas (apiloado)	m³	2,60
Concreto armado FCK = 30MPA,	m³	6,47
Estaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8' - 20MPA	m	48,00
Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m²	76,00
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	m²	94,00
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3	m²	317,99
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m	m²	46,20
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente	m²	318,00
Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento (berço)	m³	15,60
Concreto armado 30MPA, para cinta de coroamento	m³	4,60
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 3,50cm preparo manual	m²	46,20
Carga mecânica de material escavado	m3	72,00
Transporte de material escavado DMT=3,00 km	m3.km	856,80
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	7,00
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés, dimensão 35x35cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014 (SINAPI 87247)	m²	34,75
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, e=4mm (SIMAPI 83738)	m²	42,00
Janela de Alumínio tipo correr, inclusive ferragens e assentamento (SIMAPI 73809)	m²	4,80
Porta de madeira maciça externa 1,00x2,10m inclusive ferragens, alisares e caixa (SINAPI 84839)	unid	1,00
Aplicação de fundo selador latex PVA em paredes, uma demão. AF_06/2014 (SINAPI 88483)	m²	186,00
Aplicação manual de Pintura com tinta PVA em parede (SINAPI 88487)	m²	186,00
Bancada em granítico 0,60x0,60m, incluso cuba em aço inoxidável média, completa (SINAPI 86944)	unid	1,00
Bancada em granítico 1,50x0,60m (SINAPI 86891)	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida em



Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: Yx9ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Ralo sifonado (SINAPI 85410)	unid	2,00
Vaso sanitário com caixa acopiada (SINAPI 86888)	unid	1,00
Chuveiro elétrico (SINAPI 9535)	unid	1,00
Luminárias fluorescentes completa 1x20W (SINAPI 73953/001)	unid	6,00
Caixa d água em polietileno com tampa e conexões de 1.000 litros (SINAPI 88503)	unid	1,00
Revestimento em cerâmica para paredes internas (SINAPI 87265)	m ²	16,00
Revestimento cerâmico porcelanato para piso (SINAPI 87260)	m ²	42,00
Eletroduto de aço galvanizado DN 20MM (3/4"), inclusive curvas e conexões (SINAPI 72308)	m	72,00
Quadro de distribuição de energia 6 circuitos com disjuntores (SINAPI 74131/001)	unid	1,00
ESCADARIA HIDRÁULICA		
ESCADARIA HIDRÁULICA (Trav. Ataláia)		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m ²	89,11
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	m ²	42,00
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro . Argamassa traço 1:3	m ²	89,11
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente	m ²	89,11
Concreto armado FCK = 30MPA, para escadaria	m ³	10,60
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m	m ²	-
Bocas de lobo c/ tampa de conc. (1,0x0,50x0,15)	Un	4,00
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 3,50cm preparo manual	m ²	72,50
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	88,00
Pintura em esmate sintético (02 demão) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (01 demão).	m ²	160,00
ESCADARIA HIDRÁULICA (1ª Trav. Guanabara)		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m ²	39,06
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	m ²	41,74
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro Argamassa traço 1:3	m ²	72,54
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente	m ²	72,54
Concreto armado FCK = 30MPA, para escadaria	m ³	8,69
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m	m ²	74,40
Demolição de concreto armado	m ³	0,55
Carga mecânica de material escavado	m ³	4,15
Tranporte de material escavado DMT=3,00 km	m ³ .km	12,45
Concreto armado FCK = 30MPA, para berço	m ³	0,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida




[Assinatura]

Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: YX9ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento (berço)	m³	5,16
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 3,50cm preparo manual	m²	66,96
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	74,40
Pintura em esmate sintético (02 demão) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (01 demão).	m²	148,80
ESCADARIA HIDRÁULICA (6*Trav. Saquarema)		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m²	69,00
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	m²	62,10
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro . Argamassa traço 1:3	m²	131,10
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente	m²	131,10
Concreto armado FCK = 30MPA, para escadaria	m³	6,56
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m	m²	124,20
Demolição de concreto armado	m³	2,14
Carga mecânica de material escavado	m3	9,60
Transporte de material escavado DMT=3,00 km	m3.km	28,80
Concreto armado FCK = 30MPA, para berço	m³	0,87
Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento (berço)	m³	6,30
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 3,50cm preparo manual	m2	124,20
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	138,00
Pintura em esmalte sintético (02 demão) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (01 demão).	m²	253,87
RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS		
Recomposição de Pavimentação		
Demolição de pavimentação asfáltica	m²	359,75
Pavimentação BRIPAR sem asfalto	m²	1.255,00
Pintura de ligação inclusive fornecimento de asfalto	m²	3.330,00
Concreto betuminoso usinado a quente CBUQ E=0,08	m³	185,34
Colchão de areia H=10cm (SINAPI 72948-AUX)	m²	4.445,55
Rejunte de pavimentação BRIPAR, só emulsão RR-2C (SINAPI 83695/001-AUX)	m²	4.155,00
Pavimentação a Paralelepipedo rejuntado com cimento e areia (SINAPI 73765/001-AUX)	m²	520,00
Reconstrução de Calçadas		
Concreto não estrutural para lastro e=0,05 m	m²	565,00
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 3,50cm preparo manual	m²	565,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida em



[Assinatura]

Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45
Chave de Impressão: Yx9ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 6,5 CM, FCK 35MPA, assentados sobre colchão de areis (SINAPI 73764/004)	m ²	219,45
ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA		
CONTENÇÕES		
Locação da contenção	m ²	490,00
Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal	m	32,00
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontalexada	m	470,00
Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado FCK >= 35MPA para as contenções	m ³	160,00
Transporte manual horizontal de materiais diversos	m ³	612,60
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	m ²	1.109,25
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3	m ²	1.109,25
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente	m ²	1.109,25
Estaca pirulito D=0,20, 6 ferro 3/8" - 20MPA	m	6.265,84
Tapume metálico com portão (SINAPI 74220/001)	m ²	284,00
ESTRUTURA DE CONCRETO		
Forma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada resinada, e=12mm, 5 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)	m ²	550,00
Concreto usinado bombeado lançado em estrutura Fck = 35 Mpa	m ³	99,70
RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	49,00
Escavação mecânica de valas até 1,50 m	m ³	23,52
Reaterro de valas mecânico compactado	m ³	23,52
Rede de água com fornecimento e assentamento de tubos PVC DEFOFO 200mm EB-1208 para rede água JE 1 MPA, inclusive locação cadastramento de interferências, escavação de vala, exceto rocha, profundidade até 1,50M (carga, transporte e descarga de material)	m	58,00
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		
Instalação de ramal predial, da rede 50mm ao cavalete 1/2"	unid	70,00
Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação	unid	5,00
Hidrômetro 3,00M3/H, D=1/2" - fornecimento e instalação	unid	5,00
Kit cavalete com registro de 1/2" - fornecimento e instalação	unid	5,00
RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Tubulação de descida da Rua Guanabara para Av. Silvio Pedrosa		
Escavação mecânica de valas até 1,50 m	m ³	194,49
Reaterro de valas mecânico compactado	m ³	180,12
Concreto armado 30MPA, para caixa de esgoto	m ³	9,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017



[Assinatura]

Certidão nº 1312203/2017
09/07/2020, 16:45


Chave de Impressão: Yx9Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento	m³	20,70
Tubo DEFODO D= 400 mm para esgoto	m	50,00
SERVIÇO NOVO SEM PREÇO EM PLANILHA (1a. Adequação)		
Tubo coletor de esgoto JEI PVC DN400mm NBR 7362 Vinil liso de 400mm inclusive anel (COMPOSIÇÃO)	m	30,00
Curva coletor de esgoto longa PVC 90o DN de 400mm NBR 7362 (COMPOSIÇÃO)	unid	3,00
Té coletor de esgoto PVC DN de 400x400mm NBR 7363 (COMPOSIÇÃO)	unid	3,00
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 150mm - para esgoto	m	129,20
Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 200mm - para esgoto	m	111,00
Poço de visita para rede de esgotamento sanitário em anéis de concreto, diâmetro = 60cm e 110 cm, profundidade = 140cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido	unid	2,00
Poço de visita para rede de esgotamento sanitário em anéis de concreto, diâmetro = 60cm e 110 cm, profundidade = 150cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido	unid	4,00
Poço de visita para rede de esgotamento sanitário em anéis de concreto, diâmetro = 60cm e 110 cm, profundidade = 200cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido	unid	6,00
Tampão de ferro fundido, D = 60CM, 175KG, para poço de visita assentado com argamassa cimento/areia 1:4, fornecimento e assentamento	unid	4,00
Tubo de PVC rígido para esgoto, ponta e bolsa, junta elástica integrada, DN 150mm (NBR-7362)	m	129,20
Tubo de PVC rígido para esgoto, ponta e bolsa, junta elástica integrada, DN 200mm (NBR-7362)	m	111,00
LIGAÇÕES DE ESGOTO		
Ramal predial de esgoto em tubo PVC DN 100mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	25,00
Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto fornecimento e instalação	unid	25,00
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m²	9.469,00

Natal, 06 de outubro de 2016.


 Walter Fernandes de Miranda Neto
 Secretário Adjunto de Conservação


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312203/2017, em 21/03/2017 emitida em




Certidão nº 1312203/2017
 09/07/2020, 16:45

Chave de Impressão: Y49ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 209356 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 209356 / 2014
PROTOCOLO : PRO0009943714
DATA DE EMISSÃO : 16/12/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Carteira 2106095880XXXX
CPF 01207910481

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(e)

ART 00021060958805012020 Tipo da ART:Normal
ART Vinculada: 00021015857155008920
Profissional Vinculada: 2101585715
Registrada em 08/11/2012
Baixada em 16/12/2014
Endereço da Obra AV MARIA LACERDA C/ RUA CARMINDO QUADROS, NOVA PARNAMIRIM, CEP : 59152600 PARNAMIRIM/RN
Proprietário GFSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
Empresa TECONPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP
Contratante GFSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.
Dimensão do Trabalho : 16.635,91 M2

EXECUCAO
ATUACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Dimensão do Trabalho : 1.216,00 M3

EXECUCAO
ATUACAO
CONCRETO PROTENDIDO
Dimensão do Trabalho : 25,00 M3

EXECUCAO
ATUACAO
LAJES PRE-FABRICADAS
Dimensão do Trabalho : 16.635,91 M2

EXECUCAO
ATUACAO
ESTAQUEAMENTO
Dimensão do Trabalho : 6.768,00 M

EXECUCAO
ATUACAO
CORTINA TIRANTADA
Dimensão do Trabalho : 320,00 M2

CONSTRUCAO DO SUPERMERCADO NORDESTAO NA AV. MARIA LACERDA EM NOVA PARNAMIRIM, IMPLANTADA EM UM TERRENO DE 22.799,27 M2, PROJECAO DA EDIFICACAO DE 10.089,45 M2 COM AREA TOTAL DE 16635,91 M2, CONTANDO DE 2 ESTACIONAMENTOS, SENDO O PRIMEIRO NO SUB SOLO COM PAVIMENTACAO INDUSTRIAL DE CONCRETO ACABAMENTO VITREO. O SEGUNDO NIVEL DA LOJA SOBRE LAJE PRE MOLDADAS; COBERTURA METALICA EM TODA LOJA E NO ESTACIONAMENTO SUPERIOR. SALAO DE VENDAS C/ IMATIZADO; 19 LOJAS; SERVICOS BANCARIOS; PRACA DE ALIMENTACAO; 02 ELEVADORES, 01 ESTEIRA ROLANTE; DEPOSITO; OCAS PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIAS; WC PUBLICOS E FUNCIONARIOS; CAMAHA E HIAS E CONGELADAS; SETOR ADMINISTRATIVO MOVIMENTO DE TERRA COM BOTA FORA DE 58.000,00 M3; INTALACOES HIDROSANITARIAS;

Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59 055-000

Telefones: DDD:84 Sede:4006-7200 Mossoró:3314-2002 - Caico:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novo

Impresso em: 16/12/2014 Operador: AUGUSTO

Página 1/2



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. do CNJ 06.876-0
Av. Presidente Getúlio Vargas, 145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa - CEP 51030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3343.4343

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 eletrônico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 120671703201632460969-1; Data: 17/03/2020 16:40:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93132-WS2H
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Valor Aceito de Miranda Cavalcanti
Título: Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and stamps]
T. CPAV TEC. EM CONS. E PAV.



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 209358 / 2014

INSTALACOES ELÉTRICAS E INTALACAO DE 2 GERADORES

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Mariana de Melo Araújo Santos
Mariana de Melo Araújo Santos
Gerente de Operações - GGP
Mat. 09171-08/RN

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico - PS

TC/PAV/TEC
EM CONSTAT. E PAV. 63

Av. Senador Salgado Filho 1840 Lagoa Nova Natal/RN 55 056-000

Telefones DDD 84 Sede 4006-7200 Mossoró 3314-2002 - Caicó 3421-2615 P. Ferros 3351-2424 - C. Novos

Impresso em: 16/12/2014 Operador: AUGUSTO

Página 2/2



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08 870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estúdios - 50070-900 - Recife - PE
CNPJ: 07.000.000/0001-00

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 120671703201632460969-2; Data: 17/03/2020 16:40:37

Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93131-BR2X
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Validar Assinatura de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TeConPav - Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI EPP**, CNPJ nº 12.924.624/0001-84, sob a responsabilidade Técnica dos Engenheiros Cívicos **Jarbas de Oliveira Cavalcanti** - Carteira Profissional nº 210158574-5 CREA RN e **Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho** - Carteira Profissional nº 2106095880 CREA RN, CONCLUIU para a GESF Administração Imobiliária Ltda as obras de Construção da Loja Maria Lacerda (Nordestão) em Nova Parnamirim, no município de Parnamirim/RN, tendo realizado de forma satisfatória os serviços abaixo listados.

ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS Total	20,00	conj.
ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO com estação total Total	3,00	mês
ALAMBRADO (h=1,60m) em Gradeil Nylofor ou similar em aço eletro soldado e zincado a fogo, revestido de poliéster e pintura eletrostática cor verde, altura 1,53 m Total	375,00	m ²
ALVENARIA de vedação 10cm, com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm com espessura de 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista Total	120,53	m ²
ALVENARIA DE PEDRA Argamassada Total	1.412,72	m ²
ALVENARIA DE VEDAÇÃO esp. 14cm bloco de concreto 14x19x39cm Total	5.812,48	m ²
ALVENARIA estrutural com bloco cerâmico, 14x19x39cm, espessura da parede 14cm Total	399,36	m ²
ALVENARIA estrutural com bloco concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm Total	588,87	m ²
APILOAMENTO do fundo da vala Total	752,00	m ²
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-25 Ø8mm, corte e dobra na obra Total	14.350,00	Kg
ARRASAMENTO da cabeça da estaca com utilização de martelo rompedor Total	433,00	ud
ARRIMO EM ALVENARIA h<1,60m S=284,00m ² L=160,50m Total	315,00	m ³
ATERRO com material de empréstimo, espalhamento e compactação Total	2.563,21	m ³
AZULEJO assentado com argamassa Total	961,62	m ²
BACIA de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e acessórios Total	32,00	ud
BARRA DE APOIO L=25cm, BWC p/ deficientes Total	4,00	ud
BARRA DE APOIO L=60cm, BWC p/ deficientes Total	2,00	ud
BARRACÃO PROVISÓRIO (escritório e WC, Refeitório, almoxarifado e WC coletivo) Total	420,00	m ²
BASE DE BRITA GRADUADA V= 268,00 m3 Total	11.250,00	m ²
BATE RODA DE CONCRETO 40x10x10cm Total	55,00	m
BOCA DE LOBO com grelha de concreto (1,00mx0,50,0,10) Total	6,00	ud
BOTA FORA de material DMT 10 Km Total	8.322,04	m ³
CAIXA de gordura de dupla com tampa de concreto Total	3,00	ud
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 Total	40,00	ud
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 Total	20,00	ud
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5 Total	14,00	ud
CAIXA SIFONADA de PVC rígido, 100x150x50mm Total	20,00	ud
CAIXA SIFONADA de PVC rígido, 150x150x50mm Total	20,00	ud

REA - RN
Este documento e parte integrante da
CERTIDÃO Nº 209356
Natal (RN), 16/12/2014

Mariana de Melo Araújo Bantas
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
TÍT. 000171 - PARNAMIRIM

Engenheira de Arquivo Bantas
Profissional de Suporte Técnico - PC



E-mail: joségeraldo@nordestao.com.br

Atestado de conclusão das obras dos Serviços executado pela TeConPav na Loja Maria Lacerda

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

COLCHÃO de brita 38 para drenagem espessura 10 cm	352,00	m ²
CALÇADA EM BLOCO INTERTRAVADO de concreto sobre coxim de areia Total	959,10	m ²
CALÇADA em mosaico tipo tátil 25x25 Total	487,00	m
CALHA DE CONCRETO com grelha de concreto Total	221,00	m
CALHA DE CONCRETO com grelha de ferro Total	8,00	m
CALHA DE INOX 1000x100x60mm Total	22,40	m
CAMINHÃO 3/4 de apoio 6toneladas Total	166,00	hora
CAMINHÃO caçamba capacidade 12 m3 Total	440,00	hora
CAMINHÃO trucado equipado com guindaste 16ton metro Total	215,00	hora
CANTONEIRA "L" de 1 1/4" de acabamento para escada Total	35,80	m
CANTONEIRA DE ACABAMENTO para bateador de caminhão Total	20,20	m
CANTONEIRA EM ALUMÍNIO para proteção quinas azulejos Total	33,00	m
CAPEAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA com vão de 8,00m concreto desempenado com uso de polidoras tipo helicóptero sobre carga de 3.500.00 kg/m ² Total	6.200,00	m2
CAPEAMENTO DE LAJE PRÉ MOLDADA PROTENDIDA com vão de 8,00m concreto Polido com uso de polidoras tipo helicóptero sobre carga até 2.300.00 kg/m ² Total	6.400,00	m2
CASA DE BOMBA de Incendio Total	1,00	ud
Casa de Maq. Ar Condicionado Total	1,00	ud
CASA DO GÁS Total	1,00	ud
CÂMARA frigorífica (CONGELADOS) Volume	356,00	m3
CÂMARA Frigorífica (REFRIGERADOS) Volume	286,00	m3
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia Total	2.086,70	m ²
CHUVEIRO com articulação metálico Total	10,00	ud
COMPACTAÇÃO de aterro MANUAL Total	286,00	m ³
COMPACTAÇÃO MECÂNICA do Sub leito DE CBR>20% Total	11.113,27	m2
CONCRETO ARMADO para alvenaria em blocos estrutural, pilares e cintas fck 20 Mpa Total	727,63	m ³
CONCRETO ARMADO para pilares e vigas FCK 20Mpa Total	141,32	m ³
CONCRETO PRE MOLDADO PARA LAJES protendida vão de 8,00m sobrecarga de 3.500 kg/m2	1.240,00	m ³
CONCRETO PRE MOLDADO PARA LAJES protendida vão de 8,00m sobrecarga até 2.300 kg/m2	1.280	m ³
CONCRETO PRE MOLDADO PARA PILARES45x45com alturas até 16,00m carga ate 110 toneladas	420,70	m ³
CONCRETO PRE MOLDADO PARA VIGAS protendidas com vão até 10,00m 196	281,35	m ³
CONCRETO lastro regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5 cm Total	423,00	m ³
CONTRA PISO regularizado, incluindo prepara de caixa Total	155,45	m ³
CORRIMÃO com tubo galvanizado Total	56,00	m
CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO (com tela metálica 0,50m) Total	68,10	m
CORRIMÃO sobre muretas em tubo galvanizado de 3" Total	165,20	m
CORRIMÃO de escada em tubo de inox" Total	24,10	m
CORTINAS DE CONTENÇÃO TIPO PIRULITO diâmetro de 25cm 2,10<h<5,60m Total	384,00	m ²
CORTINAS DE CONTENÇÃO TIPO PLACAS de 2,00x1,00m espessura 10 cm, moldadas in-loco com tirantes de 1/2" e injeção de cimento 3,30<h<6,60m Total	423,00	m ²
COZINHA INDUSTRIAL E REFEITÓRIO para 150 lugares Total	1.000,00	m2
DEGRAU DE GRANITO NATURAL, assentado com argamassa mista de c		

Mariana de Melo Araújo Bastias
Gerente de Operações - GGP
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
SANTANA - RECIFE - PE

CREA - RN
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 209356
Natal (RN), 16/12/2014
OU AVALIAÇÃO DE AVALIADOR
PROFISSIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Domingos Sávio Araújo de Medeiros
Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho
CREA 2100255380

E-mail: josegeraldo@nordestao.com.br



ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

DESCIDAS de Águas Pluviais em tubo PVC 150m com anel Total	315,00	m
DETALHES DA PORTA EM GRANITO ELEVADOR Total	21,10	m
DIVISÓRIA estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel laminado, colmeia Total	29,00	m2
DIVISÓRIA SANITÁRIA de granito e=3cm assentada Total	138,33	m2
DOCAS p/ congelados inclusive 1 Plataformas de descarga Total	4,00	m
DOCAS para material secos inclusive 4 Plataformas de descarga Total	22,00	m
DRENO PROFUNDO h=20,00 colocação de manta geotêxtil e preenchido com brita d=80cm Total	18,00	ud
ELEMENTO vazado de concreto, 8x50x50cm, espessura parede 8cm Total	385,20	m2
ELEVADOR com capacidade para 12 pessoas 2 paradas Total	1,00	ud
EMBOÇO/MASSA ÚNICA para parede externa com argamassa Total	1.340,49	m2
EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DA OBRA (andaimos, vibradores, betoneira, serras e pequenos equipamentos) Total	6,00	mês
ESCADA 1 - Fachada Principal metálica em perfil "I" Total	1,00	ud
ESCADA 2 (Mezanino) metálica em perfil "I" Total	1,00	ud
ESCADA 3 Loja (Ao lado dos elevadores) em granito Total	1,00	ud
ESCADA de acesso ao recebimento Total	1,00	ud
ESCADA de Marinheiro L=030m H = 3,00m Total	13,00	m
ESCAVAÇÃO manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m Total	3.146,94	m³
ESCAVAÇÃO Mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2,0 m (Docas) Total	986,00	m³
ESCAVAÇÃO Carga e transporte de material de 1ª categoria, profundidade até 2 m DMT 20 KM Total	12.502,00	m³
ESCAVAÇÃO Carga e transporte de material de 2ª categoria, profundidade até 4 m DMT 20 KM Total	16.456,00	m³
ESCAVAÇÃO Carga e transporte de material de 2ª categoria, profundidade até 6 m DMT 20Km Total	18.546,00	m³
ESCAVADEIRA hidráulica 20 ton Total	340,00	hora
ESQUADRIA CAIXILHO de madeira Total	22,00	m2
ESQUADRIA JANELA de alumínio sob encomenda Total	62,20	m2
ESQUADRIA JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante Total	24,74	m2
ESQUADRIA PORTA de alumínio sob emenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas Total	3,15	m2
ESQUADRIA PORTA de madeira 1,60x2,10 colocação e acabamento, de duas folhas Total	1,00	ud
ESQUADRIA PORTA externa de madeira (080x210) colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem. Total	3,00	ud
ESQUADRIA PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação com sensor para abertura automática Total	8,20	m2
ESQUADRIA PORTA de compensado interna (0,80x2,10m) colocação e acabamento, para acoplamento em divisórias de painel pré-fabricado, e=35mm Total	1,00	ud
ESQUADRIA PORTA de madeira 160x210 colocação e acabamento, duas folhas com batente, guarnição e ferragem Total	2,00	ud
ESQUADRIA Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, com bandeira, para vão 755x240 c/ ferro Total	56,36	m2
ESQUADRIA PORTA externa de madeira (080x210) colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem. Total	5,00	ud
ESQUADRIA PORTA externa de madeira, (0,80x2,10) colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem. Total	1,00	ud
ESQUADRIA PORTA externa de madeira, (0,80x2,10) colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem. Total	7,00	ud
ESQUADRIA PORTA externa de madeira, (1,00x2,10) colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem. Total		

CREA - RN
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 209336
Natal (RN), 16/12/2014

Mariana de M. Araújo Bantas
Arquiteta Responsável - CRP
TAL 09114-8262/AN

Arquiteta Responsável
Profissional de Suporte Técnico - PS

TECPAV
TEC. EM COM.
66

Domingos Sávio Araújo de Medeiros
Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho
CREA 2100255380

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1412 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 54030-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (81) 3244-3401 Fax: (81) 3244-3404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 120671703201632460969-5; Data: 17/03/2020 16:40:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93128-WT0J
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Titular: Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

PCL XL error

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

ESQUADRIA PORTA PVC 160x060m de alumínio sob encomenda, de giro Total	34,00	ud
ESQUADRIA VISOR de madeira, 1,00x0,60m Total	1,00	ud
ESQUADRIA VISOR de madeira 1,40x1,20 m Total	1,00	ud
ESQUADRIAS METÁLICA Porta com chapeada - sob encomenda Total	65,04	m2
ESQUADRIA METÁLICA Portão de ferro chapa ou tela Total	96,00	m2
ESTACA ESCAVADA com diâmetro de 30 cm h= 15,00 m	2.650,00	m
ESTACA ESCAVADA com diâmetro de 40 cm h= 15,00 m	3.241,20	m
ESTACA ESCAVADA com diâmetro de 50 cm h= 15,00 m	1345,50	m
ESTEIRA rolante - Comprimento 26,00m h=3.50m Total	2,00	ud
ESTRUTURA METÁLICA com cobertura em telha de alumínio continua de 0.60m de largura vão ate 16,00m Total	12.100,00	m2
ESTRUTURA METÁLICA em perfil "I" de 12" (vigas e pilares) Total	185,00	m
FACHADA DE VIDRO Rua Maria Lacerda Total	425,00	m2
FILTRO ANAERÓBICO volume de 20.000 litros Total	1,00	ud
FORMA de chapas compensadas-plastificadas (maderit ou similar) Total	280,88	m2
FORMA de chapas compensadas - resinadas (maderit ou similar) Total	16,00	m2
FORMA de madeira Total	4,00	m2
FORRO de PVC em painéis lineares, 200x6000mm Total	491,75	m2
FORRO de Fibra Mineral, 0,65x1,255m, com perfis "T" Total	128,42	m2
FORRO de gesso acartonado removível, modulação 0,65x0,65m Total	1.105,23	m2
FOSSA séptica- volume de 20.000 litros Total	1,00	ud
FURO em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz, profundidade até 40cm diâmetro de 50 a 200mm Total	620,00	m2
GERADOR a diesel de partida automática de 500 KVA Total	3,00	ud
GESSO ACARTONADO em paredes e forros	114,56	m2
GRADE DE FERRO, inclusive portão quando necessário Total	282,00	m2
GRANITO PEITORIL ou prateleiras de granito natural de 25 cm de largura, assentado. Total	243,72	m2
GUARDA CORPOS de madeira e tela plástica h=1.20m Total	411,00	m
GUARDA rodas em tubo galvanizado de 5" chumbados no estacionamento h=1.20m Total	156,00	m
ILUMINAÇÃO externa com poste e luminárias e lâmpada vapor s de sódio h=1.20m Total	3,00	m
IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura à base de elastômetro sintético, calandrado e pré-vulcanizado e manta butílica Total	1.660,40	m2
IMPERMEABILIZAÇÃO de piso ou parede com três demãos de emulsão asfáltica Total	286,11	m2
IMPLANTAÇÃO DE LAJES Pré-moldadas protendidas com vão de 8,00m e largura de 1,20m com auxílio de guindaste de 70 toneladas Total	15.200,00	m2
IMPLANTAÇÃO DE PILARES Pré-moldado 45x45 em concreto armado com altura até 16,00m com ajuda de guindaste 70 toneladas Total	186,00	ud
INSTALAÇÃO DE INCENDIO com Hidrantes armário com 2 mangueiras completas Total	15,00	ud
INSTALAÇÃO DE INCENDIO com Hidrantes de fachada com caixa e tampa de ferro fundido Total	2,00	ud
INSTALAÇÃO DE INCENDIO com sprinkler modelo ESFR Ki1 Total	420,00	ud
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO. (mobilização e desmobilização de equipamentos) Total	1,00	ud
LAJE pré-fabricada para piso, (blocos cerâmicos) Total	343,78	m2
LAJE pré fabrica para piso protendida vão até 10,00m		

Mariana do Meio Araújo Brito
 Arquiteta de Interiores - CQP
 Matr. 09171 - PARNAMIRIM

REA - RN
 Este documento é parte integrante da
 CERTIDÃO Nº 205355
 datal (RN) 16/12/2014

Arquiteta de Interiores de Arquitetura
 Profissional de Suporte Técnico - PS

Domingos Sávio Araújo de Medeiros
 Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho
 CREA 2100255380

E-mail: joségeraldo@nordestao.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
 Rua Presidente Epitácio Paulo, 146 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 51020-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (33) 3244.3424 Fax: (33) 3244.3444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e apresento imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 120671703201632460969-6; Data: 17/03/2020 16:40:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93127-US1Q
 Valor Total do Ato: R\$ 4,58
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

LAVATÓRIO de louça embutir, com torneira de pressão e acessórios Total	22,14	ud
LAVATÓRIO de louça, com coluna. Total	1,00	ud
DESMATAMENTO, limpeza e remoção do material vegetal pra aterro licenciado Total	15.600,00	M2
LIMPEZA permanente da obra Total	6,00	mes
LOCAÇÃO da obra: execução de gabaritos (grandes áreas para galpões) Total	10.089,45	m2
LONA PLÁSTICA 200g/m2 Total	11.162,30	m2
MANTA GEOTEXTIL granulometria 300g /m2 para drenagem	3.478,00	M2
MEIO FIO de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" (COM LINHA DÁGUA EXTRUZADO concreto fck=18Mpa, controle tipo "C" Total	626,30	m
MICTÓRIO de louça individual Total	9,00	ud
MINI escavadeira 56 HP equipada com Concha e Garras para páletes Total	354,00	hora
PÁ MECÂNICA cap. 1.90m3 Total	317,00	hora
PAREDE de Gesso espessura 10 cm Total	85,00	m2
PAREDE em bloco de gesso acartonado e cimento ACUSTICO25x30cm espessura 15cm Total	85,00	m2
PAVIMENTAÇÃO em piso Industrial espessura 15 cm em concreto 35Mpa desempenado Polido com uso de polidoras tipo helicóptero sobre base de solo brita acesso dos caminhões as docas sobre passe de solo brita Total	856,00	m2
PAVIMENTAÇÃO em Piso industrial em concreto 35Mpa espessura 12 cm, desempenado Polido com uso de polidoras tipo helicóptero sobre base de solo brita para o estacionamento do sub solo veículos Total	10.252,00	m2
PAVIMENTAÇÃO a paralelepípedo CIMENTO E AREIA Total	1.517,67	m2
PAVIMENTAÇÃO asfáltica em CBUQ Total	3.200,00	m2
PAVIMENTAÇÃO em piso intertravado de concreto para tráfego pesado h=10cm	128,34	m2
PIA de cozinha em aço inoxidável. 1 cuba simples 2.50x0,54m Total	1,00	ud
PINTURA LATEX ACRILICO em teto com demãos, sem massa corrida Total	19,95	m2
PINTURA ELETROSTÁTICA em esquadrias metálicas Total	32,80	m2
PINTURA com ESMALTE sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos Total	1.399,47	m2
PINTURA esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos Total	188,20	m2
PINTURA LATEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida Total	113,92	m2
PINTURA LATEX ACRILICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida Total	2.331,73	m2
PINTURA LATEX ACRILICO em parede interna com três demãos, sem massa corrida Total	2.425,41	m2
PINTURA LATEX ACRILICO em parede interna com três demãos, sem massa corrida Total	1.510,60	m2
PINTURA LATEX ACRILICO em teto com três demãos Total	257,00	m2
PINTURA LATEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida Total	3.585,78	m2
PISO CERÂMICO esmaltado 30x30 cm, assentado com argamassa mista de cimento, Total	443,93	m2
PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia Total	958,90	m2
PISO EM PLACA vinílica 30x30, e-2.0cm, fixada com cola a base de neopreme Total	89,56	m2
PISO GAIL ou similar para cozinha fornecimento e assentamento Total	154,23	m2
PISO GRANITO	82,00	m2
PISO GRANITILE COM DETALHES COLORIDOINCLUSIVE POLIMENTO	236,00	M2
PISO INDUSTRIAL tipo Tecnogran Marcopiso em placas de 40x40 h=6,00cm Total	6.600,00	m2
PLACA INDICATIVA da obra (aquisição de instalação) Total	12,00	m2
PLANTIO DE ARBUSTO Azaléa com altura 0,50à 0,70m; em cava de 60x		

Mariana de Melo Araújo Bantas
Gerente de Operações - GGP
MARIANA BANTAS

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 209751
data: 16/12/2014
Profissional de Suporte Técnico - PS

Domingos Sávio Araújo de Medeiros
Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho
CREA 2100255380

E mail: josegeraldo@nordestao.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Rua. Presidente Epitácio Pessoa, 143 - Bairro Our Fátima - João Pessoa/PB - CEP 51200-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (35) 3242.5001 Fax. (35) 3242.5044

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.931/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e apresenta imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 120671703201632460969-7; Data: 17/03/2020 16:40:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93126-8Z9A
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Valor Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título: Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Atestado de conclusão das obras dos Serviços executado pela TeConPav na Loja Maria Lacerda

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

PLANTIO DE ARBUSTO Bela Emília com altura 0,50a 070; em cava de 60x60x60cm Total	20,00	ud
PLANTIO DE ARBUSTO Bico de papagaio com altura 0,50 a 0,70m; escavação de 60x60x60cm Total	20,00	ud
PLANTIO DE ARBUSTO Hibisco com altura 0,50 a 0,70m; em cava de 60x60x60cm Total	20,00	ud
PLANTIO DE ARBUSTO malvaisco com altura de 0,50 a 0,70m; em cava 60x60x60cm Total	20,00	ud
PLANTIO DE FORRAÇÃO Lírio amarelo, em canteiro de 25 cm de profundidade Total	34,00	ud
PLANTIO DE FORRAÇÃO Piléia, em canteiro de 25 cm de profundidade Total	36,00	ud
PLANTIO DE GRAMA Batatais em placas de 40x40cm Total	1.225,25	m2
PLANTIO DE PALMEIRA Areca bambu altura 7,00 a 8,00m, cavas de 0,80x0,80x0,80m Total	6,00	ud
POÇO DE ABSORÇÃO p/ águas pluviais h=5,00 diâmetro de 3,00m (pré-moldado) Total	8,00	ud
POÇO DE VISITA de alvenaria para galeria de águas pluviais. 1.40x1,40 , profundidade 2.00m Total	3,00	ud
POÇO DE VISITA de alvenaria para galeria de águas pluviais. 1.40x1,40 , profundidade 3,00m Total	3,00	ud
PONTO ÁGUA PVC médio 32 mm Total	119,00	ud
PONTO DE DESCIDA águas pluviais Ø150mm 14 ud Total	152,00	m
PONTO ESGOTO para câmaras frias 100 mm Total	51,00	ud
PONTO ESGOTO Médio DE 40 a 75 mm Total	167,00	ud
PONTO ESGOTO p/ vaso sanitário 100 mm Total	41,00	ud
PRAÇA de Alimentação e serviços	440,00	m2
PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito Total	749,35	m2
PROTETOR HORIZONTAL em tubo galvanizado 2 1/2" Total	119,00	m
Protetor vertical em tubo galvanizado 4" Total	52,00	ud
RALO de PVC rígido sifonado 100x53x40 Total	56,00	ud
RALO de ferro sifonado estacionamento, com grelha. Ø150mm Total	20,00	ud
RALO de PVC rígido sifonado 100x53x40mm Total	59,00	ud
RAMPA DE ACESSO para deficientes em blocos de concreto intertravado sobre coxim de areia (no passeio) inclusive piso tátil Total	8,00	ud
REATERRO MANUAL de vala apiloado Total	704,88	m3
REBOCO para parede interna ou externa Total	1.240,88	m2
REGISTRO de gaveta com canopla 40mm Total	4,00	ud
REGISTRO de gaveta bruto 65 mm Total	2,00	ud
REGISTRO de gaveta com canopla 25 mm Total	27,00	ud
REGISTRO de gaveta com canopla 32 mm Total	9,00	ud
REGISTRO de pressão com canopla 25 mm (1") Total	16,00	ud
REGULARIZAÇÃO sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 Total	1769,73	m2
RESERVATÓRIO CAP 150.000 litros reserva de incendio (nível do Piso) Total	1,00	ud
RESERVATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 125.000 litros Total	1,00	ud
RESERVATÓRIO fibra caixa d'água, 20.000 litros Total	2,00	ud
RETRO escavadeira 100 HP Total	156,00	hora
REVESTIMENTO CERÂMICO esmaltado (espessura 6,30x95,00 mmx95,00mm) Total	61,22	m2
REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO em placa, assentada com argamassa pré-fabricada Total	23,40	m2
RODAPÉ cerâmico Total	508,52	m
RODAPÉ de piso GAIL Total		

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 209356
de 12/02/2014
do Sr. Augusto de Araújo Bastos
Profissional de Suporte Técnico - PC
Vital (RN)

Mariane de M. Araújo Bastos
CARGA DE FUNÇÃO: SCF
Nº REGISTRO: 08444/RN

Eng. Civil e Eng. Seg. e
PREZADO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.070-3
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro Do Estoril - João Pessoa - PB 51020-000 - www.cartorioab.com.br - Tel: (33) 3344.3331 Fax: (33) 3344.3332

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.035/1994 e Art. 6º Inc. XII
de Lei Estadual 8.721/2008, juntamos a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 120671703201632460969-8; Data: 17/03/2020 16:40:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93125-BR6E;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Vilber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tabelião

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN

Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013

ROLO Liso CA 15 Total	36,00	hora
ROLO pé de carneiro CA 25 Total	113,00	hora
Sala de descanso e lazer Total	240,00	m2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (Viária) demarcação de vagas e setas de indicação em tinta térmica e colocação de esferas Total	354,00	m2
SINALIZAÇÃO VERTICAL (Viária) Placas de advertência com fitas refletivas Total	42,00	m2
SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de Total	23,40	m
SOLEIRA de granito natural de 25cm de largura assentado Total	2,40	m
SUBESTAÇÃO ABRIGADA de 1.000 KVA Total	1,00	ud
SUMIDOURO diâmetro 3,50 h = 9,00m volume de 86.546 litros Total	3,00	ud
TAMPO DE GRANITO para pia, e=30,00mm, largura 0,60m Total	26,00	m
TAPUME DE CHAPA DE ALUMÍNIO, inclusive montagem para isolamento da obra inclusive portões Total	802,00	m2
TÉCNICO DE SEGURANÇA Total	6,00	mês
TELA EM MALHA DE 1 1/2" com estrutura de metalon fixada na parede. Total	402,27	m2
TEXTURA sobre alvenaria ou concreto aplicada com rolo de lã Total	1.578,43	m2
TRANSPORTE de 200 funcionários a cada 15 dias Total	6,00	mês
TRATOR de esteira D-6 Total	45,00	hora
TRATOR de Pneu com carroção para transporte interno da obra Total	345,00	Hora
TUBO E CONEXÕES AGUATEHRM com diâmetro de 35 a 1114mm	356,20	M
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø100mm Total	260,00	m
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø150mm Total	631,54	m
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø40mm Total	250,00	m
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø50mm Total	308,00	m
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø75mm Total	200,00	m
TUBO DE CONCRETO armado Ø500mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar Total	125,00	m
TUBO DE CONCRETO armado poroso Ø600mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 Total	285,00	m
TUBO DE CONCRETO simples 400mm, rejuntado com argamassa Total	6,00	m
TUBO de PVC esgoto JEI 1 Mpa, inclusive conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø250mm Total	212,00	m
TUBO de PVC esgoto JEI 1 Mpa, inclusive conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø300mm Total	212,00	m
TUBO de PVC esgoto, inclusive conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø100 mm Total	270,00	m
TUBO de PVC esgoto, inclusive conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø150 mm Total	180,00	m
TUBO de PVC esgoto, inclusive conexões, ponta bolsa e anel de borracha, Ø200 mm Total	100,00	m
TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola PVC 100 mm Total	20,00	m
TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola PVC 40 mm Total	20,00	m
TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola PVC 75 mm Total	124,00	m
TUBO de PVC soldável, com conexões Ø50 mm água Total	70,00	m
TUBO de PVC soldável, com conexões Ø60 mm água Total	30,00	m
TUBO de PVC soldável, com conexões Ø75 mm água Total	25,00	m
TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø20 mm água Total	250,00	m
TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø25 mm água Total	150,00	m
TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø32 mm água Total		

REA - R
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 203336
data (RN), 17/02/2013
JOÃO AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA
Profissional responsável pelo projeto

Mariana de Melo Araújo Bantas
Arquiteta de Interiores - CRP
RUA EST. A. G. MARINHO

J. Araújo
Joaquim Sávio Araújo de Medeiros
Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho

[Handwritten signature]
70
TCRAV TEC. EM CONSERV. E REPAR.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-9
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estudantes - CEP 50.700-000 - Recife/PE
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 120671703201632460969-9; Data: 17/03/2020 16:40:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93124-TX1B;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Titular: Mariana de Melo Araújo Bantas
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 8 - Maria Lacerda Parnamirim/RN Período de execução 01/07/2012 à 14/02/2013


TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø40 mm água Total	40,00	m
TUBULAÇÃO DE INCENDIO em ferro com diâmetro de 100 mm Total	858,00	m
TUBULAÇÃO DE INCENDIO em ferro com diâmetro de 150 mm Total	340,00	m
TUBULAÇÃO DE INCENDIO em ferro com diâmetro de 200 mm Total	156,00	m
TUBULAÇÃO DE INCENDIO em ferro com diâmetro de 50 mm Total	412,00	m
URBANIZAÇÃO da frente da loja Rua Maria Lacerda: Praça, bancos e acessibilidade (rampas e sinalização) total	1,00	ud
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baquetes, duas demãos de massa e=4mm Total	13,10	m2
VIDRO TEMPERADO 10 mm, colocado em caixilho com ou sem baquetes, com gaxeta na fachada principal Total	477,12	m2

Natal, 12 de Abril de 2013.

1º OFÍCIO DE NOTAS



 José Geraldo de Medeiros
 Administrador de Empresas
 CPF 002.787.264-53


1º OFÍCIO DE NOTAS


 Domingos Sávio Araújo de Medeiros
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA 210.025.538-0

GESF-ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA


 José Geraldo de Medeiros
 Diretor Presidente - CPF 002.787.264-53

CREA - RN
 Este documento é parte integrante da
 CERTIDÃO Nº 209356
 Natal (RN), 16/12/2014
 José Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico - PT



 Mariana de Melo Araújo Santa
 Gerente de Operações - GGP
 CNH 09771-8/BA/RN

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Leonilda Barreto de Medeiros, 206, Comércio - Natal - RN
 Fone/Fax: 34 4048.5555
 CEP: 59050-000

Reconheço por semelhança as firmas de DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO DE MEDEIROS e JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS, Dou fé.
 Natal, 2 de Setembro de 2016.
 Em testemunho do presente
 ESCRITÓRIO AUTORIZADO da verdade.

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

 Silvana Maria Silva de Brito
 CPF: 566.536.794-15
 TABELA SUBSTITUÍDA

FIRMA 1
 AHT-010120
 FIRMA 1
 AHT-010115

TC/AN.TEC. EM CONST. E PAV.
 71

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.970-0
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 148 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP: 53020-000
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
 Cód. Autenticação: 120671703201632460969-10; Data: 17/03/2020 16:40:07
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW93123-5KLX
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/07/2020 16:46:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 120671703201632460969-1 120671703201632460969-10

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0521457b65ecf58b1340dd7874bcd0fd24b97fa294b92f0b27534dc81e671b06c2b99bc435df489a811a3cf1cce
b44fc366c97caa1e66d39a0c21edb8fdc9caf



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1314089/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI**
Registro: **681D RN RN** RNP: **2101585715**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00021015857155013420** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **30/03/2017** Baixada em: **12/04/2017**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **TECONPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA** CPF/CNPJ: **08.030.363/0016-68**
Endereço do contratante: **AV BEL TOMAZ LANDIM,26** Nº:
Complemento: Bairro: **IGAPO**
Cidade: **SAO GONCALO DO AMARANTE** UF: **RN** CEP: **59290000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.250.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AV BEL TOMAZ LANDIM,26** Nº:
Complemento: Bairro: **IGAPO** CEP: **59290000**
Cidade: **SAO GONCALO DO AMARANTE** UF: **RN**
Data de início: **08/03/2014** Conclusão efetiva: **16/08/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA** CPF/CNPJ: **08.030.363/0016-68**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 1388 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1560 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 128.8 metro cubico; 1 - ATUACAO #A0319 - CONCRETO PROTENDIDO 53 - EXECUCAO 102 metro cubico; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1860 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0603 - ESTAQUEAMENTO 53 - EXECUCAO 356 metro;**

Observações

EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO COMERCIAL (SUPERMERCADO0) EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E TIPO PREMOLDADA DE CONCRETO, PISO TIPO GRANILITE, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, CAMARAS FIGORIFICAS E DE REFRIGAMENTO, DOCAS PARA RECEBIM, ENTO DE MERCADORIAS, 13 LOJAS COMERCIAIS, PISO EM PAVIFLEX DE ALTO TRÁFEGO, SERVIÇOS BANCARIOS, CASA DO GERADOR, SUBTACAO ABRIGADA, PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENOS PROFUNDOS H=12,00M D=1,00M, ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO, CAIXA D'AGUA METALICA TIPO CALICE H=12,00M, ESQUADRIAS METALICAS, DE ALUMINIO E DE MADEIRA, INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICA, PASSARELAS METALICAS, COBERTURA EM TELHAS E ESTRUTURAS METALICAS, LOCALIZADA EM SAO GONCALO DO AMARANTE/RN.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 17/07/2020, às 10:42.



TEC. EM CONST. E PAV.
73



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1314089/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1314089/2017
02/05/2017
Cx Dz0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CxDz0





ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 6 - Igapó São Gonçalo do Amarante/RN

Período de execução 08/03/2014 à 16/08/2014

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TeConPav - Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI - EPP**, CNPJ nº 12.924.624/0001-84, sob a responsabilidade Técnica dos Engenheiros Cívics Jarbas de Oliveira Cavalcanti - Carteira Profissional nº 210158571-5 CREA RN e Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho - Carteira Profissional nº 210609588-0 CREA RN, concluiu para o Nordestão as obras de Reforma e Ampliação da Loja Igapó (Nordestão) na Avenida Tomaz Landim 26, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, tendo realizado de forma satisfatória os serviços abaixo listados.

ART Principal 00021015857155013420

Resumo	Quantidades	Ud
OBRA: Adaptações físicas e Ampliação da Loja de Igapó		
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 Total	101,30	m3
ALVENARIA de vedação com bloco de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1,5:5 - tipo 2 - Total	838,62	m2
ALVENARIA de vedação com bloco de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1,5:5 - tipo 2 - Total	1.099,05	m2
ALVENARIA de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 5,7 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100 kg de cimento - tipo 5 - Total	78,07	m2
ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - Total	326,88	m2
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra Total	11.420,01	Kg
ATERRO com empréstimo Total	24.127,94	m3
BOTA FORA de material DMT 15 Km Total	2.218,73	m3
CAIXA d'água Metálica Tipo cálice com capacidade para 26 m3 elevada h= 12,00m Total	1,00	ud
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80x80x60 cm - Total	5,00	ud
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo tampa e=5 cm, dimensões 40x40 x60 cm Total	4,00	ud
CAIXA para grelha de Inox (30x30cm) Total	15,00	ud
CALHA de captação com grelha de ferro 0,25m de largura Total	32,00	m
CANALETA em alvenaria de tijolo e grelha de ferro largura 0,60m Total	58,00	m
CAPEAMENTO asfáltico em CBUQ 4,0 cm - Total	1.216,40	ton
CAPEAMENTO de laje Aveolar acabamento com polidora tipo helicóptero - Total	408,00	m2
CERÂMICA Elizabeth 10x10cm branca com juntas a prumo Total	440,00	m2
COBERTURA metálica para o estacionamento com vãos variando de 12,00 a 15,00m Total	3.826,00	m2
COMPACTAÇÃO DE ATERRO - Total	25.801,00	m3
CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25 Mpa - Total	186,26	m3
CONCRETO estrutural usinado, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 35 MPa Total	257,50	M3

Supermercado Nordestão Ltda.
 Escritório Central: RODOVIA BR 304, S/N, ZONA DE EXPANSÃO,
 PARNAMIRIM/RN CEP: 59.146-750
 Fone: (0xx84) 3615-2645 - Fax: (84) 3221. 4273
 E-mail: domingos@nordestao.com.br

[Assinatura]
 Domingos Nívio A. Medeiros
 Diretor Técnico - Administração e Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1314089/2017, em 02/05/2017 em



[Assinatura]

Certidão nº 1314089/2017
 17/07/2020, 10:42

Chave de Impressão: CxDzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 3 folhas

[Assinatura]
 75
 CREA-TEC. EM CONST. E AGRON. DO RIO GRANDE DO NORTE





ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 6 - Igapó São Gonçalo do Amarante/RN

Período de execução 08/03/2014 à 16/08/2014

CONSOLE em chapa de ferro de 3/8" de 20x25cm c/ 4 parafusos de fixação paraboit Total	10,00	ud
DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento Total	25,38	m3
DEMOLIÇÃO de CBUQ com utilização de martelo rompedor Total	70,70	m3
DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor Total	42,01	m3
DEMOLIÇÃO de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com areia Total	4.688,20	m2
DEMOLIÇÃO de piso cerâmico Total	350,00	m2
DRENO DE BRITA graduada, inclusive colocação de manta geotêxtil Total	33,90	m3
DRENO profundo (poço) diâmetros 1,00m h = 12,00m preenchido com brita 4 Total	156,00	m
ELEMENTO vazado de concreto, 8x40x50 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3 Total	23,00	m2
ELEMENTO vazado de vidro, 8 x10x20 cm, tipo capelinha, juntas de 15 mm com argamassa mista de cimento e areia sem penetrar traço 1:3 Total	12,56	m2
ESCAVAÇÃO CARGA e transporte de aterro com DMT até 400m com uso de escavadeira (Reforço das docas, área de manipulação dos alimentos, câmaras e estacionamento) Total	19.325,55	m3
ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade entre 2 e 4 m Total	636,04	m3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m Total	1.253,99	m3
ESTACA escavada d=30cm h= 12,00m com capacidade de carga de 25 toneladas Total	240,00	m
ESTRUTURA PREMOLDADA EM CONCRETO Vigas Protendidas L=12,00m, Laje Alveolar em Concreto Protendidas com vão de 14,00m Total	408,00	m2
ESTRUTURA METÁLICA Vigas e pilares em perfis I de 14" Total	660,00	m2
FÔRMA de madeira para pilares e vigas Total	511,86	m2
FORRO de PVC 200x6000 mm, inclusive estrutura auxiliar Total	3.612,30	m2
GRADE com Tela em malha de 2" Total	28,00	m2
GRADE de ferro Total	365,00	m2
GRADIL de ferro (Alambrado) para Balas Total	327,00	m2
GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco" Total	449,80	m2
GRANITO Flameado, Rampa assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:1:4, e=2,5 cm Total	28,20	m2
GRATEAMENTO de pilares de concreto e peças metálicas	2,22	m3
GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto, (Concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "B") Total	347,60	m
IMPRIMAÇÃO com ligante betuminosa para pavimentação Total	4.300,00	m2
INSTALAÇÃO de Combate a incêndio composta de 22 Hidrantes e 600 Sprinklers Total	6.800,00	m2
INSTALAÇÃO e fornecimento do grupo gerador de 640 KVA partida automática Total	1,00	ud
INSTALAÇÃO ELÉTRICA predial de baixa tensão Total	3.200,00	m2
INSTALAÇÃO Hidro Sanitária Total	3.200,00	m2
INSTALAÇÃO da elevatória para águas pluviais 30m3/hora Total	1,00	ud
IMPERMEABILIZAÇÃO de laje com cimento e areia e aditivo Total	408,00	m2
JANELA de alumínio padronizada, colocação e acabamento, maxm-ar, com uma seção, dimensões 0,80 x 0,80 m, com vidro miniboreal Total	21,00	ud
LAJE PRÉ-FABRICADA AVEOLAR (sobrecarga de 1.500 kg/m2) Total	408,00	m2
LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, entre eixo 38 cm, e=10 cm Total	67,00	m2
LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso Total	59,60	m2

Supermercado Nordesteão Ltda.

Escritório Central: RODOVIA BR 304, S/N, ZONA DE EXPANSÃO.
 PARNAMIRIM/RN CEP: 59.146-750
 Fone: (0xx84) 3615-2645 - Fax: (84) 3221.4273
 E-mail: domingos@nordestao.com.br

[Assinatura]
 Supermercado Nordesteão Ltda.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1314089/2017, em 02/05/2017 emitida em



Certidão nº 1314089/2017
 17/07/2020, 10:42

Chave de Impressão: CxKz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 3 folhas






ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Obra: Loja 6 - Igapó São Gonçalo do Amarante/RN

Período de execução 08/03/2014 à 16/08/2014

LASTRO DE CONCRETO regularizado para piso, contra piso h=5,0 cm Total	944,03	m3
LOCAÇÃO E GRAUTEAMENTO DE PILARES Total	12,00	ud
PAVIMENTAÇÃO de Conc. Armado (PISO INDUSTRIAL) fck = 40 MPa, e=15 cm, acabamento com máquina tipo Helicóptero, carga para 5.00 kg/m2 Total	1.765,50	m2
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA em CAUM (Asfalto Ecológico Morno) em saco de 25 kg Total	450,00	ud
PAVIMENTAÇÃO à paralelepípedo rejunt. c/ cimento e areia colchão de pó de pedra Total	8.902,50	m2
PAVIMENTAÇÃO à paralelepípedo BRIPAR com colchão em pó de pedra Total	1.020,30	m2
PERFIL metálico "I" GR-60W 310x32,7kg (Reforço de estruturas) Total	138,40	m
PILAR PRÉ Moldado 40x40 h=8,00m Total	12,00	ud
PINTURA de ligação com emulsão RR-2C para pavimentação Total	2.235,00	m2
PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=1,5 cm Total	232,10	m2
PISO VINÍLTICO Tipo Paviflex (4,0 mm tráfego alto) colado Total	18,52	m2
PORTA de madeira, interna, colocação e acabamento, para acoplamento em divisórias de painel pré-fabricado, e=35 mm Total	12,00	ud
PORTÃO de ferro Total	68,42	m2
PROJETO DE DRENAGEM de águas pluviais Total	13.400,00	m2
PROJETO ESTRUTURAIS Total	6.800,00	m2
PROTECTOR horizontal das câmaras em tubo galvanizado de 2 1/2" Total	168,00	ud
PROTECTOR vertical das câmaras em tubo galvanizado de 3" Total	28,00	ud
REATERRO MANUAL de vaia apiloado Total	372,00	m3
RECOMPOSIÇÃO de PARALELEPÍPEDO tipo BRIPAR assentado sobre coxím de areia Total	278,60	m2
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso, e=3 cm Total	742,19	m2
RETIRADA do corrimão existentes Total	56,00	m
RETIRADA e colocação de DIVISÓRIA estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico colmeia, e=35mm Total	69,20	m2
RETIRADA e reposição de Guarda Corpo tubular de ferro galvanizado Total	20,20	m
REVITALIZAÇÃO do piso Granilítico do salão da loja Total	2.374,00	m2
RODAPÉ cerâmico, altura 8 cm Total	517,90	m
SINALIZAÇÃO Horizontal com tinta rodoviária a base de epóxi Total	234,00	m2
SOLEIRA de granito Total	16,00	m2
TELA em malha de 1" para proteção no teto Total	308,81	m2
TRANSPORTE horizontal de materiais a granel a DMT=30 m com carrinho ou gerica Total	464,69	m3
TUBO de PVC reforçado (baga), sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm Total	455,00	m
VIGA PRÉ MOLDADA 0,25x0,40m com 10,00m de comprimento Total	126,00	m

Natal, 19 de Setembro de 2014.


Domingos Neto A. Medeiros
Gerente Geral - Loja Igapó

Supermercado Nordesteão Ltda.

Escritório Central: RODOVIA BR 304, S/N, ZONA DE EXPANSÃO.
PARNAMIRIM/RN CEP: 59.146-750
Fone: (0xx84) 3615-2645 - Fax: (84) 3221.4273
E-mail: domingos@nordestao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1314089/2017, em 02/05/2017



Certidão nº 1314089/2017
17/07/2020, 10:42

Chave de Impressão: CXDzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 3 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 17/07/2020, às 10:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168224/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO**
Registro: **21757PB** RNP: **2106095880**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200341116** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2020 Baixada em: 01/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**


Contratante: **SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA** CPF/CNPJ: **08.030.363/0040-98**
Endereço do contratante: RUA DIÓGENES CHIANCA Nº: 1443
Complemento: Bairro: **ÁGUA FRIA**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58053000**
Contrato: Celebrado em: 16/10/2020
Valor do contrato: R\$ 3.525.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIÓGENES CHIANCA Nº: 1443
Complemento: Bairro: **ÁGUA FRIA**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58053000**
Data de início: 22/10/2020 Conclusão efetiva: 06/04/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: **SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA** CPF/CNPJ: **08.030.363/0040-98**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4160.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > CONTENÇÕES > #1206 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 150.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1264 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 16000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 4100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4065.00 metro quadrado;

Observações

Construção de um supermercado de atacado Superfácil Nordestão, contado de: Piso industrial polido de concreto, estrutura pré-moldada em concreto protendido, contenção com muro de arrimo, estacionamento com pavimentação asfáltica e em blocos intertravados, drenagem com tubos em valas de infiltração, cobertura metálica, alvenaria em blocos de concreto, gradis metálicos no perímetro, poços de elevadores, docas para recebimento de mercadorias e esquadrias metálicas. Sendo cumprida no imóvel todas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT e legislação vigente.

Informações Complementares



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168224/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 168224/2021
06/09/2021, 14:17
adZ5d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: adZ5d

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CPM TEC. EM CONST. E PAV.
79





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Obra Superfácil Nordestão – João Pessoa
 Período de execução 22/10/2020 à 06/04/2021

Atestamos que para devidos fins que a empresa TCPAV – Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI, escrita no CPNJ 12.924.624/0001-84, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho – Carteira Profissional CREA/RN nº 210.609.588-0, ART De Nº PB20200341116, CONCLUIU para o Supermercado Nordestão LTDA, CPNJ 08.030.363/0040-98, a obra da construção de um supermercado de atacado Superfácil Nordestão, situada na Rua Diógenes Chianca, nº 1443 Água Fria, João Pessoa/PB, conforme norma técnicas vigentes, destacando-se abaixo os serviços relacionados

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	6,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	m²	950,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - VASOS - 6,20 x 2,20m	mês	10,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER - CHUVEIROS - 6,20 x 2,20m	mês	12,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	4,00
1.6	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	30,00
1.7	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO	m²	12,00
1.8	PONTO ELÉTRICO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00
1.9	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	230,00
1.10	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 40G)mm - INSTALADO	UN	3,00
2	MURO EXTERNO DA RUA VICTOR RANIERE- 79,47 m		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO DE FUNDAÇÃO	m²	31,80
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	1,47
2.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	11,45
2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	m	11,51
2.5	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME PARA FUNDAÇÃO	m³	1,47
2.6	AQUISIÇÃO DOBRA E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS	KG	164,68
2.7	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	35,45
2.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO DE FUNDAÇÃO	m²	284,76
2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	30,51

Supermercado Nordestão Ltda. – CNPJ 08.030.363/0040-98
 Rua Diógenes Chianca, 1443
 JOÃO PESSOA, PB - CEP: 58.053-900

Página | 1


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021



Certidão nº 168224/2021
29/11/2021, 09:06

Chave de Impressão: adZ5d

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 01 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
Superârcil João Pessoa

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
2.10	FORMA (VIGAS NÍVEL 1) PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	183,06
2.11	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	m²	76,76
2.12	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	m²	223,80
2.13	CONCRETO P/VIBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	11,51
3	ESTRUTURA DE CONTEÇÃO DAS DOCAS		
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO DE FUNDAÇÃO	m²	76,55
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	12,50
3.3	REATERRO APILOADO	m³	3,32
3.4	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	m²	29,09
3.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	72,94
3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	m²	64,15
3.7	AQUISIÇÃO DOBRA E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS	KG	1.050,62
3.8	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	143,41
3.9	CONCRETO P/VIBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	64,15
4	ESTRUTURA		
4.1	BALDRAME DE EXTREMIDADE		
4.1.1	LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa (S/ O CONCRETO)	m³	1,68
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	22,94
4.1.3	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAMDE PARA FUNDAÇÃO	m³	2,51
4.1.4	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	45,67
4.1.5	CONCRETO P/VIBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	6,64
4.1.6	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	48,98
4.2	GRATEAMENTO DOS PILARES		
4.2.1	GRATEAMENTO PILARES EM FUNDAÇÃO AF 01/2015	und	21,00
4.3	ANDAIMES		
4.3.1	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS - 230 m2 LOCAÇÃO MENSAL	mes	7,00
4.4	LAJES MOLDADAS IN LOCO		
4.4.1	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS) ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO COM PONTALETES (80 X 80 CM) DE MADEIRA DE LE. 1ª QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2ª QUALIDADE NAO APARELHADA	m³	315,30
4.4.2	LAJE PRE MOLD BETA 20 P/3 5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	33,87
4.4.3	LAJE PRE MOLD BETA 20 P/3 5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA SFR	m²	112,19
4.4.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	m²	15,22
4.4.5	CONCRETO P/VIBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	15,22
4.4.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	41,31
4.4.7	PROTEÇÃO DE PERIFERIA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELA DE NYLON	m	63,34
4.4.8	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP= 3cm	m²	94,94
4.4.9	ESTRUTURA METALICA SEM PERFIL 1W 200x15	kg	155,10

Supermercado Nordesteão Ltda. - CNPJ 08.030.363/0040-98
Rua Olegários Chianca, 1443
JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58.033-000

Página | 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021



Certidão nº 168224/2021
29/11/2021, 09:06

Chave de Impressão: az75d

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
Superfácil João Pessoa

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
4.4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO 8" (aquisição + frete)	m	10,34
4.4.11	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	5,38
4.9	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DO PORTÃO DE ACESSO DAS DOCAS		
4.9.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	1,54
4.9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL FUNDO P/ BLOCO CONCRETO	m³	3,91
4.9.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (ALVENARIA)	m³	1,54
4.9.4	ESTRUTURA METÁLICA P. PORTAO EM AÇO ESTRUTURAL SEM PERFIL 1" W 200x15	kg	666,00
4.9.5	LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa PEDRA DE MÃO (S/ O CONCRETO)	m³	3,91
4.9.6	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAMDE PARA FUNDAÇÃO	m³	3,91
4.9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE AÇO 1" 1/2" x 3/16"	m	32,00
4.9.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA LISA 5/8"	m	16,00
4.9.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO 5"	m	32,00
4.9.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO 8"	m	18,00
4.10	PROTEÇÃO DA BASE DE PILARES METÁLICOS DO ESTACIONAMENTO		
4.10.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	22,18
4.10.2	CONCRETO P/MBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	6,36
5	DRENAGEM		
5.1	ESCAVAÇÃO		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	86,76
5.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT	M³	837,90
5.1.3	REATERRO APOIADO DE VALAS	M³	363,44
5.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD d= 200mm (8") p/sistemas drenagem Tigre-ADS N-12 ou similar	M	116,00
5.1.5	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD d= 375mm (15") p/sistemas drenagem Tigre-ADS N-12 ou similar	M	696,00
5.2	ESTACAS		
5.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	2.959,60
5.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	430,00
5.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 60 DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL AF_10/2016	KG	854,00
5.2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M³	110,52
5.2.5	CONCRETO P/MBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	654,00
5.2.6	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25CM DE DIÂMETRO CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	m	125,00
5.3	POÇOS DE VISITA		
5.3.1	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM LASTRO DE BRITA S/ TAMPA	UND	20,00
5.4	DRENOS PROFUNDOS		
5.4.1	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	M³	91,97
5.4.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA MANTA GEOTÊXTIL BIDIM RT-14	M²	1.801,44
5.4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800 MM JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	15,00

Supermercado Nordestão Ltda. - CNPJ 08.030.363/0040-98
Rua Diógenes Chianca, 1443
JOÃO PESSOA - PB - CEP: 53033-000

Página | 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021



Certidão nº 168224/2021
29/11/2021, 09:06
Chave de Impressão: adZ5d

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
Superfácil João Pessoa

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
5.4.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M³	27,00
5.4.5	FORMA (VIGAS NÍVEL 1) PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M²	72,00
5.4.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	9,00
5.4.7	ARRASAMENTO DAS ESTACAS DIÂMETRO ATÉ 30cm	UND	344,00
5.5 TAMPAS DE FERRO FUNDIDO			
5.5.1	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M AF_12/2020	UND	20,00
6 PISO INDUSTRIAL E CAPEAMENTO DE LAJES E RAMPAS			
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	11.912,16
6.2	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA	m³	1.191,22
6.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	2.382,43
6.4	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, FCK 30 MPA, ESP 15CM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	11.912,16
6.5	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO PARA ÁREAS DE MANIPULAÇÃO, FCK 30 MPA, ESP 15 CM PIGMENTADO INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA EM PINTURA EPOXI TRANSPARENTE	m²	250,90
6.6	AQUISIÇÃO, DOBRA E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS	KG	22.680,81
6.7	FORMA VIGAS DE EXTREMIDADE UTIL 5X	m²	56,80
6.8	CHAVETEAMENTO DAS LAJES	m²	40,94
6.9	CURA DO CONCRETO DOS PISOS	m²	15.948,46
6.10	GRAUTEAMENTO DAS BARRAS DE SOLIDARIZAÇÕES DOS PILARES	und	12,00
7 PISOS, RODAPÉS e CALÇADAS			
7.1 RESVISAMENTOS DE PISO			
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ESP= 3cm	m²	1.179,55
7.1.2	CERÂMICA ELIZABETH (60x60cm) LUX NEVE CRISTAL BRANCO	m²	1.114,51
7.1.3	PORCELANATO ELIZABETH 84x84CM POLIDO C/ ARG CIMENTO E AREIA P/ PISO	m²	72,27
7.1.4	ASSENTAMENTO DE GRELHA DE INOX PORTAS DAS CÂMARAS	UN	61,00
7.1.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	89,59
7.2 RODAPÉ			
7.2.1	RODAPÉ CERÂMICO COM 7 CM DE ALTURA	M	95,00
7.2.2	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE CONCRETO	M	252,00
7.2.3	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	m	36,00
7.2.4	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 20cm, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE FORMA	M	370,49
7.2.5	FUROS E APLICAÇÃO DA TRELIÇA	M	360,20
7.2.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	m³	21,99
7.3 CALÇADAS SINALIZADAS			
7.3.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	m²	1.715,41
7.3.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PIGMENTADA COM ESPESURA 8 CM	m²	1.715,41
7.4 PISO DAS CAMARAS FRIAS			

Supermercado Nordestão Ltda. – CNPJ 08.030.363/0040-98
Rua Diogenes Chianca, 1443
JOÃO PESSOA/PB CEP 58.053-000

Página | 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021



[Assinatura]

Certidão nº 168224/2021
29/11/2021, 09:06

Chave de Impressão: aqZ5d

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 7 folhas

[Assinatura]
83
TCRPAV. TEC. EM CONST. E PAV. AGRONOMIA DA PARAÍBA





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
Superárcil João Pessoa

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
12.1.11	TELA (ALAMBRADO) EM ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO 10 ESTRUTURA EM TUBOS METALON FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m'	318,32
12.1.12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CÂ 50 9 52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	15,00
12.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE 2 1/2"	M	127,60
12.1.14	PROTETOR COM E STRUTURA COM TUBO METÁLICO DE 3" E TUBO CENTRAL DE 2 1/2"	M	10,00
12.1.15	GUARDA RODA PARA PROTEÇÃO DO MURO EXTERNO EM AÇO GALVANIZADO 3" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	48,55
12.1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO (1 FOLHA) INCLUSIVE FECHADURA	UND	14,00
12.1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CHAPA DE AÇO (2 FOLHAS) INCLUSIVE FECHADURA	UND	6,00
12.1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO BIPARTIDA (2 FOLHAS) INCLUSIVE FECHADURA ANTI-PÂNICO	UND	1,00
12.1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO COM 2 FOLHAS INCLUSIVE FECHADURA E BATEDOR COM 1,40x2,65m	UND	2,00
12.1.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO BIPARTIDA COM 2 FOLHAS COM 1,74x4,00m	UND	1,00
12.1.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO COM 2 FOLHAS INCLUSIVE FECHADURA, BATEDOR E PORTA CHAVE COM 1,60x2,65m	UND	1,00
12.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO COM VISOR TELADO COM 2 FOLHAS COM 1,74x2,42m	UND	3,00
12.1.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA DE AÇO COM VISOR DE SEGURANÇA COM 2 FOLHAS COM 1,40x2,10m	UND	1,00
12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
12.2.1	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA ENVERNIZADA, MEDINDO 0,90x2,10m. INCLUSIVE BATENTE DE MADEIRA, FECHADURA LAFONTE MOD 330 ST 55 CR, ROSETA 200 CR E UM PAR DE MAÇANETAS 234 CR	UN	15,00
12.2.2	PORTA DE CHAPA DE MADEIRA COM VISOR (1 FOLHA)	UN	2,00
12.2.3	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE	m²	4,00
12.2.4	PORTA DE CHAPA DE MADEIRA MACIÇA DE TIPO CORRER MEDINDO 2,10x0,80 m	UN	2,00
13	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO E ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS		
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	11.550,16
13.2	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA	m²	1.155,02
13.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	m²	2.310,03
13.4	COLCHÃO DE AREIA	m²	242,80
13.5	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	4.046,79
13.6	VIGAS DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO P/ PISO INTERTRAVADO EM QUADROS DE 10X10m	m³	23,28
13.7	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1/3	m	898,29
13.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	m²	7.503,37
13.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - CAUQ - ESPESSURA DE 5 cm	m²	300,13
13.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (DMT = 166)	tkm	21.609,36
13.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TUBOS EM AÇO GALVANIZADO, BITOLA 8"	m	42,00
14	IMPERMEABILIZAÇÃO		
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	m²	885,04

Supermercado Nordesteão Ltda. - CNPJ 08.030.363/0040-98
Rua Diogenes Chianca, 1443
JOÃO PESSOA/PB CEP 58.053-000

Página | 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 168224/2021
29/11/2021, 09:06
Chave de Impressão: az75d

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]
TCRPAV. TEC. EM CONST. E PAV. 84





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Superfácil João Pessoa

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
17.2.5	LASTRO DE BRITA Nº 19	m³	1.00
17.2.6	TAMPA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO P/ CAIXA DE ALVENARIA COM 50X50 REFORÇADA P/ ÁREA DE MANOBRA INCLUINDO ESBORRO	Und	15.00
17.2.7	TAMPA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO P/ CAIXA DE ALVENARIA COM 30X30 REFORÇADA P/ ÁREA DE MANOBRA INCLUINDO ESBORRO	Und	24.00
17.3	FOSSA SÉPTICA PARA GUARITA BLINDADA		
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	1.28
17.3.2	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0.85
17.3.3	LASTRO DE BRITA Nº 19	m³	0.91
17.3.4	POÇO DE VISITA C/ ANÉIS DE CONCRETO PROF ATÉ 1.50m DN=1000mm	UN	4.00
17.4	BASES DO RACK DA REFRIGERAÇÃO		
17.4.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIL 5X	m²	33.32
17.4.2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	m³	16.12
17.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 3 DEMÃOS	m²	106.88
17.4.4	CONCRETO P/MBR FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	7.08
17.5	BASES PARA CONDESADORES DE FRIO ALIMENTAR		
17.5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	100.50
17.5.2	CAPEAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO (14x19x39) - TRAÇO 1 5	m	61.40
18	COBERTURA		
18.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA EM AÇO PARA GALPÃO, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	m²	15.626,20
18.2	TELHAMENTO COM TELHA TÉRMO-ACÚSTICA REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM CHAPA GALVALUME PRÉ-PINTADA NA COR RAL 9006 (CINZA) NA FACE EXTERNA E ESPESSURA 0,5 MM	m²	15.626,20
19	PROTEÇÃO DE PERIFERIA E TAPUMES		
19.1	PROTEÇÃO DE PERIFERIA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELA DE NYLON	m	560,80
19.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	m²	348,21
19.3	RELOCAÇÃO DE TAPUME	m	493,11
20	LIMPEZA		
20.1	LIMPEZA GERAL	m²	12.982,81
21	ADMINISTRAÇÃO		
21.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	5,50
21.2	ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	5,50
21.3	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	5,50
21.4	CONTRA MESTRE	MÊS	5,50
21.5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	5,50
21.6	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	5,50
21.7	EP	MÊS	5,50
21.8	MINI CARREGADEIRA	MÊS	5,50
21.9	RETRO ESCAVADEIRA	MÊS	5,50
21.10	FURADEIRAS, BANCADAS DE SERRA E OUTRAS FERRAMENTAS	MÊS	5,50
21.11	CARROS DE MÃO, PÁS, PICARETAS, ENXADAS, BALDES E OUTROS	MÊS	5,50

Supermercado Nordesteão Ltda. – CNPJ 08.030.363/0040-98
 Rua Diógenes Chianca, 1443
 JOÃO PESSOA - PB - CEP: 53.031-000

Página | 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021



Certidão nº 168224/2021
 29/11/2021, 09:06
 Chave de Impressão: ad25d

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 7 folhas

CPM TEC. EM CONST. E PAU.
 85



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
 PB


Impresso em: 29/11/2021, 09:06
 Agenciam da Paraíba



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
Superfácil João Pessoa

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
21.12	VEÍCULO LEVE PICK UP	MÊS	5.50

Natal, 30 de agosto de 2021

 1º OFIC. O DE NOTAS
Camila Costa Câmara de Souza
 Camila Costa Câmara de Souza
 CPF: 086.382.364-50
 ENG CIVIL - CREA/RN: 211.567.402-2

 4º OFIC. O DE NOTAS
Leônio Etevíno de Medeiros Filho
 Leônio Etevíno de Medeiros Filho
 CPF: 071.259.924-04
 DIRETOR PRESIDENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168224/2021, emitida em 06/09/2021




[Handwritten signature]

4º Ofício de Notas
 Rua Diógenes Chiança, 1443 - João Pessoa - PB
 CNPJ: 08.030.363/0040-98
 Telefone: (83) 3533-2525

Reconheço por **lembrança** as firmas de **LEÔNIO ETEVINO DE MEDEIROS FILHO** e **CAMILA COSTA CAMARA DE SOUZA**. Confeite a autenticidade em: <https://rsel.sig.br/digital/tim.js?br>
 Selo Digital: RN2021009498701C943BLQW
 Natal/RN: 1 de Setembro de 2021 13:48:07

Em testemunho: *[Handwritten signature]*
 Usando: YEZO



Escritório Autenticado

Certidão nº 168224/2021
29/11/2021, 09:06

Chave de Impressão: adZ5d

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2021 e contém 7 folhas

Supermercado Nordestão Ltda. - CNPJ 08.030.363/0040-98
Rua Diógenes Chiança, 1443
JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58.053-000

[Handwritten signature]

CPAV. T. EM CONST. E PAV.
86



Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO	ENGº CIVIL – DIRETOR CREA 210.609.588-0		13 ANOS

O Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, como representante devidamente constituído da **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, **declara**, que compromete-se a exercer atividade de responsável técnico nos serviços objeto da licitação em referência e concorda com a sua inclusão na responsabilidade dos serviços, em consonância com as resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.


Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor






TCPAV TEC. EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
EIRELI
88



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.


RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS		QUANTIDADE
EQUIPAMENTOS	MARCA - ANO - ESTADO - LOCALIDADE	1
Mini carregadeira	MAXXOR MX750, 2012 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Pá Carregadeira	JONH DEERE 524KII - 2019 - EXCELENTE ESTADO - MACAÍBA	1
Retroescavadeira	JCB - 2015 - EXCELENTE ESTADO - MACAÍBA	2
Motoniveladora	CATERPILLAR 120H, 2009 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	2
Caminhão cavalo mecânico	VOLVO FH540, 2018 - EXCELENTE ESTADO - MACAÍBA	1
Prancha baixa 2 eixos	RANDOM, 1975 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Caçamba 3 eixos 35m3	MGS / SR, 2007 - EXCELENTE ESTADO - MACAÍBA	1
Caminhão guindaste	VOLKSWAGEN 13.190, 2014 - EXCELENTE ESTADO - MACAÍBA	1
Caminhão basculante	MERCEDES 2007, VOLKSWAGEN 2018 - EXCELENTE - MACAÍBA	6
Caminhão tanque	FORD CARGO 1717, 2007, 8mil litros - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Caminhão tanque espargidor com caldeira	IVECO 170E22, 2010 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Caminhão 3/4	FORD - 2002 - BOM ESTADO - MACAÍBA	1
Veículo de apoio	MONTANA - 2014, 2017, 2018, 2018 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Gerador 30 Kva	STEMAC, 2005 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Veículo p/ transp. de funcionários	IVECO TIPO VAN - 2010 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Máquina extrusora meio fio	IMB 900G MASTER - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Vibrador de imersão	BOSH c/ mangote - BOM ESTADO - MACAÍBA	1
Caminhão sinalização viária	IVECO DAILY com implemento, 2005 - BOM ESTADO - MACAÍBA	1
Rolo de pneu	DYNAPAC CP221, 2010 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Rolo compactador TANDEN	DYNAPAC CC322 8ton vibratório, 2005 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Rolo compactador TANDEN	BOMAG BW90 2ton vibratório, 2017 - ÓTIMO ESTADO - MACAÍBA	1
Rolo compactador TANDEN	MULLER RT82H 8ton, 1983 - BOM ESTADO - MACAÍBA	1
Laboratório	Laboratório completo para solos 2018 - EXCELENTE ESTADO - MACAÍBA	1


DECLARAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS ACIMA, ENCONTRAM-SE EM DISPONIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, TODOS EM CONDIÇÕES PLENAS DE CONSERVAÇÃO E TRABALHO, ESTANDO EM NOSSO PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE MACAÍBA/RN. ACRESCENTA-SE FERRAMENTAS COMO PÁS, PÍCARETAS, RASTELOS, ENXADAS, E DEMAIS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Macaíba, 27 de janeiro de 2022.

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Engº Civil - CREA 210.609.588-0
Diretor






Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.


INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE APOIO

LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO

a. Rua Santa Maria, nº 22, Lote 0174, Distrito de Mangabeira, Zona de Expansão, Macaíba/RN
CEP: 59.280-000



Atenciosamente,



TCPAV

Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI


Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho

Eng. Civil CREA-210.609.588-0

Diretor

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: TCPAV TEC. EM CONST. EIRELI 89




Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS


A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa recebeu a documentação, colhida no sítio <https://parnamirim.rn.gov.br/listagemPregaoLicitacaoObtransparencia.jsp>, referente ao Edital e anexos da Licitação Concorrência nº 004/2021-SEMOP, bem como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do inciso III, do Art. 30, da Lei 8.666/93.

Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



Handwritten signature and stamp of the Commission. The stamp is circular and contains the text: "COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO" around the perimeter and "90" in the center.





DECLARAÇÕES

TCPAV TEC. EM CONST. E PAV.
91

Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO

A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI



Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor





TCPAV
TEC. EM CONST. E
PAV. - EIRELI

Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, , que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..

Atenciosamente,

TCPAV

Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI


Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor

Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, como representante devidamente constituído da **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, doravante denominada TCPAV, para fins do disposto no Edital da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-SEMOP, **declara**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA nº 004/2021- SEMOP, foi elaborada de maneira independente pela TCPAV, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-SEMOP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 004/2021- SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 004/2021- SEMOP quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-SEMOP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-SEMOP antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-SEMOP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Parnamirim/RN antes da abertura oficial das propostas;
6. e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

TCPAV

Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI


Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho

Eng. Civil CREA-210.609.588-0

Diretor



TCPAV TEC. EM CONST. E PAV.
94



Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.


Atenciosamente,


TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



TCPAV
TEC. EM CONSTR. E PAV.
95






Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO DE ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991


A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.


Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



Handwritten initials: \$, GP, K
Circular stamp: TCPAV TEC. EM CONS. E PAV. 96





Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR



A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Atenciosamente,


TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI



Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



TCPAV - TEC. EM CONST. E PAV. 97




Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO PARA FINS DO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93


A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.


Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



TCPAV - TEC. EM CONST. E PAV.
98






Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE


A TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA Pública nº 004/2021, promovido pelo Município de Parnamirim-RN, que:


1. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;
2. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;
4. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e seus Anexos da CONCORRÊNCIA Pública nº 004/2021-SEMOP.
5. **DECLARA** para fins de participação da CONCORRÊNCIA Pública nº 004/2021-SEMOP que, caso venha a vencer a referida licitação o responsável técnico pelo serviço será:


NOME	ESPECIALIDADE	Nº REGISTRO	DATA DE REGISTRO	ASSINATURA
JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO	ENGENHEIRO CIVIL	210.609.588-0	29/05/2008	


6. **DECLARA**, que manterá o profissional indicado como responsável técnico, com a devida anuência do mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, visto que o mesmo possui vínculo profissional conforme exige o edital.

Atenciosamente,



TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI

Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor





Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.


DECLARAÇÃO

A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para os devidos fins, que:



1. Não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999;
2. Compromete-se a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos a partir da expedição da Ordem de Serviço, sob pena de ter o contrato cancelado sem que caiba qualquer recurso por parte da empresa;
3. Comprometendo-se a manter equipe de trabalho necessária e suficiente à execução, conforme cronograma físico da obra;

Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI



Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



Macaíba, RN – 27 de janeiro de 2022

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

A **TCPAV – Tecnologia em construção e pavimentação – EIRELI** inscrita no CNPJ nº 12.924.624/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho, portador da carteira profissional CREA nº 210.609.588-0, CPF nº 012.079.104-81, RG: 001.264.158 SSP/RN, **DECLARA**, para os devidos fins, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores do Município de Parnamirim/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, bem como declarar, também, a inexistência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômico- financeiro ou trabalhista com autor de projeto básico ou executivo da licitação da qual participamos, ou com agente público desse Município.

Atenciosamente,

TCPAV
Tecnologia em Construção e Pavimentação – EIRELI



Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho
Eng. Civil CREA-210.609.588-0
Diretor



TCPAV
TEC. EM CONSTR. E PAV.
101