

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / N° Processo: 20201427282)

às 10:42:21 horas do dia 05/01/2022 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFÍCIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 20201427282 - 2021/018/2021 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da lavanderia do Hospital Maternidade do Divino Amor, incluindo reposição de peças, mão de obra, ferramentas, acessórios e componentes.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/01/2022 17:27:56:800	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 144.000,00
04/01/2022 16:49:11:457	W.T DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 144.000,00
28/12/2021 16:46:11:421	SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	R\$ 180.000,00
04/01/2022 16:33:46:047	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 230.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/01/2022 11:25:05:865	SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	R\$ 56.900,00
05/01/2022 11:21:56:682	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 59.980,00
05/01/2022 11:11:01:921	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 76.950,00
05/01/2022 10:55:06:206	W.T DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 128.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Queda

Alina

[Handwritten signature]

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no-mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/01/2022, às 11:29:46 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 12/01/2022, às 10:28:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2022, às 10:28:14 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS. No dia 13/01/2022, às 09:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:49:21 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. No dia 07/02/2022, às 14:23:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2022, às 14:23:39 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante. No dia 18/03/2022, às 10:04:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/03/2022, às 10:04:29 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA. No dia 23/03/2022, às 14:12:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2022, às 14:12:23 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: De acordo com parecer técnico

Guad

Alina

[Handwritten signature]

pelo Hospital Maternidade do Divino Amor, no Despacho datado em 22/03/2022, fl 771 dos autos, a proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 18/04/2022, às 11:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2022, às 11:26:50 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 18/04/2022, às 11:26:50 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W.T DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor R\$ 127.999,92.

No dia 16/06/2021, às 15:32:50 horas, a autoridade competente da licitação - TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 14/12/2021, às 14:14:57 horas, a autoridade competente da licitação - TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

às 09:05:09 do dia 21/12/2021 as seguintes datas foram alteradas por TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA: abertura de propostas (de 28/12/2021-09:30:00 para 05/01/2022-09:30:00); início da disputa (de 28/12/2021-10:30:00 para 05/01/2022-10:30:00)

No dia 12/01/2022, às 10:28:13 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA. O motivo da desclassificação foi: Após a análise dos documentos de habilitação e após parecer exarado pelo órgão solicitante do objeto em questão, verificou-se que a empresa não apresentou documento que comprove que o engenheiro mecânico possui vínculo empregatício junto à empresa, descumprindo o subitem 8.1 alínea "f" do termo de referência e nem apresentou comprovação de vínculo empregatício e capacitação técnica do mecânico de máquinas, descumprindo o subitem 8.1 alínea "g".

No dia 13/01/2022, às 09:49:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DAM COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do subitem 8.1 do edital. (Não enviou proposta por meio do sistema licitacoes-e no período convocação).

No dia 18/03/2022, às 10:04:28 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o julgamento do recurso administrativo, a empresa CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA será desclassificada por não atender integralmente as exigências editalícias.

No dia 18/04/2022, às 10:56:04 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA. A pregoeira negou provimento ao recurso administrativo pelos fatos e fundamentos devidamente justificados nos autos (Págs 806 a 813), mantendo a desclassificação da CLIMATEC SERV TEC LTDA e da SERVPROL SERV E COM DE PROD MED. LTDA.

No dia 18/04/2022, às 10:57:06 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA. A pregoeira negou provimento ao recurso administrativo pelos fatos e fundamentos devidamente justificados nos autos (Págs 806 a 813), mantendo a desclassificação da CLIMATEC SERV TEC LTDA e da SERVPROL SERV E COM DE PROD MED. LTDA.

No dia 18/04/2022, às 11:31:35 horas, a autoridade competente da licitação - TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.


Diante do registro de intenção do representante ISABEL CRISTINA ALVES da empresa W.T DISTRIBUIDORA EIRELI no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA, do representante VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR da empresa SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS no lote (1) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Guedes || *[Handwritten Signature]*
[Handwritten Signature]

^{Alina}
AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Pregoeiro da disputa


TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA
Autoridade Competente



ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE

Membro Equipe Apoio


GEORGE PAIVA DE ASSUNÇÃO

Membro Equipe Apoio


RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.873.478/0001-42 CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA

37.242.969/0001-89 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

12.929.519/0001-38 SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

35.291.038/0001-45 W.T DISTRIBUIDORA EIRELI