

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 25.475/2022)

às 10:11:13 horas do dia 04/05/2023 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFICIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 25.475/2022 - 2023/19/2023 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PRESENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSIM, COMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS CEO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Abaixador de língua em madeira, descartável, medindo 14 cm, em formato convencional, largura de 15 cm, espessura de 0,05 cm - pacote com 100 unid

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 592,00
28/04/2023 13:33:05:942	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 2.000,00

Lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:09:037	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 20.000,00
03/05/2023 07:37:48:027	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 854,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 960,00
28/04/2023 13:33:05:942	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 12.000,00

Lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, coiniciadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:09:037	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.142,00
03/05/2023 07:38:40:460	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 11.715,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 53.523,00

Lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:39:13:944	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 4.822,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.338,00

Lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:40:50:759	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.972,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.581,00

Lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:09:037	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 40.000,00
03/05/2023 07:43:10:740	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 10.360,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 14.500,00

Lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstrictor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:44:59:346	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 22.818,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 23.703,00

Lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:46:18:189	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 28.312,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 36.250,00

Lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:47:45:622	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 2.314,50



28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.607,00
28/04/2023 13:34:37:668	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:09:037	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 4.908,00
03/05/2023 07:49:46:896	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.738,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.876,00

Lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:52:27:015	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 82,80
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 150,00

Lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:53:35:962	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 388,50
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
28/04/2023 13:39:03:509	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:54:41:045	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 388,50
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
28/04/2023 13:39:03:509	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:56:04:963	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 388,50
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
28/04/2023 13:39:03:509	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (15) - Broca cirúrgica esférica FG nº 4 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 07:59:12:178	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 525,60



28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80
-------------------------	---	------------

Lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:02:15:151	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 525,60
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80

Lote (17) - Broca cirúrgica FG 702 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:05:34:927	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 525,60
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80

Lote (18) - Broca cirúrgica FG 703 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:13:06:239	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 525,60
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80

Lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:14:14:306	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.424,00
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.204,00
28/04/2023 13:41:07:041	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 8.000,00

Lote (20) - Broca cone invertido nº 1035

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:15:03:131	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 382,50
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
28/04/2023 13:41:07:041	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (21) - Broca diamantada nº 3017

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:16:37:432	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 382,50
28/04/2023 13:44:27:595	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (22) - Broca diamantada nº 3018

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:17:20:761	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 382,50



28/04/2023 13:44:27:595	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00
-------------------------	--	--------------

Lote (23) - Broca diamantada nº 3080

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
28/04/2023 13:44:27:595	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:18:29:152	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.424,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.204,00
28/04/2023 13:44:27:595	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (25) - Broca esférica nº 1011

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:19:22:382	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:44:27:595	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (26) - Broca esférica nº 1012

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:20:04:476	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:46:12:110	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (27) - Broca esférica nº 1013

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:20:50:609	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:46:12:110	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (28) - Broca esférica nº 1014

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:21:40:282	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:46:12:110	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00



Lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:22:28:289	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:46:12:110	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (30) - Broca esférica nº 1015

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:23:03:416	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:46:12:110	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (31) - Broca esférica nº 1015 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:47:27:269	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:24:17:886	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 765,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:47:27:269	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (33) - Broca Jet nº 699

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:25:11:502	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 490,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 759,00

Lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:26:01:153	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 255,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 294,00

Lote (35) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3080 ponta inativa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
-------------------------	---	------------

Lote (36) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3081 ponta inativa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.561,50

Lote (37) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 4083 ponta inativa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:28:41:246	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 382,50

Lote (38) - Broca Shofu chama

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:29:47:223	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 4.827,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.443,00
28/04/2023 13:50:06:612	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 18.000,00

Lote (39) - Broca Shofu cilíndrica

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.443,00
28/04/2023 13:50:06:612	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 18.000,00

Lote (40) - Broca Shofu esférica

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:30:58:930	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 4.827,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.443,00
28/04/2023 13:50:06:612	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 18.000,00

Lote (41) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado fino

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (42) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado médio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:33:06:524	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 17.212,00

Lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:34:17:882	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.342,50
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50



Lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:34:53:831	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.342,50
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:36:13:581	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.342,50
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:36:52:071	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.342,50
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:58:597	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.350,00
03/05/2023 08:37:50:483	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.243,50
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.178,00

Lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:58:597	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.440,00
03/05/2023 08:38:35:665	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.243,50
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.256,50

Lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:58:597	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 6.392,00
03/05/2023 08:39:27:254	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 4.432,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.516,00

Lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



03/05/2023 08:42:14:692	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.632,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:43:20:968	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.632,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:43:57:023	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.632,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:44:37:455	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.632,00
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:45:15:569	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.664,50
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:46:00:751	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.664,50
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (56) - Cones padronizados (principais) 15-40 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:46:43:814	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.632,00
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.000,00
03/05/2023 08:47:31:265	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.077,00



28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 739,50
-------------------------	---	------------

Lote (58) - Detergente enzimático a base de Glutaraldeído a 2% - embalagem com 1 litro

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 10.089,00

Lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.841,00
03/05/2023 08:49:18:751	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 2.457,00
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.437,50

Lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico - apresentação líquido - frasco com 20 ml

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00
03/05/2023 08:50:17:628	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 321,50
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 308,50
28/04/2023 13:51:20:454	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:51:53:339	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 570,00
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 414,00
28/04/2023 13:53:39:159	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (62) - Estirpa-nervo sortido - blister com 10 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:52:39:513	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.329,00

Lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00
03/05/2023 08:53:16:018	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 486,00



28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 932,00
28/04/2023 13:53:39:159	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto deverá ter registro na ANVISA. Caixa com 150 películas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:54:11:650	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 31.479,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 27.562,50
27/04/2023 12:37:36:133	ODONTOMED T/A LTDA	R\$ 28.500,00

Lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:54:54:865	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.256,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 9.250,00

Lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:57:05:437	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 18.384,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 14.625,00

Lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:57:50:137	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.256,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 9.750,00

Lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 09:08:23:791	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.950,00
03/05/2023 08:58:43:495	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 9.440,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.265,00



28/04/2023 13:55:48:669	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 10.000,00
-------------------------	--	---------------

Lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 08:59:43:975	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 190,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 183,00
28/04/2023 13:55:48:669	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 500,00

Lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:00:20:627	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 190,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 199,00
28/04/2023 13:55:48:669	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 500,00

Lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:41:528	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 50.000,00
03/05/2023 09:03:58:506	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 3.330,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.595,00
28/04/2023 13:57:56:260	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 40.000,00

Lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:41:528	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00
03/05/2023 09:04:41:356	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 281,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 312,00
28/04/2023 13:57:56:260	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.500,00

Lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:05:36:047	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 6.040,00
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.486,00



Lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:41:528	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.942,00
03/05/2023 09:06:35:227	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 5.134,00
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.875,00

Lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:07:14:317	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:07:55:890	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:08:38:982	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:09:24:499	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:10:34:279	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:11:13:155	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:11:55:055	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:12:34:888	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 162,20
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.719,00
03/05/2023 09:13:28:107	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.104,50
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.323,00

Lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 828,00
03/05/2023 09:14:27:169	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 574,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 525,00

Lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.726,00
03/05/2023 09:15:12:674	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 2.004,00

Lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml - Cor A2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.876,80
03/05/2023 09:16:04:919	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 2.675,20



28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.600,00
-------------------------	---	--------------

Lote (87) - Kit Macromodelo Odontológico Avançado: Especialmente desenvolvido para o ensino da higiene bucal. Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em Resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Continuação no termo de referencia anexo I do edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:37:52:243	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-ME	R\$ 19.200,00

Lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 09:11:37:806	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 289.950,00
03/05/2023 09:35:22:715	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 154.050,00
28/04/2023 13:59:29:905	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 225.000,00

Lote (89) - Lâmina de bisturi nº 12: indicada para cortar tecidos celulares em procedimentos cirúrgicos. Usada em cabo de bisturi nº 3, produzida em aço carbono, Esterelizada. Embaladas individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.064,70

Lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:36:55:092	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.308,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.562,00

Lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:39:27:266	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:40:43:644	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:42:48:284	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:43:37:439	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:44:19:552	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50



Lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:45:06:192	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:46:00:732	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:46:51:154	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM, Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
03/05/2023 09:47:49:814	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 12.658,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 26.028,00
03/05/2023 09:48:49:092	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 16.721,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 26.028,00
03/05/2023 09:49:35:596	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 16.721,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:50:14:668	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 9.880,00
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:51:05:350	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 9.880,00
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:51:46:995	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 9.880,00
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50



Lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:52:27:437	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:53:15:092	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:53:56:052	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:54:33:927	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:55:39:382	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:56:18:703	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:56:59:180	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:57:35:674	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50



28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90
-------------------------	---	------------

Lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:58:10:371	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:58:50:203	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 568,50
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (115) - Mandril CA mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra-ângulo. Medindo 19 mm Embalagem com 01 unidade

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:59:26:095	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 325,60
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.650,40

Lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência à dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:17:726	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.380,00
03/05/2023 10:00:06:428	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 980,00
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.023,00

Lote (117) - Motor para endodontia com contra-ângulo (instrumentação rotatória e reciprocante). Especificação: motor endodôntico para instrumentação de canais radiculares, realiza movimentos reciprocantes e rotatório convencional, compatíveis com sistema wave one, protaper, e demais sistemas disponíveis no mercado. Compacto, leve, possui tela de LCD ampla e colorida, acondicionamento manual na peça de mão, com 9 programações ajustáveis. Acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1. O equipamento deve ser registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. - Micromotor com acoplamento bordem, spray interno, rotação de 5000 A 20000 RPM - Contra-ângulo: transmissão 5,4: 1 redutor, rotação: acionamento de até 40.000 RPM/ máxima de até 7.400 RPM, irrigação spray único, cabeça de aço inoxidável, rolamento de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro, sistema de troca de broca push botton



Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:02:31:114	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 3.179,00
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.351,00

Lote (119) - Otosporim - composto de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, hidrocortisona. Antibacteriano e antiinflamatório Tópico auricular. Embalagem com 10 ml. Deverá ter registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 758,50

Lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:17:726	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00
03/05/2023 10:04:31:626	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 323,00
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 299,00
28/04/2023 14:01:32:940	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 500,00

Lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:05:32:063	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 18.920,00
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 20.625,00

Lote (122) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 15 x 25 cm caixa com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:06:33:788	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 16.270,00

Lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:08:27:638	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 11.240,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.250,00

Lote (124) - Pasta de Cimento de Hidróxido de Cálcio a 35% em solução aquosa embalagem com seringa de 1,2 ml e uma ponta Navitip 29 ga de 27 mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01 pasta aceleradora de 60 g

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:17:726	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.961,00
03/05/2023 10:10:54:662	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 2.903,50
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.562,50

Lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:11:51:433	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 767,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 585,00

Lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00
03/05/2023 10:13:30:170	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.150,50

Lote (128) - Pote Dapen de plástico autoclavável a 137° C. Confeccionada com a base de nylon, permitindo boa resistência ao produto. Com duas cavidades para manipulações e com 12 dimensão

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 159,00

Lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:15:35:649	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 249,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 293,00

Lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:17:25:518	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:21:20:244	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:23:07:351	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:23:59:188	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada,



na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:25:44:591	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:36:41:716	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.000,00
03/05/2023 10:37:45:122	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.840,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetacrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:49:787	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 32.000,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:49:787	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 32.000,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:39:49:965	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 4.266,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 960,00

Lote (140) - Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável - , com liberação de flúor, matizado. Kit com 05 selantes com 2g cada, 01 condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Validade de 3 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:49:787	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 10.026,00
03/05/2023 10:40:47:560	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 19.022,00

Lote (141) - Seringa descartável com capacidade de 20 ML, características adicionais siliconizada, graduação: corpo 0,1 X 0,1 ml, tipo 'medallion', estéril

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:43:13:371	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.424,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.311,00



Lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:49:787	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.316,00
03/05/2023 10:43:31:664	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 702,50
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 762,50

Lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 10:45:31:095	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.424,00
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.311,00

Lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:29:25:249	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.428,00
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.341,00

Lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas. Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das ponteiros: 2,5 mm e 3,0 mm. Ponteiros e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidade e 40 ponteiros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:28:18:588	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 5.234,40
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.752,80

Lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia denta - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:27:36:880	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 570,00
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 336,00



Lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:26:50:413	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 187,50
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 212,40

Lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:26:06:519	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 98,50
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 79,00

Lote (150) - Tiras de lixa em poliéster abrasivas com 4 mm cada; abrasividade media e fina em uma só tira. Embalagem com 15 unidades

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/05/2023 09:24:22:900	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 753,50
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 473,50

Lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilit (ester 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 17:01:43:459	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.960,00
03/05/2023 09:22:53:962	DENTAL MARIA LTDA - ME	R\$ 1.359,00
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.479,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Abaixador de língua em madeira, descartável, medindo 14 cm, em formato convencional, largura de 15 cm, espessura de 0,05 cm - pacote com 100 unid

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 592,00
04/05/2023 10:13:32:415	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 900,00

Lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 960,00
04/05/2023 10:14:51:099	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.012,00
28/04/2023 17:02:09:037	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 20.000,00

Lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, coiniciadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 17:02:09:037	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8.142,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 53.523,00

Lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.338,00

Lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.581,00

Lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 10:23:38:410	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 14.400,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 14.500,00

Lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstritor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 23.703,00

Lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 36.250,00



Lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 10:25:40:480	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 2.500,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.607,00

Lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 10:29:46:803	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.800,00
28/04/2023 16:42:20:988	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.876,00

Lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 150,00

Lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
04/05/2023 10:31:06:568	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 442,50

Lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
04/05/2023 10:41:55:492	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 442,50

Lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
04/05/2023 10:46:58:079	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 442,50

Lote (15) - Broca cirúrgica esférica FG nº 4 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80



Lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80

Lote (17) - Broca cirúrgica FG 702 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80

Lote (18) - Broca cirúrgica FG 703 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 937,80

Lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.204,00
04/05/2023 11:01:59:115	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 4.070,00

Lote (20) - Broca cone invertido nº 1035

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:42:918	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
04/05/2023 11:02:28:142	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 442,50

Lote (21) - Broca diamantada nº 3017

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 11:11:08:405	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.200,00

Lote (22) - Broca diamantada nº 3018

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 11:10:55:584	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 1.200,00

Lote (23) - Broca diamantada nº 3080

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00
04/05/2023 11:06:26:452	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 442,50



Lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 11:11:53:308	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 2.200,00
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.204,00

Lote (25) - Broca esférica nº 1011

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
04/05/2023 11:15:31:962	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 885,00

Lote (26) - Broca esférica nº 1012

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
04/05/2023 11:17:43:345	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 885,00

Lote (27) - Broca esférica nº 1013

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
04/05/2023 11:28:59:772	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 885,00

Lote (28) - Broca esférica nº 1014

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
04/05/2023 11:29:17:574	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 885,00

Lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:46:12:110	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (30) - Broca esférica nº 1015

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
04/05/2023 11:32:39:939	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 885,00



Lote (31) - Broca esférica nº 1015 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:47:27:269	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:02:229	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 882,00
28/04/2023 13:47:27:269	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.000,00

Lote (33) - Broca Jet nº 699

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 759,00

Lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 294,00

Lote (35) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3080 ponta inativa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 441,00

Lote (36) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3081 ponta inativa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.561,50

Lote (37) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 4083 ponta inativa

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (38) - Broca Shofu chama

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 13:35:10:765	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 4.300,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.443,00

Lote (39) - Broca Shofu cilíndrica



Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 13:35:25:096	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 4.300,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.443,00

Lote (40) - Broca Shofu esférica

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 13:36:13:852	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 4.300,00
28/04/2023 16:42:25:651	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.443,00

Lote (41) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado fino

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (42) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado médio

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.537,50

Lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 13:46:18:449	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.170,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.178,00

Lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas



Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 13:47:22:607	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.250,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.256,50

Lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 13:47:39:146	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 4.500,00
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.516,00

Lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:50:230	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (56) - Cones padronizados (principais) 15-40 caixa com 120 unidades



Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.625,00

Lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 739,50
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (58) - Detergente enzimático a base de Glutaraldeído a 2% - embalagem com 1 litro

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 10.089,00

Lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.437,50
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.841,00

Lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico - apresentação líquido - frasco com 20 ml

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 308,50
04/05/2023 14:17:15:101	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 347,00
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:07:902	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 414,00
04/05/2023 14:18:36:887	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 510,00

Lote (62) - Estirpa-nervo sortido - blister com 10 unidades

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento



Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 14:20:35:248	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 890,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 932,00
28/04/2023 17:01:45:847	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto deverá ter registro na ANVISA. Caixa com 150 películas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 14:25:32:373	ODONTOMED T/A LTDA	R\$ 27.562,49
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 27.562,50

Lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 9.250,00

Lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 14.625,00

Lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 9.750,00

Lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 14:31:49:131	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 5.100,00
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.265,00
04/05/2023 14:29:17:940	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 6.500,00

Lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm



Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 183,00
04/05/2023 14:30:42:955	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 220,00

Lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 199,00
04/05/2023 14:37:41:859	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 240,00

Lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.595,00
04/05/2023 14:45:40:796	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 3.400,00
28/04/2023 17:01:41:528	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:16:120	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 312,00
04/05/2023 14:47:15:283	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 369,00
28/04/2023 17:01:41:528	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.486,00

Lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 14:54:16:929	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.870,00
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.875,00

Lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70
-------------------------	---	------------

Lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70

Lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:38:330	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 132,70



Lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 15:19:58:135	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.320,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.323,00

Lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 15:20:12:509	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 524,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 525,00

Lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.726,00

Lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml - Cor A2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 15:40:08:580	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.599,00
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.600,00

Lote (87) - Kit Macromodelo Odontológico Avançado: Especialmente desenvolvido para o ensino da higiene bucal. Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em Resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Continuação no termo de referencia anexo I do edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:37:52:243	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-ME	R\$ 19.200,00

Lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias



Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 15:36:30:806	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 79.950,00
04/05/2023 15:35:47:414	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 84.300,00

Lote (89) - Lâmina de bisturi nº 12: indicada para cortar tecidos celulares em procedimentos cirúrgicos. Usada em cabo de bisturi nº 3, produzida em aço carbono, Esterelizada. Embaladas individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.064,70

Lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.562,00

Lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
04/05/2023 15:41:12:412	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 13.136,00

Lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:43:03:695	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:02:13:197	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00

Lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00



Lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00

Lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00

Lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00

Lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00

Lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00
-------------------------	--	---------------

Lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM, Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 19.704,00

Lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 26.028,00

Lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50
28/04/2023 17:01:53:601	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 26.028,00

Lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:11:427	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm



Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.062,50

Lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90



Lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:34:074	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 618,90

Lote (115) - Mandril CA mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra-ângulo. Medindo 19 mm Embalagem com 01 unidade

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.650,40

Lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência à dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 09:30:52:790	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.022,00
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.023,00

Lote (117) - Motor para endodontia com contra-ângulo (instrumentação rotatória e reciprocante). Especificação: motor endodôntico para instrumentação de canais radiculares, realiza movimentos reciprocantes e rotatório convencional, compatíveis com sistema wave one, protaper, e demais sistemas disponíveis no mercado. Compacto, leve, possui tela de LCD ampla e colorida, acondicionamento manual na peça de mão, com 9 programações ajustáveis. Acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1. O equipamento deve ser registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. - Micromotor com acoplamento borden, spray interno, rotação de 5000 A 20000 RPM - Contra-ângulo: transmissão 5,4: 1 redutor, rotação: acionamento de até 40.000 RPM/ máxima de até 7.400 RPM, irrigação spray único, cabeça de aço inoxidável, rolamento de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro, sistema de troca de broca push botton

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.351,00

Lote (119) - Otosporim - composto de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, hidrocortisona. Antibacteriano e antiinflamatório Tópico auricular. Embalagem com 10 ml. Deverá ter registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 758,50

Lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:53:00:586	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 99,99
05/05/2023 10:49:37:936	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL	R\$ 100,00
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 299,00

Lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:59:134	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 20.625,00

Lote (122) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 15 x 25 cm caixa com 100 unidades

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 12.250,00

Lote (124) - Pasta de Cimento de Hidróxido de Cálcio a 35% em solução aquosa embalagem com seringa de 1,2 ml e uma ponta Navitip 29 ga de 27 mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01 pasta aceleradora de 60 g



Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:00:58:877	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.560,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.562,50

Lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 585,00

Lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 17:02:04:275	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (128) - Pote Dapen de plástico autoclavável a 137° C. Confeccionada com a base de nylon, permitindo boa resistência ao produto. Com duas cavidades para manipulações e com 12 dimensão

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 159,00

Lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 293,00

Lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:35:21:868	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.097,00
05/05/2023 10:18:26:541	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.097,59

Lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada,



na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:41:39:857	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:43:45:843	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:06:982	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:42:42:208	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:44:17:612	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre



0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:46:19:361	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:53:14:380	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 10:57:54:533	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote



Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 11:00:32:497	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.100,00
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100,80

Lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 960,00

Lote (140) - Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável - , com liberação de flúor, matizado. Kit com 05 selantes com 2g cada, 01 condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Validade de 3 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 17:01:49:787	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 10.026,00

Lote (141) - Seringa descartável com capacidade de 20 ML, características adicionais siliconizada, graduação: corpo 0,1 X 0,1 ml, tipo ´medallion´, estéril

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:29:935	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.311,00

Lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 762,50
28/04/2023 17:01:49:787	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.316,00

Lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1- 5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.311,00

Lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.341,00

Lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas. Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das pontas: 2,5 mm e 3,0 mm. Pontas e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidades e 40 pontas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.752,80

Lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia dental - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 336,00

Lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 212,40

Lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 79,00

Lote (150) - Tiras de lixa em poliéster abrasivas com 4 mm cada; abrasividade média e fina em uma só tira. Embalagem com 15 unidades

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 473,50



Lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilit (ester 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 11:46:09:698	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.478,00
28/04/2023 16:42:54:855	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.479,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 04/05/2023, às 10:20:15 horas, no lote (1) - Abaixador de língua em madeira, descartável, medindo 14 cm, em formato convencional, largura de 15 cm, espessura de 0,05 cm - pacote com 100 unid - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:46:50 horas, no lote (1) - Abaixador de língua em madeira, descartável, medindo 14 cm, em formato convencional, largura de 15 cm, espessura de 0,05 cm - pacote com 100 unid - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:00:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:00:30 horas, no lote (1) - Abaixador de língua em madeira, descartável, medindo 14 cm, em formato convencional, largura de 15 cm, espessura de 0,05 cm - pacote com 100 unid - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:00:30 horas, no lote (1) - Abaixador de língua em madeira, descartável, medindo 14 cm, em formato convencional, largura de 15 cm, espessura de 0,05 cm - pacote com 100 unid - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 592,00.

Assinado por 3 pessoas: AYLEIDE SAHYEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA, LUCIANA GUIMARÃES DA CUNHA e RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pamnamirim.1doc.com.br/verificacao/3CC3-1C6D-9A33-9A05> e informe o código 3CC3-1C6D-9A33-9A05



No dia 04/05/2023, às 10:27:41 horas, no lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:47:08 horas, no lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:06:47 horas, no lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:06:47 horas, no lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 960,00.

No dia 04/05/2023, às 10:50:36 horas, no lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, co-iniciadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:32:44 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/05/2023, às 09:32:44 horas, no lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, coiniadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:10:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:10:59 horas, no lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, coiniadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:10:59 horas, no lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, coiniadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 8.142,00.

No dia 04/05/2023, às 10:41:08 horas, no lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:47:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:47:29 horas, no lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:11:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 22/05/2023, às 09:11:22 horas, no lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:11:22 horas, no lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 4.338,00.

No dia 04/05/2023, às 10:48:50 horas, no lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:47:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:47:52 horas, no lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:11:46 horas, no lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:11:46 horas, no lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.581,00.



No dia 04/05/2023, às 10:44:22 horas, no lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:33:16 horas, no lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:21:25 horas, no lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:21:25 horas, no lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 14.400,00.

No dia 04/05/2023, às 10:45:16 horas, no lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstrictor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:48:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:48:11 horas, no lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstrictor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:34:27 horas, no lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstrictor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O



motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:34:27 horas, no lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstritor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 23.703,00.

No dia 04/05/2023, às 10:53:25 horas, no lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:48:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:48:36 horas, no lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:34:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:34:44 horas, no lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:34:44 horas, no lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 31.412,00.

No dia 04/05/2023, às 10:57:26 horas, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:49:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:49:07 horas, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 18/05/2023, às 10:04:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 10:04:27 horas, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A pregoeira digitou o valor arrematado incorreto. No dia 18/05/2023, às 10:05:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 10:05:07 horas, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:35:16 horas, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:35:16 horas, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 2.191,50.

No dia 04/05/2023, às 10:59:08 horas, no lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:33:35 horas, no lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No

dia 22/05/2023, às 09:35:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:35:48 horas, no lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:35:48 horas, no lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 3.800,00.

No dia 04/05/2023, às 11:02:01 horas, no lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:49:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:49:07 horas, no lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:37:15 horas, no lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:37:15 horas, no lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 150,00.

No dia 04/05/2023, às 11:02:52 horas, no lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às



08:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:49:25 horas, no lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:37:26 horas, no lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:37:26 horas, no lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 441,00.

No dia 04/05/2023, às 11:05:00 horas, no lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:50:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:50:41 horas, no lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:37:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:37:36 horas, no lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:37:36 horas, no lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 441,00.

No dia 04/05/2023, às 11:10:23 horas, no lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalal-04. No dia 18/05/2023, às 08:51:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:51:02 horas, no lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:37:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:37:49 horas, no lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:37:49 horas, no lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 441,00.

No dia 04/05/2023, às 11:23:41 horas, no lote (15) - Broca cirúrgica esférica FG nº 4 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalal-04. No dia 16/05/2023, às 09:30:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - Broca cirúrgica esférica FG nº 4 HL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 11:24:48 horas, no lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalal-04. No dia 18/05/2023, às 08:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:51:25 horas, no lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:38:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:38:04 horas, no lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A



proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:38:04 horas, no lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 937,80.

No dia 04/05/2023, às 11:25:46 horas, no lote (17) - Broca cirúrgica FG 702 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalal-04. No dia 16/05/2023, às 09:31:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (17) - Broca cirúrgica FG 702 HL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 11:26:39 horas, no lote (18) - Broca cirúrgica FG 703 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalal-04. No dia 16/05/2023, às 09:31:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - Broca cirúrgica FG 703 HL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 11:14:37 horas, no lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalal-04. No dia 18/05/2023, às 08:51:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:51:44 horas, no lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:38:24 horas, no lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:38:24 horas, no lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.204,00.



No dia 04/05/2023, às 11:27:21 horas, no lote (20) - Broca cone invertido nº 1035 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:53:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:53:09 horas, no lote (20) - Broca cone invertido nº 1035 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:38:38 horas, no lote (20) - Broca cone invertido nº 1035 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:38:38 horas, no lote (20) - Broca cone invertido nº 1035 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 441,00.

No dia 04/05/2023, às 11:34:22 horas, no lote (21) - Broca diamantada nº 3017 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:49:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:49:29 horas, no lote (21) - Broca diamantada nº 3017 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:39:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:39:46 horas, no lote (21) - Broca diamantada nº 3017 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:39:46 horas, no lote (21) - Broca diamantada nº 3017 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 1.200,00.



No dia 04/05/2023, às 11:17:02 horas, no lote (22) - Broca diamantada nº 3018 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:49:43 horas, no lote (22) - Broca diamantada nº 3018 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:40:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:40:02 horas, no lote (22) - Broca diamantada nº 3018 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:40:02 horas, no lote (22) - Broca diamantada nº 3018 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 04/05/2023, às 11:44:34 horas, no lote (23) - Broca diamantada nº 3080 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:53:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:53:32 horas, no lote (23) - Broca diamantada nº 3080 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:40:13 horas, no lote (23) - Broca diamantada nº 3080 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:40:13 horas, no lote (23) - Broca diamantada nº 3080 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 441,00.



No dia 04/05/2023, às 11:28:25 horas, no lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 09:50:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:50:00 horas, no lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:40:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:40:30 horas, no lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:40:30 horas, no lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 2.200,00.

No dia 04/05/2023, às 11:46:00 horas, no lote (25) - Broca esférica nº 1011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:53:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:53:47 horas, no lote (25) - Broca esférica nº 1011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:41:17 horas, no lote (25) - Broca esférica nº 1011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:41:17 horas, no lote (25) - Broca esférica nº 1011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 11:31:04 horas, no lote (26) - Broca esférica nº 1012 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:53:59 horas, no lote (26) - Broca esférica nº 1012 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:41:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:41:43 horas, no lote (26) - Broca esférica nº 1012 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:41:43 horas, no lote (26) - Broca esférica nº 1012 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 11:58:06 horas, no lote (27) - Broca esférica nº 1013 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:54:15 horas, no lote (27) - Broca esférica nº 1013 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:42:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:42:05 horas, no lote (27) - Broca esférica nº 1013 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:42:05 horas, no lote (27) - Broca esférica nº 1013 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 12:01:44 horas, no lote (28) - Broca esférica nº 1014 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:56:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:56:14 horas, no lote (28) - Broca esférica nº 1014 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:42:20 horas, no lote (28) - Broca esférica nº 1014 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:42:20 horas, no lote (28) - Broca esférica nº 1014 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 11:46:49 horas, no lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:56:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:56:36 horas, no lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:42:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:42:42 horas, no lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:42:42 horas, no lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.



No dia 04/05/2023, às 11:47:51 horas, no lote (30) - Broca esférica nº 1015 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:56:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:56:52 horas, no lote (30) - Broca esférica nº 1015 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:43:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:43:06 horas, no lote (30) - Broca esférica nº 1015 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:43:06 horas, no lote (30) - Broca esférica nº 1015 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 11:58:58 horas, no lote (31) - Broca esférica nº 1015 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:57:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:57:10 horas, no lote (31) - Broca esférica nº 1015 HL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:43:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:43:24 horas, no lote (31) - Broca esférica nº 1015 HL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:43:24 horas, no lote (31) - Broca esférica nº 1015 HL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 11:56:18 horas, no lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:57:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:57:27 horas, no lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:44:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:44:17 horas, no lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:44:17 horas, no lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 882,00.

No dia 04/05/2023, às 11:48:43 horas, no lote (33) - Broca Jet nº 699 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:57:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:57:39 horas, no lote (33) - Broca Jet nº 699 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:44:29 horas, no lote (33) - Broca Jet nº 699 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:44:29 horas, no lote (33) - Broca Jet nº 699 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 759,00.



No dia 04/05/2023, às 11:49:52 horas, no lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2023, às 08:58:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:58:03 horas, no lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:44:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:44:43 horas, no lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:44:43 horas, no lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 294,00.

No dia 04/05/2023, às 14:03:42 horas, no lote (35) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3080 ponta inativa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 08:58:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:58:20 horas, no lote (35) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3080 ponta inativa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:44:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:44:55 horas, no lote (35) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3080 ponta inativa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:44:55 horas, no lote (35) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3080 ponta inativa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 441,00.

No dia 04/05/2023, às 13:58:44 horas, no lote (36) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3081 ponta inativa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 08:58:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:58:32 horas, no lote (36) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3081 ponta inativa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:45:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:45:08 horas, no lote (36) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3081 ponta inativa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:45:08 horas, no lote (36) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 3081 ponta inativa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.561,50.

No lote (37) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 4083 ponta inativa - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 13:43:09 horas, no lote (38) - Broca Shofu chama - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:51:01 horas, no lote (38) - Broca Shofu chama - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:46:21 horas, no lote (38) - Broca Shofu chama - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:46:21 horas, no lote (38) - Broca Shofu chama - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 4.299,00.

No dia 04/05/2023, às 13:53:56 horas, no lote (39) - Broca Shofu cilíndrica - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:51:42 horas, no lote (39) - Broca Shofu cilíndrica - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:46:38 horas, no lote (39) - Broca Shofu cilíndrica - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:46:38 horas, no lote (39) - Broca Shofu cilíndrica - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 4.299,00.

No dia 04/05/2023, às 14:10:04 horas, no lote (40) - Broca Shofu esférica - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:52:14 horas, no lote (40) - Broca Shofu esférica - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:46:49 horas, no lote (40) - Broca Shofu esférica - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:46:49 horas, no lote (40) - Broca Shofu esférica - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 4.299,00.

No lote (41) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado fino - não foram encontradas propostas.

No lote (42) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado médio - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 14:05:02 horas, no lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 08:58:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:58:56 horas, no lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:04:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:04:30 horas, no lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:04:30 horas, no lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.537,50.

No dia 04/05/2023, às 13:45:58 horas, no lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 08:59:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:59:07 horas, no lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:04:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:04:49 horas, no lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:04:49 horas, no lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.537,50.

No dia 04/05/2023, às 14:06:20 horas, no lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 08:59:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 08:59:17 horas, no lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:05:01 horas, no lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:05:01 horas, no lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.537,50.

No dia 04/05/2023, às 13:55:29 horas, no lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 08:59:47 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/05/2023, às 08:59:47 horas, no lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:05:13 horas, no lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:05:13 horas, no lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.537,50.

No dia 04/05/2023, às 13:52:36 horas, no lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:34:27 horas, no lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:05:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:05:29 horas, no lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:05:29 horas, no lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 1.149,50.

No dia 04/05/2023, às 14:17:13 horas, no lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:36:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:36:32 horas, no lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:05:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:05:41 horas, no lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:05:41 horas, no lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 1.250,00.

No dia 04/05/2023, às 14:08:15 horas, no lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:37:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:37:37 horas, no lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:05:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:05:53 horas, no lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:05:53 horas, no lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 4.500,00.

No dia 04/05/2023, às 14:23:38 horas, no lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:00:07 horas, no lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 11:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 11:06:05 horas, no lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:06:05 horas, no lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 04/05/2023, às 14:11:14 horas, no lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:00:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:00:23 horas, no lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:49:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:49:08 horas, no lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:49:08 horas, no lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 04/05/2023, às 14:13:19 horas, no lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:00:56 horas, no lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:49:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:49:20 horas, no lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:49:20 horas, no lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.423,00.

No dia 04/05/2023, às 14:14:39 horas, no lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:01:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:01:27 horas, no lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o



editais e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:49:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:49:33 horas, no lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:49:33 horas, no lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 04/05/2023, às 14:36:46 horas, no lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:01:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:01:42 horas, no lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:49:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:49:45 horas, no lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:49:45 horas, no lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 04/05/2023, às 14:19:21 horas, no lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/05/2023, às 09:01:52 horas, no lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:49:55 horas, no lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:49:55 horas, no lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 04/05/2023, às 14:21:12 horas, no lote (56) - Cones padronizados (principais) 15-40 caixa com 120 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 16/05/2023, às 09:32:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (56) - Cones padronizados (principais) 15-40 caixa com 120 unidades - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 14:44:11 horas, no lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:02:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:02:09 horas, no lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:50:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:50:08 horas, no lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:50:08 horas, no lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 739,50.

No dia 04/05/2023, às 14:45:33 horas, no lote (58) - Detergente enzimático a base de Glutaraldeído a 2% - embalagem com 1 litro - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:02:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:02:21 horas, no lote (58) - Detergente enzimático a base de Glutaraldeído a 2% - embalagem com 1 litro - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:50:20 horas, no lote (58) - Detergente enzimático a base de Glutaraldeído a 2% - embalagem com 1 litro - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:50:20 horas, no lote (58) - Detergente enzimático a base de Glutaraldeído a 2% - embalagem com 1 litro - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 10.089,00.

No dia 04/05/2023, às 14:46:59 horas, no lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:02:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:02:37 horas, no lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:50:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:50:34 horas, no lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:50:34 horas, no lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.437,50.

No dia 04/05/2023, às 14:26:01 horas, no lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico - apresentação líquido - frasco com 20 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:02:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:02:48 horas, no lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico - apresentação líquido - frasco com 20 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:50:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:50:48 horas, no lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico - apresentação líquido - frasco com 20 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:50:48 horas, no lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico - apresentação líquido - frasco com 20 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER



COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 308,50.

No dia 04/05/2023, às 14:27:14 horas, no lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:03:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:03:04 horas, no lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:51:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:51:19 horas, no lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:51:19 horas, no lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 414,00.

No lote (62) - Estirpa-nervo sortido - blister com 10 unidades - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/05/2023, às 14:28:42 horas, no lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:52:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:52:46 horas, no lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml



embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:51:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:51:32 horas, no lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:51:32 horas, no lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 890,00.

No dia 04/05/2023, às 14:49:03 horas, no lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto deverá ter registro na ANVISA. Caixa com 150 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:53:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:53:24 horas, no lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto

dever´ater registro na ANVISA. Caixa com 150 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:52:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:52:25 horas, no lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto dever´ater registro na ANVISA. Caixa com 150 películas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:52:25 horas, no lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto dever´ater registro na ANVISA. Caixa com 150 películas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMED T/A LTDA com o valor R\$ 27.561,00.

No dia 04/05/2023, às 14:58:13 horas, no lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:04:21 horas, no lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão

solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:52:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:52:48 horas, no lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:52:48 horas, no lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 9.250,00.

No dia 04/05/2023, às 14:50:35 horas, no lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:04:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:04:45 horas, no lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:52:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:52:59 horas, no lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:52:59 horas, no lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 14.625,00.

No dia 04/05/2023, às 15:02:27 horas, no lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No



dia 18/05/2023, às 10:33:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 10:33:08 horas, no lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:53:11 horas, no lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:53:11 horas, no lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 9.750,00.

No dia 04/05/2023, às 14:52:25 horas, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/05/2023, às 09:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/05/2023, às 09:14:02 horas, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. No dia 18/05/2023, às 09:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:05:16 horas, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:53:25 horas, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:53:25 horas, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 5.265,00.

No dia 04/05/2023, às 14:57:17 horas, no lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:05:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:05:28 horas, no lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:53:36 horas, no lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:53:36 horas, no lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 183,00.

No dia 04/05/2023, às 15:03:15 horas, no lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:05:40 horas, no lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:53:47 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 22/05/2023, às 09:53:47 horas, no lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:53:47 horas, no lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 199,00.

No dia 04/05/2023, às 15:00:15 horas, no lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenogilecol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:06:00 horas, no lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenogilecol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:54:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:54:24 horas, no lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenogilecol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:54:24 horas, no lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenogilecol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.595,00.

No dia 04/05/2023, às 15:17:13 horas, no lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS.



O produto deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:06:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:06:18 horas, no lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:54:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:54:38 horas, no lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:54:38 horas, no lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 312,00.

No dia 04/05/2023, às 15:08:51 horas, no lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:06:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:06:35 horas, no lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:54:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:54:49 horas, no lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:54:49 horas, no lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 3.486,00.

No dia 04/05/2023, às 15:11:33 horas, no lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:38:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:38:05 horas, no lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:55:02 horas, no lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:55:02 horas, no lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 3.870,00.

No dia 04/05/2023, às 15:22:22 horas, no lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:06:51 horas, no lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox -

Referência: nº 00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:55:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:55:16 horas, no lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:55:16 horas, no lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:27:22 horas, no lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:12:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:12:23 horas, no lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:55:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:55:29 horas, no lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:55:29 horas, no lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação



á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:21:37 horas, no lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:12:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:12:39 horas, no lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:55:42 horas, no lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:55:42 horas, no lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:30:58 horas, no lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:12:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:12:53 horas, no lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No

dia 22/05/2023, às 09:55:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:55:54 horas, no lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:55:54 horas, no lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:15:50 horas, no lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:13:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:13:17 horas, no lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:56:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:56:06 horas, no lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:56:06 horas, no lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.



No dia 04/05/2023, às 15:28:59 horas, no lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:13:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:13:27 horas, no lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:56:18 horas, no lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:56:18 horas, no lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:38:19 horas, no lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:13:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:13:41 horas, no lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:56:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:56:41 horas, no lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:56:41 horas, no lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:25:13 horas, no lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:13:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:13:51 horas, no lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:57:07 horas, no lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:57:07 horas, no lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 132,70.

No dia 04/05/2023, às 15:52:46 horas, no lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O



motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:40:23 horas, no lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:57:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:57:27 horas, no lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:57:27 horas, no lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 1.320,00.

No dia 04/05/2023, às 15:41:30 horas, no lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:40:37 horas, no lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:58:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:58:10 horas, no lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:58:10 horas, no lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 524,00.

No dia 04/05/2023, às 15:39:29 horas, no lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:40:53 horas, no lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:58:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:58:29 horas, no lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:58:29 horas, no lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 3.726,00.

No dia 04/05/2023, às 15:57:50 horas, no lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml - Cor A2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:41:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:41:21 horas, no lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml - Cor A2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 09:58:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 09:58:49 horas, no lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml -



Cor A2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 09:58:49 horas, no lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml - Cor A2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.598,40.

No dia 04/05/2023, às 15:49:49 horas, no lote (87) - Kit Macromodelo Odontológico Avançado: Especialmente desenvolvido para o ensino da higiene bucal. Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em Resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Continuação no termo de referencia anexo I do edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:53:56 horas, no lote (87) - Kit Macromodelo Odontológico Avançado: Especialmente desenvolvido para o ensino da higiene bucal. Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em Resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Continuação no termo de referencia anexo I do edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 22/05/2023, às 10:00:09 horas, no lote (87) - Kit Macromodelo Odontológico Avançado: Especialmente desenvolvido para o ensino da higiene bucal. Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em Resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Continuação no termo de referencia anexo I do edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:00:09 horas, no lote (87) - Kit Macromodelo Odontológico Avançado: Especialmente desenvolvido para o ensino da higiene bucal. Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em Resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Continuação no termo de referencia anexo I do edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-ME com o valor R\$ 19.200,00.

No dia 04/05/2023, às 16:01:21 horas, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/05/2023, às 09:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/05/2023, às 09:24:17 horas, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e

cerdas macias - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. No dia 18/05/2023, às 09:54:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:54:09 horas, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:00:31 horas, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:00:31 horas, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL com o valor R\$ 84.300,00.

No dia 04/05/2023, às 15:40:37 horas, no lote (89) - Lâmina de bisturi nº 12: indicada para cortar tecidos celulares em procedimentos cirúrgicos. Usada em cabo de bisturi nº 3, produzida em aço carbono, Esterelizada. Embaladas individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:14:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:14:19 horas, no lote (89) - Lâmina de bisturi nº 12: indicada para cortar tecidos celulares em procedimentos cirúrgicos. Usada em cabo de bisturi nº 3, produzida em aço carbono, Esterelizada. Embaladas individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:



Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:00:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:00:45 horas, no lote (89) - Lâmina de bisturi nº 12: indicada para cortar tecidos celulares em procedimentos cirúrgicos. Usada em cabo de bisturi nº 3, produzida em aço carbono, Esterelizada. Embaladas individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:00:45 horas, no lote (89) - Lâmina de bisturi nº 12: indicada para cortar tecidos celulares em procedimentos cirúrgicos. Usada em cabo de bisturi nº 3, produzida em aço carbono, Esterelizada. Embaladas individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.064,70.

No dia 04/05/2023, às 16:02:25 horas, no lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:14:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:14:37 horas, no lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:00:56 horas, no lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:00:56 horas, no lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE



LTDA com o valor R\$ 1.562,00.

No dia 04/05/2023, às 16:14:11 horas, no lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:17:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:17:36 horas, no lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:01:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:01:27 horas, no lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:01:27 horas, no lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 04/05/2023, às 16:15:20 horas, no lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de



apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:17:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:17:46 horas, no lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:02:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:02:55 horas, no lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:02:55 horas, no lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 04/05/2023, às 15:47:51 horas, no lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/05/2023, às 09:18:18 horas, no lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:03:10 horas, no lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:03:10 horas, no lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 11.245,00.

No dia 04/05/2023, às 16:16:09 horas, no lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:18:43 horas, no lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de



fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:03:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:03:23 horas, no lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:03:23 horas, no lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 04/05/2023, às 16:06:32 horas, no lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/05/2023, às 09:18:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:18:55 horas, no lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:03:36 horas, a situação do lote



foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:03:36 horas, no lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:03:36 horas, no lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:25:37 horas, no lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:19:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:19:05 horas, no lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:04:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:04:05 horas, no lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de



apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:04:05 horas, no lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:17:31 horas, no lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:19:23 horas, no lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:04:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:04:17 horas, no lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:04:17 horas, no lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material:

Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:14:22 horas, no lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-05. No dia 18/05/2023, às 09:19:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:19:35 horas, no lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:04:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:04:30 horas, no lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:04:30 horas, no lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:12:38 horas, no lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM, Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:19:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:19:49 horas, no lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM, Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:04:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:04:42 horas, no lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM, Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:04:42 horas, no lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM, Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:11:49 horas, no lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:20:02 horas, a situação do lote foi



finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:20:02 horas, no lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:04:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:04:54 horas, no lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:04:54 horas, no lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:09:17 horas, no lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:20:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:20:30 horas, no lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma



de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:05:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:05:17 horas, no lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:05:17 horas, no lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:10:23 horas, no lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:20:40 horas, no lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº

49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:05:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:05:28 horas, no lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:05:28 horas, no lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:27:51 horas, no lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:20:52 horas, no lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:06:55 horas, no lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e

movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:06:55 horas, no lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:26:48 horas, no lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:21:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:21:02 horas, no lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:07:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:07:07 horas, no lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 22/05/2023, às 10:07:07 horas, no lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.062,50.

No dia 05/05/2023, às 09:15:12 horas, no lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:21:26 horas, no lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:07:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:07:18 horas, no lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:07:18 horas, no lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:29:03 horas, no lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:21:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:21:37 horas, no lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No



dia 22/05/2023, às 10:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:07:33 horas, no lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:07:33 horas, no lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:32:42 horas, no lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalvas-05. No dia 18/05/2023, às 09:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:21:49 horas, no lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:18:10 horas, no lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:18:10 horas, no lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:49:51 horas, no lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalvas-05. No dia 18/05/2023, às 09:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:22:04 horas, no lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da



alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:18:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:18:25 horas, no lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:18:25 horas, no lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:40:07 horas, no lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalass-05. No dia 18/05/2023, às 09:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:22:19 horas, no lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:18:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:18:36 horas, no lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:18:36 horas, no lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:31:49 horas, no lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalass-05. No dia 18/05/2023, às 09:22:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:22:30 horas, no lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:18:51 horas, no lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:18:51 horas, no lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:36:09 horas, no lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:22:47 horas, no lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:24:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:24:22 horas, no lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:24:22 horas, no lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:38:09 horas, no lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:22:56 horas, no lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:24:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:24:39 horas, no lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:24:39 horas, no lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:38:38 horas, no lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:23:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:23:06 horas, no lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:24:57 horas, no lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:24:57 horas, no lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da



licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 09:55:02 horas, no lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-05. No dia 18/05/2023, às 09:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:23:21 horas, no lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:25:09 horas, no lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:25:09 horas, no lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 618,90.

No dia 05/05/2023, às 10:06:45 horas, no lote (115) - Mandril CA mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra-ângulo. Medindo 19 mm Embalagem com 01 unidade - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-05. No dia 16/05/2023, às 09:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (115) - Mandril CA mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra-ângulo. Medindo 19 mm Embalagem com 01 unidade - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/05/2023, às 09:58:35 horas, no lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência á dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:41:48 horas, no lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência à dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:25:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:25:26 horas, no lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência à dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:25:26 horas, no lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência à dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 1.022,00.

No lote (117) - Motor para endodontia com contra-ângulo (instrumentação rotatória e reciprocante). Especificação: motor endodôntico para instrumentação de canais radiculares, realiza movimentos reciprocantes e rotatório convencional, compatíveis com sistema wave one, protaper, e demais sistemas disponíveis no mercado. Compacto, leve ,possuir tela de LCD ampla e colorida, acondicionamento manual na peça de mão, com 9 programações ajustáveis. Acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1. O equipamento deve ser registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. - Micromotor com acoplamento borden, spray interno, rotação de 5000 A 20000 RPM - Contra-ângulo: transmissão 5,4: 1 redutor, rotação: acionamento de até 40.000 RPM/ máxima de até 7.400 RPM, irrigação spray único, cabeça de aço inoxidável, rolamento de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro, sistema de troca de broca push botton - não foram encontradas propostas.



No dia 05/05/2023, às 10:08:59 horas, no lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:23:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:23:39 horas, no lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:25:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:25:43 horas, no lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:25:43 horas, no lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.351,00.

No dia 05/05/2023, às 10:33:23 horas, no lote (119) - Otosporim - composto de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, hidrocortisona. Antibacteriano e antiinflamatório Tópico auricular. Embalagem com 10 ml. Deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/05/2023, às 11:42:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/05/2023, às 11:42:21 horas, no lote (119) - Otosporim - composto de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, hidrocortisona. Antibacteriano e antiinflamatório Tópico auricular. Embalagem com 10 ml. Deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:25:55 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:25:55 horas, no lote (119) - Otosporim - composto de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, hidrocortisona. Antibacteriano e antiinflamatório Tópico auricular. Embalagem com 10 ml. Deverá ter registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:25:55 horas, no lote (119) - Otosporim - composto de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, hidrocortisona. Antibacteriano e antiinflamatório Tópico auricular. Embalagem com 10 ml. Deverá ter registro na ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 758,50.

No dia 05/05/2023, às 11:04:39 horas, no lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 10:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 10:52:03 horas, no lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:26:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:26:33 horas, no lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:26:33 horas, no lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 99,50.

No dia 05/05/2023, às 10:34:27 horas, no lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:24:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:24:11 horas, no lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:27:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:27:07 horas, no lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:27:07 horas, no lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 20.625,00.

No lote (122) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 15 x 25 cm caixa com 100 unidades - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/05/2023, às 10:03:14 horas, no lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:24:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:24:22 horas, no lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:27:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:27:19 horas, no lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:27:19 horas, no lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi



adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 12.250,00.

No lote (124) - Pasta de Cimento de Hidróxido de Cálcio a 35% em solução aquosa embalagem com seringa de 1,2 ml e uma ponta Navitip 29 ga de 27 mm - não foram encontradas propostas.

No dia 05/05/2023, às 10:58:49 horas, no lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01 pasta aceleradora de 60 g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:42:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:42:10 horas, no lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01 pasta aceleradora de 60 g - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:27:32 horas, no lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01 pasta aceleradora de 60 g - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:27:32 horas, no lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01 pasta aceleradora de 60 g - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.560,00.

No dia 05/05/2023, às 10:36:26 horas, no lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:24:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:24:37 horas, no lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às



10:27:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:27:50 horas, no lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:27:50 horas, no lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 585,00.

No dia 05/05/2023, às 10:59:49 horas, no lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:42:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:42:44 horas, no lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:28:27 horas, no lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:28:27 horas, no lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 1.645,00.

No dia 05/05/2023, às 10:37:17 horas, no lote (128) - Pote Dapen de plástico autoclavável a 137° C. Confeccionada com a base de nylon, permitindo boa resistência ao produto. Com duas cavidades para manipulações e com 12 dimensão - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:24:50 horas, no lote (128) - Pote Dapen de plástico autoclavável a 137° C. Confeccionada com a base de nylon, permitindo boa resistência ao produto. Com duas cavidades para manipulações e com 12 dimensão - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:28:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:28:48 horas, no lote (128) - Pote Dapen de plástico autoclavável a 137° C. Confeccionada com a base de nylon, permitindo boa resistência ao produto. Com duas cavidades para manipulações e com 12 dimensão - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:28:48 horas, no lote (128) - Pote Dapen de plástico autoclavável a 137° C. Confeccionada com a base de nylon, permitindo boa resistência ao produto. Com duas cavidades para manipulações e com 12 dimensão - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 159,00.

No dia 05/05/2023, às 10:52:14 horas, no lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:25:07 horas, no lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:28:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:28:58 horas, no lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:28:58 horas, no lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 293,00.

No dia 05/05/2023, às 10:56:30 horas, no lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:43:22 horas, no lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela



Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:29:10 horas, no lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:29:10 horas, no lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.096,00.

No dia 05/05/2023, às 11:09:12 horas, no lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalvas-05. No dia 18/05/2023, às 09:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:44:04 horas, no lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o



editais e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:31:35 horas, no lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:31:35 horas, no lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.099,20.

No dia 05/05/2023, às 10:55:19 horas, no lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:44:44 horas, no lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O



motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:35:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:35:36 horas, no lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:35:36 horas, no lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.099,20.

No dia 05/05/2023, às 10:57:20 horas, no lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:45:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:45:16 horas, no lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA



e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:35:54 horas, no lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:35:54 horas, no lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.099,20.

No dia 05/05/2023, às 11:07:38 horas, no lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:45:55 horas, no lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de



ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:38:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:38:15 horas, no lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:38:15 horas, no lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.099,20.

No dia 05/05/2023, às 11:17:54 horas, no lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-05. No dia 18/05/2023, às 09:46:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:46:44 horas, no lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A



glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:38:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:38:26 horas, no lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:38:26 horas, no lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.099,20.

No dia 05/05/2023, às 11:29:46 horas, no lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:47:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:47:20 horas, no lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de



carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:41:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:41:37 horas, no lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:41:37 horas, no lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 2.099,20.

No dia 05/05/2023, às 11:30:25 horas, no lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/05/2023, às 15:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 10/05/2023, às 15:06:34 horas, no lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. No dia 18/05/2023, às 09:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:29:24 horas, no lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:45:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:45:06 horas, no lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 22/05/2023, às 10:45:06 horas, no lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.100,80.

No dia 05/05/2023, às 11:21:56 horas, no lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-05. No dia 10/05/2023, às 15:09:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2023, às 15:09:37 horas, no lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluorodifato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. No dia 18/05/2023, às 09:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/05/2023, às 09:29:36 horas, no lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:45:17 horas, no lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:45:17 horas, no lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.100,80.

No dia 05/05/2023, às 11:32:22 horas, no lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades - a



situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:29:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:29:48 horas, no lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:45:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:45:25 horas, no lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:45:25 horas, no lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 960,00.

No dia 05/05/2023, às 11:39:30 horas, no lote (140) - Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável - , com liberação de flúor, matizado. Kit com 05 selantes com 2g cada, 01 condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Validade de 3 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 15/05/2023, às 14:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (140) - Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável - , com liberação de flúor, matizado. Kit com 05 selantes com 2g cada, 01 condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Validade de 3 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (141) - Seringa descartável com capacidade de 20 ML, características adicionais siliconizada, graduação: corpo 0,1 X 0,1 ml, tipo ´medallion´, estéril - não foram encontradas propostas.

No dia 05/05/2023, às 11:41:10 horas, no lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:30:11 horas, no lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:46:11 horas, no lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:46:11 horas, no lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.311,00.

No dia 05/05/2023, às 11:24:38 horas, no lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:30:26 horas, no lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme



parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:46:21 horas, no lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:46:21 horas, no lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 762,50.

No dia 05/05/2023, às 11:42:02 horas, no lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-05. No dia 18/05/2023, às 09:30:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:30:44 horas, no lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:46:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:46:33 horas, no lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:46:33 horas, no lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.311,00.

No dia 05/05/2023, às 11:42:40 horas, no lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:30:55 horas, no lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:46:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:46:47 horas, no lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:46:47 horas, no lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 1.341,00.

No dia 05/05/2023, às 11:43:49 horas, no lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas . Embalado individualmente, estéril,



descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das ponteiros: 2,5 mm e 3,0 mm. Ponteiros e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidade e 40 ponteiros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:31:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:31:10 horas, no lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas . Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das ponteiros: 2,5 mm e 3,0 mm. Ponteiros e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidade e 40 ponteiros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:47:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:47:04 horas, no lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas . Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das ponteiros: 2,5 mm e 3,0 mm. Ponteiros e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidade e 40 ponteiros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:47:04 horas, no lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas . Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das ponteiros: 2,5 mm e 3,0 mm. Ponteiros e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidade e 40 ponteiros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 2.752,80.



No dia 05/05/2023, às 12:00:13 horas, no lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia denta - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:31:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:31:22 horas, no lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia denta - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:54:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:54:09 horas, no lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia denta - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:54:09 horas, no lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia denta - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 336,00.

No dia 05/05/2023, às 11:45:04 horas, no lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:31:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:31:36 horas, no lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:54:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:54:30 horas, no lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:54:30 horas, no lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 212,40.

No dia 05/05/2023, às 11:45:53 horas, no lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:31:49 horas, no lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:57:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:57:09 horas, no lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:57:09 horas, no lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 79,00.

No lote (150) - Tiras de lixa em poliéster abrasivas com 4 mm cada; abrasividade media e fina em uma só tira. Embalagem com 15 unidades - não foram encontradas propostas.

No dia 05/05/2023, às 11:51:46 horas, no lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às

09:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:32:04 horas, no lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:57:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:57:32 horas, no lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:57:32 horas, no lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 473,50.

No dia 05/05/2023, às 12:13:53 horas, no lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilite (ester 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 09:47:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 09:47:45 horas, no lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilite (ester 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pela Coordenadoria de Saúde Bucal no despacho nº 49 do Processo nº 25.475/2022-1DOC. No dia 22/05/2023, às 10:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2023, às 10:57:22 horas, no lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilite (ester 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 22/05/2023, às 10:57:22 horas, no lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilite (ester 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á



empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA com o valor R\$ 1.478,00.

No dia 03/05/2023, às 07:37:48 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (2) - Ácido Fosfórico em gel na concentração de 37% - isento de sílica, com corante azul, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoamento - embalagem com 03 seringas com 2,5 ml e ponta removível para aplicação. Dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:38:40 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (3) - Adesivo fotopolimerizável - monocomponente para esmalte e dentina com monômeros metacrílicos, foto iniciadores, coiniadores, estabilizante, carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol) - frasco com 6 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, número do lote e deverá ter registro no M.S/ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:39:13 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (4) - Agulha gengival para anestesia odontológica curta 3G descartável, esterilizada O produto deverá ter registro na ANVISA caixa com 100 und. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:40:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (5) - Alginato siliconizado tipo II, presa normal e consistência média, grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência à compressão - pacote com 410 g - Com registro no M.S. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:43:10 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (6) - Amálgama GS 80 em cápsula embalagem com 50 cápsulas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:44:59 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (7) - Anestésico local injetável - uso odontológico - Cloridrato de Lidocaína a 2% com vasoconstrictor - tubete com 1,8 ml uso odontológico caixa com 50 tubetes. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:46:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (8) - Anestésico local injetável - uso odontológico - sem vaso constritor - Mepivacaína 3% - tubete de 1,8 ml - caixa com 50 tubetes. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:47:45 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (9) - Anestésico tópico gel de benzocaína 200 mg/bisnaga de 12g. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:49:46 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (10) - Aplicador KG brush-esponja com haste flexível e ponta fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo - embalagem com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:52:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (11) - Arco de Yang para uso em endodontia - material plástico de alta densidade, autoclavável - Embalagem com 01 unidade. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:53:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (12) - Broca cilíndrica diamantada nº 1066. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 07:54:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (13) - Broca cilíndrica diamantada nº 1092. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:56:04 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (14) - Broca cilíndrica diamantada nº 1095. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 07:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (15) - Broca cirúrgica esférica FG nº 4 HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:02:15 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (16) - Broca cirúrgica esférica FG nº 6 HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:05:34 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (17) - Broca cirúrgica FG 702 HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:13:06 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (18) - Broca cirúrgica FG 703 HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:14:14 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (19) - Broca cirúrgica Zecrya HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 08:15:03 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (20) - Broca cone invertido nº 1035. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:16:37 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (21) - Broca diamantada nº 3017. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:17:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (22) - Broca diamantada nº 3018. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:18:29 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (24) - Broca Endo Z para alta rotação. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:19:22 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (25) - Broca esférica nº 1011. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:20:04 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (26) - Broca esférica nº 1012. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:20:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (27) - Broca esférica nº 1013. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação

antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:21:40 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (28) - Broca esférica nº 1014. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (29) - Broca esférica nº 1014 HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:23:03 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (30) - Broca esférica nº 1015. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:24:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (32) - Broca esférica nº 1016 HL. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:25:11 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (33) - Broca Jet nº 699. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:26:01 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (34) - Broca para acabamento nº 3195 F. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:28:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (37) - Broca ponta diamantada tronco-cônica nº 4083 ponta inativa. O



motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:29:47 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (38) - Broca Shofu chama. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:30:58 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (40) - Broca Shofu esférica. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:33:06 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (42) - Broca tungstênio nº 1508 para corte cruzado médio. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:34:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (43) - Brocas Gates-Glidden nº 1. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:34:53 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (44) - Brocas Gates-Glidden nº 2. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:36:13 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (45) - Brocas Gates-Glidden nº 3. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:36:52 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA



LTDA - ME, no lote (46) - Brocas Gates-Glidden nº 4. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:37:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (47) - Cera 7 caixa com 18 lâminas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:38:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (48) - Cera Utilidade caixa com 5 lâminas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:39:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (49) - Cimento endodôntico a base de óxido de zinco, Resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio, eugenol e óleo de amêndoas doces - embalagem contendo 1 frasco de pó 12g e 1 frasco de líquido 10ml - Com registro no M.S. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:42:14 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (50) - Cones de guta percha padronizados (principais) 45-80 caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:43:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (51) - Cones de guta percha secundários R-4 (FM) caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:43:57 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (52) - Cones de guta percha secundários R-7 (XF) caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 08:44:37 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (53) - Cones de guta percha secundários R-8 (FF) caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:45:15 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (54) - Cones de papel absorvente 15-40 caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:46:00 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (55) - Cones de papel absorvente 45-80 caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:46:43 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (56) - Cones padronizados (principais) 15-40 caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:47:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (57) - Curativo Alveolar composto por própolis e iodofórmio em sua formulação. Embalagem com 2 unidades de 3 g + 3 bicos aplicadores. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:49:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (59) - Disco de lixa para acabamento e polimento de Resina composta kit com 50 und. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:50:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (60) - EDTA - composição: 17% solução aquosa/sal dissódico -

apresentação líquido - frasco com 20 ml. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:51:53 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (61) - Escova de Robson cônica - indicada para profilaxia dental - uso odontológico - para serem usadas em contra-ângulo composição: inox e nylon. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:52:39 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (62) - Estirpa-nervo sortido - blister com 10 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:53:16 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (63) - Eugenol líquido composto basicamente por eugenol 99,5% e AC. Acético 0,5% - frasco com aproximadamente 20 ml embalado individualmente - constando externamente a marca comercial, procedência e a data de fabricação com recomendações de armazenamento. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:54:11 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (64) - Filme radiológico periapical, medindo 3X4 cm, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados, formando um conjunto. Embalado em caixas, com 150 películas, resistente ao transporte, que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento. Com sensibilidade para o trabalho de tempo de exposição entre 5 E 12 segundos, para processamento manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. O produto deverá ter registro na ANVISA. Caixa com 150 películas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:54:54 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (65) - Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular), N.4-0 com



agulha de 1,5 cm estriada, 1/2 círculo triangular cortante envelope com 01 fio de 45 cm de comprimento, estéril, - Caixa com 24 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:57:05 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (66) - Fio de sutura odontológico 3-0 - em seda caixa com 24 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:57:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (67) - Fio de sutura odontológico 4-0 - em seda caixa com 24 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:58:43 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 08:59:43 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (69) - Fita matriz de aço inox com largura 5 mm rolo com 500 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:00:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (70) - Fita matriz de aço inox com largura 7 mm rolo com 500 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:03:58 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (71) - Flúor gel - Fluoreto de Sódio 1,23%, sacarina sódica, ácido cítrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, metilparabeno, corante flavorizante e excipiente de água purificada frasco com 200 ml. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 09:04:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (72) - Formocresol na forma líquida, utilizado como antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico a 96°. Validade de 2 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:05:36 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (73) - Gesso tipo IV baixa expansão pacote com 1kg. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:06:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (74) - Godiva de baixa fusão para impressão caixa com 15 bastões. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:07:14 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (75) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 00. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:07:55 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (76) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 14. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:08:38 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (77) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 200. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 09:09:24 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (78) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 204. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:10:34 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (79) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 206. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:11:13 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (80) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 209. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:11:55 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (81) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 210. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:12:34 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (82) - Grampo de isolamento absoluto. Indicador para ancoragem e estabilização de lençol de borracha - Confeccionado em inox - Referência: nº 26. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:13:28 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (83) - Hidróxido de cálcio contendo 13 g de pasta base e 11 gramas de pasta catalisadora e bloco de mistura. Embalado em caixa. O produto deverá ter registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital.



(Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:14:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (84) - Hidróxido de Cálcio P.A - frasco com 10g. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:15:12 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (85) - Kit de acabamento e polimento para Resina composta. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:16:04 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (86) - Kit de ionômero de vidro para cimentação, restaurador, conteúdo 1 frasco de pó com 15 gr e 1 frasco do líquido 10 ml - Cor A2. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:22:53 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (152) - Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, a base de Resina Staybilite (éster 10) e dimeticona. Frasco com 10 ml com registro no M.S. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:24:22 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (151) - Vaselina sólida frasco com 90 g. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:26:06 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (149) - Tira de poliéster 10 mm X 12 mm X 0,5 mm - embalagem com 50 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:26:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (148) - Tira de lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio - largura de 4 mm para desgaste de amálgama. Embalagem com 12 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:27:36 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (147) - Taça de borracha indicada para profilaxia denta - uso odontológico - Para uso em contra-ângulo - composição: inox e borracha. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:28:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (146) - Sugador descartável utilizado em cirurgias intraorais para sucção de sangue e demais fluidos. Deverá possuir três diâmetros de ponta, para sugar em várias situações cirúrgicas . Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Confeccionado em PVC rígido, Diâmetro do tubo: 5 mm e diâmetro das ponteiros: 2,5 mm e 3,0 mm. Ponteiros e porta filtro confeccionados em poliuretano de alta densidade e esterelizado em óxido de etileno. Deverá ter registro na ANVISA. Embalagem com 20 unidade e 40 ponteiros. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:29:25 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (145) - Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva. Descartável, bico fino fixo com ranhuras. Fabricado em PVC cristalino. Atóxico, extra longo e com pontas arredondadas. Embalagem com 40 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:35:22 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 09:36:55 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (90) - Lençol de borracha para dique odontológico caixa com 26 folhas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:39:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (91) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:40:43 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (92) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:42:48 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (93) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE MEDIUM 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:43:37 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (94) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital.



(Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:44:19 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (95) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:45:06 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (96) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE PRIMARY 31MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:46:00 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (97) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:46:51 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (98) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:47:49 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (99) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SMALL 31MM,

Características técnicas: lima Tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 31 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:48:49 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (100) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 21MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:49:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (101) - LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE SORTIDA 25MM, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:50:14 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (102) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 21MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 21 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 21 mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:51:05 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (103) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 25MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 25 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa com 03 unidades de 25 mm. O motivo da desclassificação foi:



Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:51:46 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (104) - LIMA ROTATÓRIA SORTIDA 31MM. Características técnicas: lima tipo Next rotatória, com conicidade variável e movimento ondulatório, material: NíquelTitânio M-WIRE, tamanho: sortidas, comprimento 31 mm. Forma de apresentação: caixa com 03 unidades em Blister Estéril. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: caixa. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:52:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (105) - Limas tipo K 1ª série 21 mm 15-40 caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:53:15 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (106) - Limas tipo K 1ª série 25 mm 15-40 caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:53:56 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (107) - Limas tipo K 1ª série 31 mm 15-40 caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:54:33 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (108) - Limas tipo K 2ª série 21 mm 45-80 caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:55:39 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (109) - Limas tipo K 2ª série 25 mm 45-80 caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:56:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (110) - Limas tipo K 2ª série 31 mm 45-80 caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:56:59 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (111) - Limas tipo K Especiais nº 6 21 mm caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:57:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (112) - Limas tipo K Especiais nº 6 25 mm caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:58:10 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (113) - Limas tipo K Especiais nº 8 21 mm caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:58:50 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (114) - Limas tipo K Especiais nº 8 25 mm caixa com 06 limas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 09:59:26 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (115) - Mandril CA mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra-ângulo. Medindo 19 mm Embalagem com 01 unidade. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:00:06 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (116) - Material obturador provisório. Indicado para fechamento



temporário de cavidade dental. Deve apresentar aderência à dentina, pH neutro, alta resistência à compressão e pressão, mínima infiltração marginal e sem eugenol em sua composição. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: frasco com 25 gr. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (118) - Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Frasco com 200 ml e 1 bico aplicador. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:04:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (120) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:05:32 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (121) - Papel carbono dupla face - bloco com 12 folhas. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:06:33 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (122) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 15 x 25 cm caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:08:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (123) - Papel grau cirúrgico envelope auto selante tamanho 9 x 26 cm caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:10:54 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (125) - Pasta para zinco enólica kit com 01 pasta base de 60 g e 01



pasta aceleradora de 60 g. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:11:51 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (126) - Pasta profilática com flúor - tubo com 90 gr. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:13:30 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (127) - Pastilha evidenciadora de placa bacteriana na forma de comprimido. A base de fucsina básica a 2% - para uso tópico. Apresentação em caixa contendo 120 pastilhas Condicionadas em blisters com 20 unidades e com 6 pastilhas cada. Composição: Fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclomato de sódio e excipientes. Validade: 3 anos. O produto deverá ter registro na ANVISA. Possuir a marcação CE. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:15:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (129) - Pote Dapen de vidro. Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Validade indeterminada. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:17:25 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (130) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:21:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (131) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas



inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A2 Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:23:07 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (132) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3,5. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:23:59 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (133) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor A3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:25:44 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (134) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B1. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).



No dia 03/05/2023, às 10:36:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (135) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B2. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:37:45 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (136) - Resina composta microhíbrida de alta densidade, fotopolimerizável - para restauração de dentes anteriores e posteriores. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 EM e apresentar volume total de carga inorgânica de 79%. Seringa com 4g cada, na cor B3. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; etileno uretano dimetacrilato; carga inorgânica; dióxido de titânio; óxido de ferro e quinona de cânfora. Apresentar validade de 3 ANOS. Deverá ter registro na ANVISA e possuir a marca CE 0434. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:39:49 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (139) - Rolete de algodão odontológico - isento de amido e de cloro - não estéril nº 2 - 100% algodão - pacote com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:40:47 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (140) - Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável - , com liberação de flúor, matizado. Kit com 05 selantes com 2g cada, 01 condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Validade de 3 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:43:13 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (142) - Solução fixadora- pronta para o uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%),



tiosulfato de amônio (5-10%) e hidroquinona (1- 5%). Frasco com 475 ML. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:43:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (143) - Solução hemostática - composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína. Aplicação para hemostasia local e retração gengival para moldagem frasco com 10 ml. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 03/05/2023, às 10:45:31 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL MARIA LTDA - ME, no lote (144) - Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Solução reveladora pronta para uso odontológico em processamento manual. Deverá ter registro na ANVISA. Composição: água (80-85%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%) e hidroquinona (1-5%) - frasco 475 ML. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu os subitens 8.2 e 7.4.34 do edital. (Identificou-se enviando a documentação antes da sessão de disputa).

No dia 09/05/2023, às 09:14:02 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, no lote (68) - Fio Dental unidade com 500 metros. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 7.4.34 do edital. (Não enviou proposta no período convocação).

No dia 09/05/2023, às 09:24:17 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, no lote (88) - Kit personalizado de saúde bucal, sacola de PVC maleável transparente, personalizada com botão de pressão. Creme dental com flúor com 50 g, fio dental com 25 m e escova dentária infantil com cabeça pequena e cerdas macias. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 7.4.34 do edital. (Não enviou proposta no período convocação).

No dia 10/05/2023, às 15:06:34 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA, no lote (137) - Resina fluida com nanopartícula na cor A2. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão.



Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 7.4.34 do edital. (Não enviou proposta no período convocação).

No dia 10/05/2023, às 15:09:37 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA, no lote (138) - Resina fluida com nanopartícula na cor A3. Indicada para restaurações de preparos menos invasivos (pequenas classe I, II ou IV). Composição: bisgama, TEGDMA, YBF3, EDMAB, cerâmica silanizada tratada, dimetracrilato substituída, sílica tratada de silano, polímero policaprolactona rígida, benzotriazol, defenilodônio hexafluordosfato. Com a presença de tixotropia, que auxilia no escoamento sob pressão. Deverá apresentar a melhor retenção de brilho e a menor concentração de polimerização dos restauradores fluidos, com baixa concentração de polimerização e de desgaste do material, com fluorescência maior que 2. Seringa com 2g. Deve apresentar registro na ANVISA, data de fabricação, número do lote. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 7.4.34 do edital. (Não enviou proposta no período convocação).

No dia 15/05/2023, às 14:56:44 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA, no lote (140) - Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável - , com liberação de flúor, matizado. Kit com 05 selantes com 2g cada, 01 condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Validade de 3 ANOS. O produto deverá ter registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor ofertou valor acima do orçamento do município descumprindo o subitem 9.6 do edital.

No dia 16/05/2023, às 09:30:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (15) - Broca cirúrgica esférica FG nº 4 HL. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor ofertou valor acima do orçamento do município descumprindo o subitem 9.6 do edital.

No dia 16/05/2023, às 09:31:01 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (17) - Broca cirúrgica FG 702 HL. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor ofertou valor acima do orçamento do município descumprindo o subitem 9.6 do edital.

No dia 16/05/2023, às 09:31:16 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO



DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (18) - Broca cirúrgica FG 703 HL. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor ofertou valor acima do orçamento do município descumprindo o subitem 9.6 do edital.

No dia 16/05/2023, às 09:32:37 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (56) - Cones padronizados (principais) 15-40 caixa com 120 unidades. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor ofertou valor acima do orçamento do município descumprindo o subitem 9.6 do edital.

No dia 16/05/2023, às 09:33:30 horas, o Pregoeiro da licitação - AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (115) - Mandril CA mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra-ângulo. Medindo 19 mm Embalagem com 01 unidade. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor ofertou valor acima do orçamento do município descumprindo o subitem 9.6 do edital.

No dia 22/05/2023, às 11:12:14 horas, a autoridade competente da licitação - LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA

Autoridade Competente

GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Membro Equipe Apoio

RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.372.104/0001-43 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA - ME

27.029.083/0001-06 ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



27.205.945/0001-04 ODONTOMED T/A LTDA

12.416.810/0001-02 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA

11.088.993/0001-11 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-ME

Assinado por 3 pessoas: AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA, LUCIANA GUIMARÃES DA CUNHA e RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pamnamirim.1doc.com.br/verificacao/3CC3-1C6D-9A33-9A05>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CC3-1C6D-9A33-9A05

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA (CPF 034.XXX.XXX-42) em 22/05/2023 11:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA GUIMARÃES DA CUNHA (CPF 968.XXX.XXX-72) em 22/05/2023 11:45:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA (CPF 069.XXX.XXX-02) em 23/05/2023 10:21:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/3CC3-1C6D-9A33-9A05>