



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Pesquisa Mercadológica

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 1/6

Pesquisa Nº: 164/2019	Nº Processo: 210.770/201	Período: 14/06/2019	Tipo de Cálculo: Valor Médio		Valor Final: 922.083,00		
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de ginástica, tipo academias ao ar livre da terceira idade.							
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Valor Final	
1-001833	MULTIENERGIZADOR CONJUGADO COM 8(8) FUNÇÕES DISTINTAS SERVO: Equipamento: Forquim, alongar e aumentar a vida útil dos freios superiores e inferiores. Altura: O máximo de no máximo 200x50x150 mm, freios maciça, todos milimétricos (com resistência a choques); acabamento com pintura a pó eletrolítica, com eixos de borracha; sobre MLC, eixo para a fixação de equipamento (chumbros Paraboloid, com a base, barra de metal arredondado, deverão ser listadas especificações técnicas em cada aparelho; resistentes às ações climáticas contra máquina do peso 5 kg por disco. O eixo deve ser fixado nos trilhos e devem permitir a prática de 09 a 18 04 (quatro) unidades por vez. Multiverde com 06 funções distintas fabricado com tubos de aço carbono nas seguintes dimensões: - Eixo de pino: milímetro 2 1/2 polegada x 2 mm. - Espessura de pino: milímetro 3/4 polegada x 1,50 mm. - Suporte base: milímetro 2 polegadas x 2 mm. - Suporte base: milímetro 1 1/2 polegada x 3 mm. - Rotação vertical: milímetro 1 1/2 polegada x 1,50 mm. - P-arcos: milímetro 1 1/2 polegada x 1,50 mm.	30 (30)	Unid.	6.548,00	1.964.400,00	3.040,00	154.810,00
2-001837	VALULADOR DE CAVALGUA DUPLO CONJUGADO. Equipamento: Forquim de grupos musculares das pernas superiores e inferiores e aumento a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura: apoiado na base com tubos de aço carbono de no máximo 2 1/2 polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; ferro preto de no máximo 2 1/2 polegadas x 1/2; deverão ser listadas as especificações técnicas em cada aparelho; resistentes às ações climáticas contra máquina do peso 5 kg por disco. O eixo deve ser fixado nos trilhos e devem permitir a prática de 09 a 18 04 (quatro) unidades por vez. Multiverde com 06 funções distintas fabricado com tubos de aço carbono nas seguintes dimensões: - Eixo de pino: milímetro 2 1/2 polegada x 2 mm. - Espessura de pino: milímetro 3/4 polegada x 1,50 mm. - Suporte base: milímetro 2 polegadas x 2 mm. - Suporte base: milímetro 1 1/2 polegada x 3 mm. - Rotação vertical: milímetro 1 1/2 polegada x 1,50 mm. - P-arcos: milímetro 1 1/2 polegada x 1,50 mm.	30 (30)	Unid.	4.394,00	1.318.200,00	2.759,00	105.652,50

179
 Prefeitura Municipal de Parnaíba
 R. ...
 Parnaíba - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 16/2019	Nº Processo: 210.770/201	Período: 14/06/2019	Tipo de Cálculo: Valor Médio		Valor Final: 922.083,00
----------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	--	-------------------------

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de ginástica, tipo academias ao ar livre da terceira idade.

Descrição	Unid.	3.134,00	3.376,00	1.596,00	2.159,50	2.491,62	74.718,90
<p>5 - 0916830 - PRESSÃO DE FERIAS DUPLIO CONJUGADO: conjunto do equipamento: Fuxiloxer ca embudo de boca e rosca. Estrutura: aro de fabricação com tubo de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 3 polegadas x 4 mm, 2 polegadas x 4 mm, 4 polegadas x 3 mm; bancas esta ripadas e arredondadas com chapa de no mínimo 2 mm sem quilas, a serem utilizadas das placas trevçadas, todos rotacionados; pintura em pó eletrolítica, balanças de braços a, solo; 10kg, embudo para a dosagem do equipamento (chumbros com anexo de no mínimo 240 mm x 4 com parafusos 03 torçao); corria a laeng devano ser inseridas espessuras musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários.</p> <p>O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, rejeitando as opções emitidas e que permitam a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente.</p>	30,00	3.134,00	3.376,00	1.596,00	2.159,50	2.491,62	74.718,90
<p>6 - 0916831 - BEMBA SEVIDA: Objeto do equipamento: Estação a musculação das costas e dos ombros. Estutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm, 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm; Roda: modelo duplo, pintura e pó eletrolítica, balanças de braços, solo; 10kg, embudo para a ligação do equipamento (chumbros Parox); corria a base, devendo ser inseridas espessuras musculares em cada aparelho, bampulo de metal estampado e arredondado, bancas arredondadas sem quilas; chapa (chapa de no mínimo 10% a mais) corria de uso; 03 oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo indispensáveis as opções emitidas, permitindo a prática de 1 (um) usuário.</p>	30,00	2.724,00	1.700,00	1.671,00	1.289,54	1.248,74	56.462,20

Prefeitura Municipal de Parnaíba

 Fl. nº 2/8

 Prefeitura Municipal de Parnaíba

 Fl. nº 1/8

