




Pesquisa Nº 76/2019 Nº Processo: 2.862.541/2 Período: 12/04/2019 a 24/04/2019 Tipo de Cálculo Valor Médio Valor Final: 410.784,67

Objeto: A Licitação tem por objeto a aquisição de ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	PONTNEGRA AUTOMOVÉIS LTDA	DE MGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGEM LTDA	ARP Nº 27/2018 COM FELICHOORS	BANCO DE PREÇOS	ECS COMERCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total
1 - 0008221 - veículo largito original de fabrica 0 km, adaptado, p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol não inferior a 7 metros cubicos no totor. Compr. total min. 4,740 mm. Comp. min. do salão de atendimento 2.500 mm. Al. Int. min. do salão de atendimento 1.540 mm. Diesel. Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A lum. do comp. de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no min. 4 luminárias, instaladas no teto com diâmetro min. de 150 mm, em casa estampada em alumínio ou envidraçada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado regulavelmente na parte traseira da carroceria, com abastecimento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único, 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha com freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Poderão utilizar um dos conjuntos de Led Sinalizador acústico, com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13 A Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone, ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m, de no min. 100 dB @ 13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (este integrado), contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 15l. Em suporte individual, com cines reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trocas de peças e capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm <sup>2</sup> e manômetro. Na regulação bancada, deverá existir uma régua e possuir fluorômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com rotas padrão ABNT. Conexões IN/DOUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento. O compart. do motorista deverá ser fornecido com o assento original do fabricante ou chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um assento de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com min. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de alto Maratão retrátil com no min. 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com abscissas, sist. escamoteável, provida de rodízios, 3 pontos de	1,00	Und.	175.000,00	370.000,00	185.440,00	172.900,00	174.050,00	1.910.000,00	179.478,90	179.478,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM


Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº 76/2019 Nº Processo: 2.862.541/2 Período: 12/04/2019 a 24/04/2019 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 410.784,67

Objeto: A Licitação tem por objeto a aquisição de ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN.

Item - Código - Especificação	Qtd. Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total
		FONTECEIRA AUTOMÓVEIS LTDA	DE INDIOS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	RESULTADOS EQUIPAMENTOS E MONTAGEM LTDA	ARF Nº 27/2019 FELICIANO RS	BANCO DE PREÇOS		
<p>segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham colchonete Balaustrite. Deverá ter 2 pegadores no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos as bordas da placa, senão traseira frente do veículo.</p> <p>Conectado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sel. de suporte de toro deslizável, devendo possuir O2 garçitos cada para frascos de soro. Psc Deverá ser resistente a tralégo pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiscorpião, mesmo quando molhado. Armário. Armário em um só lado da vultura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de ímco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com tábua frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m. Fornecimento de vniil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzetas e pala-ra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros. Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>								





Pesquisa Nº: 76/2019

Nº Processo: 2.862.541/2


Período: 12/04/2019 a 24/04/2019

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 410.784,67

Objeto: A Licitação tem por objeto a aquisição de ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
			PONTAIEGA AUTOMOVEIS LTDA	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGEM LTDA	ARF Nº 27/2018 DOM FELICIANOVS	BANCO DE PREÇOS			EGS CONSENSO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
<p>2-3003022 - Veículo tipo furgão com carroceria em aço 3 original de fábrica, longo de teto alto. Zero km. Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas. Modelo do ano da entrega no do ano posterior. Adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 19 (dezo) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192. Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência PADRÃO SAMU 192. Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192. Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salic de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as áreas do compartimento de atendimento deverão proporcionar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUS. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUS só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente. Bancos: PADRÃO SAMU 192. Todos os bancos, tanto do cabine quanto do salão de atendimento, devem ter perfil ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Marca: PADRÃO SAMU 192. Marca retrátil, totalmente confeccionada em alumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor anarela. Cadeira de Rodas: PADRÃO SAMU 192. Prancha/Marca de resgate e salvamento - PADRÃO SAMU 192. Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Marca de resgate a salvamento com as seguintes especificações: Traia-se de um sistema de</p>	1,00	Und	0,00	420.500,00	252.320,00	0,00	0,00	171.500,00	270.000,00	231.306,67	231.306,67





Pesquisa Nº 76/2019 Nº Processo 2.862.541/2 Período 12/04/2019 a 24/04/2019 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 410.784,67

Objeto: A Licitação tem por objeto a aquisição de ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN.

Item - Código - Especificação	Qtde	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
			PONTMIEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	DE INGRAS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS DE LTDA	ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGEM LTDA	ARF Nº 27/2015 DON FELICIANORS	BANCO DE PREÇOS		
estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vitimas que devere seguir a descrição a seguir, o sistema sera composto da 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeavel, plástico ou polietileno não dobravel, lavavel, na cor amarela. Devere ser leve, pesando no máximo 7,5kg e acessórios: DESIGN INTERNO E EXTERNO - PADRAO SAMU 192 DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULANCIA Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico a seguir: Suporte de Segurança 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg, 03 Cones de segurança para trânsito com altura entre 700 a 750 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil Lanterna a bateria e carregador anexo; portatil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com encaixe para 220V ou 110V, bateria recarregável.			175.000,00	740.500,00	437.760,00	172.900,00	345.650,00	460.000,00	
Totais			175.000,00	740.500,00	437.760,00	172.900,00	345.650,00	460.000,00	

\* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)

